



RBN 

Ridremont & Brosserie Nouvelle

2023

1822 - 2022

200
ANS



www.r-b-n.com

RBN

Ridremont & Brosserie Nouvelle

▶ **DEPUIS 1822**

LA GRIFFE DU PROFESSIONNEL

Ridremont Brosserie Nouvelle propose une gamme complète de brosses et rouleaux à peindre ainsi qu'un ensemble d'outillage adapté aux professionnels du bâtiment. Implantée au coeur de l'Europe, dans le département des Ardennes (08), notre société dispose de plus de 2500 références en stock et d'une équipe commerciale présente partout en France.

NOTRE METIER

RBN est une entreprise spécialisée dans la fabrication de brosses, rouleaux à peindre et le négoce d'outillage pour le secteur du bâtiment.

NOS ATOUTS

- ✓ Un savoir-faire unique
- ✓ Une équipe dynamique
- ✓ Des produits innovants

NOS PRODUITS



BROSSES - ROULEAUX
BROSSES TECHNIQUES



OUTILLAGE DU PEINTRE
ET MÉTIERS DU BÂTIMENT



OUTILLAGE
ÉLECTROPORATIF



ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION



UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

La société RBN s'appuie sur un savoir-faire de longue date pour vous proposer une gamme de produits de haute qualité. Notre expertise nous permet également de produire différents types de brosses spécifiques adaptés aux besoins de nos clients les plus exigeants.

FABRICANT FRANÇAIS

Un label "Made in France" résultant d'un processus exclusif de fabrication dans nos ateliers.



Brosses montées main

GARANTIE QUALITÉ

Une qualité de finition inégalée pour des produits parmi les plus fiables du marché !



Manchons cousus main



UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

RBN accorde une grande importance à la relation qu'il entretient avec ses clients. Notre service clientèle se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et s'engage à vous répondre dans les plus brefs délais.

NOTRE RÉSEAU COMMERCIAL

Nos équipes sont présentes sur l'ensemble du territoire français et vous accompagnent tout au long de votre processus d'achat.

NOS POINTS FORTS

- ✓ Réactivité
- ✓ Proximité
- ✓ Professionnalisme



L'INNOVATION AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS



TROPHÉE INPI
DE L'INNOVATION



TROPHÉE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN ENTREPRISE



PRIX STARS & MÉTIERS
INNOVATION



E-CATALOGUE

En flashant ce QR code avec votre tablette ou votre smartphone, accédez à notre site web et retrouvez notre e-catalogue en quelques clics



NOS PARTENAIRES



HITACHI
Inspire the Next



3M

SODAL



EURO PROTECTION







A

Abrasif	56 57 58 59 60 61
Accessoire de peintre	38 39 40 41
Adaptateur M14	123
Adaptateur perche	90
Adhésif	63 64 65
Adhésif «3M»	62
Agitateur pour peinture	123
Agrafe	66
Agrafeuse	66
Ampoule	103
Appareil à vitrer	66
Appareil de masquage	62
Araseur	94
Arrache clou	127
Auge	67

B

Bac à mélanger GM	67
Bac de rétention	145
Bâche de protection	68 69
Bac plat	40
Badigeon	25
Balai	70 71 72
Balai à feuilles	73
Balai alimentaire	75
Balai à vitrifier	31
Balai blaireau	34
Balai cantonnier	73
Balai colleur	29
Balai frange	141
Balai tête de loup	76
Balayette	74
Becher pour peinture	38
Bobine essuyage	106
Boîte à ongles	143
Boucharde roulante	121
Bouchons d'oreilles	116
Broche de maçon	128
Brosse à bijoux	32
Brosse à bougie	78
Brosse à caractère	33
Brosse à céruser	78
Brosse à encoller	28
Brosse à épousseter	30
Brosse à huiler	31
Brosse à lessiver	27
Brosse à nettoyer	24 25 76
Brosse à ongles	76
Brosse à patiner	31
Brosse à rechampir	13 17 20

Brosse à vitrifier	31
Brosse badigeon	25
Brosse d'artiste	33 34 35
Brosse décrottoir	76
Brosse de staffeur	31
Brosse «diélectrique»	24
Brosse fontaine	25
Brosse Guipon	26
Brosse hermétique	19
Brosse métallique	77 78
Brosse ovale	13 22
Brosse plate	14 21
Brosse Pouce	13 19
Brosse rabot	77
Brosse radiateur	15 23
Brosse rectangulaire	14 28
Brosse rectangulaire à lessiver	27
Brosse rectangulaire à peindre	22
Brosse rectangulaire badigeon	25
Brosserie alimentaire	75
Brosse ronde	12 19 20
Brosses décrottoir	72
Brosse spalter	14 22 34
Brosse spalter à crans	34
Brosse violon	74
Burin plat	109

C

Cadenas	79
Cagoule	152
Caisse à outils	79
Cale à poncer	80
Calicot tarlatane	65
Camion rectangulaire	40 41
Cartouche filtrante	117
Cartouche gaz	67
Casques	116
Chaîne de signalisation	140
Chaussure de sécurité	155
Chevillette	128
Chiffon	106
Cisaille	130
Ciseau à bois	109
Ciseau à brique	128
Ciseau de maçon	128
Ciseaux de tapissier	81
Clé à molette	131
Clé mixte	80
Colle	118 119 132
Colle à papier peint	100
Colleur (Balai)	29
Combinaison jetable	152

Cône de signalisation	140
Cordage	82
Cordeau à tracer	83
Cotte à bretelles	151
Coupe-boulons	130
Coupe-carrelage	84
Coupe-verre	84
Couteau à colle	85
Couteau à décaper	89
Couteau à démastiquer	88
Couteau à enduire	87
Couteau à joints	91
Couteau à lino	94
Couteau à lisser	90
Couteau à maroufler	91
Couteau à mastiquer	88
Couteau à palette	91
Couteau à projeter	91
Couteau carrossier	88
Couteau de peintre	88
Couteau électrique QUICK CUT	124
Couteau «Kicoup»	139
Couteau multifonction	89
Couteau riflard	89
Craie	92 93
Crayon	92 93
Crème hydratante	107
Crème lavante	107
Crochet «S»	38
Cutter	95 96
Cutter «OLFA»	97 98

D

Décapeur thermique	124
Décolleur papier peint	100
Décolleuse à papier peint	100
Décrottoir à chaussures	72 76
Dégraissant	99
Dériveur bobine essuyage	106
Dériveur pour adhésif	65
Détecteur de fumée	140
Dévidoir pour bâche	65
Disque à tronçonner	101
Disque bombé meuleuse	61
Disque peau de mouton	105

E

Echafaudage	102
Echelle	102
Eclairage	103
Effaceur pour tableaux	32
Enduit de lissage	100

Enduit rebouchage Express	120
Enrouleur électrique	103
Ensemble de pluie	153
Eponge	104 105
Eponge à récurer.....	56
Époussette.....	30
Equerre.....	108
Escabeau.....	102
Essoreur pour rouleaux	40
Essuyage.....	105 106 107

F

Fer à joint.....	147
Fer à marche	128
Feutre pointe ogive	92
Ficelle à collet.....	82
Fil à plomb.....	83
Film à bulles	69
Film de masquage 3M.....	62
Film de protection	65
Film étirable	69
Fil pour plomb de maçon.....	83
Fond de joint.....	120
Forets	109
Frange coton lave-sol	141
Frottoir	75

G

Gant.....	110 111 112 113
Gant à peindre.....	39
Gant de peintre.....	112
Genouillères	84
Gilet de sécurité	153
Gouge.....	109
Goupillon à nettoyer.....	76
Goupillon à peindre	22
Goupillon métallique.....	76
Gratte-vitre.....	115
Grattoir.....	114 115
Grille d'aération	67
Grille de peintre	41
Grille de verre adhésive.....	65
Guipon	26

H

Hâchette	121
----------------	-----

L

Laine d'acier	56
Lame Couteau à lino	94
Lame couteau à lisser	90
Lame croche.....	94

Lame grand trapèze.....	94
Lames de scie	142
Lampe led.....	103
Lave-car.....	76
Lave-pont.....	74
Lève-plaques	128
Lingettes	106
Longe (Cordage)	82
Lots RBN	53
Lunettes.....	116

M

Machine à crépir	128
Maillet caoutchouc.....	84
Malaxeur.....	123
Malette «Techno-Lisse».....	90
Mallette de secours	117
Manche à balai	24 31 71
Manche cantonnier	73
Manche de guipon	26
Manche pour couteau à lisser	90
Manchette de soudeur.....	110
Manchon adaptateur M14.....	123
Manchon à enduire.....	45
Manchon à peindre.....	42 43 44 45 46
Manchon à peindre «Avantage».....	47
Manchon «Patte de souris»	50
Manchon radiateur.....	47 48 49 50 51 52
Marchepied.....	102
Marqueur «Lyra Ink».....	92
Marteau	121
Masquage.....	62 64
Masque de protection	117
Massette	121
Mastic	118 119 120
Matériel électroportatif.....	123 124
Mélangeur.....	123
Mesure.....	125
Mines «Lyra Dry»	93
Monture & Accessoire	36 37
Monture de rouleau à peindre	36
Mouilleur vitre	137
Mousse polyuréthane	120
Mousse pour pantalon.....	151

N

Nettoyant	99
Nettoyant mains.....	106 107
Niveau	126

O

Outils de maçon.....	128
----------------------	-----

Outils «SDS plus»	109
Ouvre-pot métallique	39

P

Paille de fer.....	56
Pantalon.....	151 154
Papier abrasif.....	58
Passoire à peinture.....	40
Peau chamoisée	105
Peigne à brosse	39
Peigne pour faux bois	37
Pelle à poussière	129
Pelle de chantier	127
Pelote à cordeau.....	82
Perche télescopique	38
Petit rechapir.....	33
Pied de biche.....	127
Pince.....	130 131
Pinceau à colle	33
Pinceau à raccord.....	33
Pinceau d'artiste.....	33 34 35
Pinceau spécial acide.....	25
Pince «bec de perroquet»	84
Pince de ramassage.....	127
Pioche.....	127
Pistolet à air chaud	124
Pistolet à colle	132
Pistolet à mastic	133
Plateau amortisseur	124
Platoir	134 135
Platoir d'application	86
Poche «Seau Propre»	41
Pochoir chiffres & lettres.....	33 40
Pointerole.....	109
Pointes pour Agrafeuse/Cloueuse	66
Pointe triangle ou losange	66
Polo Coton	154
Ponceuse à plâtre.....	123
Porte-brosses	39
Porte mine «Lyra Dry».....	93
Porte pinceau	39
Pouce «diélectrique»	24
Poudre pour traceur	83
Présentoir «Polytop»	54
Protection carton	69
Pulvérisateur.....	136

Q

Queue à laquer.....	15 21
Queue anglaise	21
Queue à vernir.....	21
Queue de morue	24

Queue de morue polyamide 24

R

Rabot râpe 149

Raclette alimentaire 75

Raclette de carreleur 84

Raclette ragréage 86

Raclette sol 137

Raclette vitre 137

Racloir 115

Racloir à bitume 127

Râteau 127

Réceptacle WC 76

Réchaud 67

Règle de colleur 138

Riflard 89

Riflard de maçon 128

Rouleau débulleur 39

Rouleau marouffleur 39

Rouleau «Patte de souris» 50

Rouleau pointes hérisson 139

Rouleau pour résine 86

Roulette de colleur 139

Ruban de signalisation 140

S

Sabre de colleur 139

Sac à gravats 140

Sac poubelle 140

Sac pour Aspirateur 123

Savon 107

Scie 142 143

Seaux divers 141

Seringue à colle 139

Serpillère 141

Signalisation 140

Spalter à crans 34

Spalter à lisser 14 22 34

Spatule à mélanger 123

Spatule de lissage 120

Spray isolant 100

Support de guipon 26

T

Table de colleur 144

Tablier de colleur 139

Tablier de soudeur 154

Taloche 145 146

Taloche à gratter 56

Tamis à peinture 40

Tenaille 131

Tête de loup 76

Tournevis 132

Traceur 83

Traceur aérosol 83

Treillis abrasif 61

Trousse 6 couteaux à enduire 87

Trousse 6 couteaux anglais 88

Truelle 147 148 149

T-shirt 154

Turbine 123

V

Veste 151 154

Vêtement professionnel 151 152 153 154

Viscosimètre 38

W

Wassingue 141

GAMME
POLYTOP
MARQUE DÉPOSÉE

▶ **TOUTES PEINTURES**

RBN
Ridremont & Brosserie Nouvelle



polytop

le plaisir de peindre

FIBRE SYNTHÉTIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION,
SOUVENT IMITÉE, JAMAIS ÉGALÉE.



L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER !

UNE CRÉATION RBN

✓ **ERGONOMIE**

Forme conique (comme la soie),
très souple et fleurée.

✓ **PERFORMANCE**

Fleur abondante et souple pour
un très beau «tendu» des peintures.

✓ **QUALITÉ**

Grande mémoire de forme.
(pas d'effet chou-fleur à l'usage).

✓ **POLYVALENCE**

Application tous types de peintures.
Convient au contact alimentaire

✓ **RÉSISTANCE**

Résiste à la plupart des solvants.

✓ **LONGÉVITÉ**

Durée de vie 4 à 5 fois supérieure
aux fibres habituelles.

ENTRETIEN :

A l'eau ou au diluant, selon le type de peinture. En cas de saturation et dessèchement importants, il est recommandé de tremper les brosses dans une solution de NET'A9 non diluée (Voir p. 99) pendant quelques heures puis les rincer à l'eau. Il est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection pendant ces opérations.



RECHAMPIR «PRO» POLYTOP

Virole INOX. Manche bois teinté chêne.

Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
151009	5/0	11	47	6
151010	3/0	15	54	6
151011	0	18	58	6
151012	2	21	65	6
151013	4	25	74	6
151014	6	29	78	6
151015	8	32	80	6

L'INNOVATION

L'innovation est au cœur de nos préoccupations. Précurseur dans l'utilisation des fibres synthétiques, notre gamme «BLEU POLYTOP» est résolument la nouvelle génération de brosses qui répondra à l'ensemble de vos applications.



Nettoyage des brosses Polytop : voir page 99

RECHAMPIR «PRO» À VIS POLYTOP

Virole INOX. Emballage avec carte blister pour présentoir.

Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
151014T	6	29	78	1
151015T	8	32	81	1



Adaptable sur perche télescopique ou manche à balai : avec pas de vis standard. Pratique pour la finition d'angles.

RECHAMPIR STANDARD POLYTOP

Virole INOX. Manche PP.

Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
151030	3/0	15	53	6
151031	0	18	53	6
151032	2	21	61	6
151033	4	25	68	6
151034	6	29	73	6



POUCE «PRO» POLYTOP

Virole INOX. Manche bois teinté chêne.

Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
151004	3/0	15	53	6
151000	2	21	63	6
151001	4	25	65	6
151002	6	29	70	6
151003	8	32	77	6



POUCE STANDARD POLYTOP

Virole INOX. Manche PP.

Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
151020	0	18	56	6
151021	2	21	56	6
151022	4	25	58	6
151023	6	29	65	6



BROSSE OVALE POLYTOP

Virole acier laitonné. Manche PP verni marron.

Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
151040	30	16	50	1
151041	40	19	57	1
151042	50	21	64	1
151043	60	23	70	1



GUIPON POLYTOP

Ecrou à ailettes. 1 bague nickelée.

Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Ø	Stie	Cond.
151090	50	80	2
151091	54	80	2



MARQUE DÉPOSÉE

Support & Manche pour Guipon : Page 26



Nettoyage des brosses Polytop : voir page 99

BROSSE RECTANGULAIRE À PEINDRE «POLYTOP»

Virole fer nickelé. Manche PP. Montage main.

Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Dim.	Stie	Semelle
151100	30 x 100	66	PP
151101	40 x 140	76	PP



BROSSE SPALTER «PRO» POLYTOP

Virole acier cuivré. Manche bois verni. Montage main.

Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
151084	40	9	42	1
151085	50	9	42	1
151086	60	9	42	1
151087	70	9	42	1
151088	80	9	42	1
151080	100	10	42	1
151082	120	10	42	1
151081	150	10	48	1
151083	200	10	48	1



BROSSE SPALTER À CRANS «PRO» POLYTOP

Virole acier cuivré. Manche bois verni. Montage main.

Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
151084T	40	9	42	1
151085T	50	9	42	1
151086T	60	9	42	1
151087T	70	9	42	1
151088T	80	9	42	1
151080T	100	10	42	1
151082T	120	10	42	1
151081T	150	10	48	1
151083T	200	10	48	1



BROSSE SPALTER «DÉCO» POLYTOP

Virole acier cuivré. Sans cale. Manche court bois verni. Pour «Effets décoratifs» dans la rénovation de meubles.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
151102	70	9	42	1
151103	100	10	42	1



BROSSE À ENCOLLER «POLYTOP»

Fibre synthétique. Support PP monobloc.

Montage mécanique.

Réf.	Dim.	Stie
510003	150 x 60	67



BROSSE À EPOUSSETER «POLYTOP»

Manche bois.

Réf.	Rangs	Stie
530046	5	60



Nettoyage des brosses Polytop : voir page 99

QUEUE À VERNIR POLYTOP

Série EPAISSE. **Virole acier laitonné.** Manche bois teinté chêne.
Avec cales. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
151120	20	10	44	6
151121	30	12	50	6
151122	40	15	57	6
151123	50	17	63	6
151124	60	18	63	6
151125	70	19	68	6
151126	80	20	68	6



QUEUE À LAQUER «POLYTOP»

Virole nickelée. Manche PP. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
151050	20	13	44	6
151051	30	13	50	6
151052	40	13	57	6
151053	50	14	57	6
151054	60	14	63	6
151055	70	15	63	6
151056	80	15	63	6



QUEUE POLYVALENTE «POLYTOP»

Série mince. Manche PP. **Virole INOX.**

Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
151092	20	5,6	44	6
151093	30	6,6	45	6
151094	40	7,6	50	6
151095	50	8,4	57	6
151096	60	8,4	58	6
151097	70	10,4	63	6



BROSSE RADIATEUR «POLYTOP» ÉPAISSE

Virole acier laitonné. Coudé sur plat. Manche bois teinté chêne. Film protection sur la tête de brosse. **Montage main.**

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
151065	70	19	67	3



BROSSE RADIATEUR «POLYTOP» PRO

Virole INOX. Coudé sur plat. Manche bois teinté chêne.

Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
151064	25	9	50	6
151060	30	10	50	6
151061	40	12	55	6
151062	50	13	56	6
151063	60	13,5	63	6



BROSSE RADIATEUR «POLYTOP» PRO

Virole INOX. Coudé sur chant. Manche bois teinté chêne.

Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
151110	25	9	50	6
151111	30	10	50	6
151112	40	12	55	6
151113	50	13	56	6



BROSSE RADIATEUR «POLYTOP»

Virole acier cuivré. Manche PP.

Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
151073	20	9	43	6
151070	30	9	50	6
151071	40	9	55	6
151072	50	9	55	6



Nettoyage des brosses Polytop : voir page 99

RBN 

Ridremont & Brosserie Nouvelle



BROSSERIE ET ACCESSOIRES DU PEINTRE



BROSSERIE



OUTILLAGE



ÉLECTROPORATIF



PROTECTION INDIVIDUELLE

GAMME 100% PURE SOIE NATURELLE

Pour notre gamme TRADITION, nous garantissons une soie haut de gamme 100% naturelle «Chungking» 90% tops (fibres de même longueur).



RECHAMPIR PRESTIGE PURE SOIE

100% PURE SOIE NATURELLE.

Manche bois teinté chêne.

Collet ficelle de lin. Virole INOX. Montage main.

Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
130416PS	5/0	11	45	6
130420PS	3/0	15	54	6
130422PS	0	18	63	6
130424PS	2	21	68	6
130428PS	4	25	74	6
130432PS	6	29	76	6
130434PS	8	32	78	6

T R A D I T I O N

Notre gamme «Prestige» s'inscrit dans la plus pure tradition du savoir-faire brossier français. Une fibre 100% pure soie naturelle de premier choix, montée à la main, sur fleur, pour retrouver toute l'authenticité de la brosse à recharger d'autrefois. La gamme «PRESTIGE», c'est faire vivre le passé au présent pour notre manufacture de brosses et pinceaux fondée en 1822.



Les prix sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer en fonction des cours de la soie naturelle.

GAMME 100% PURE SOIE NATURELLE

Pour notre gamme TRADITION, nous garantissons une soie haut de gamme 100% naturelle «Chungking» 90% tops (fibres de même longueur).

BROSSE RECHAMPIR «ELITE» PURE SOIE

100% PURE SOIE NATURELLE. Manche bois naturel. Collet ABS. Virole Inox. Montage main.
Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
130332PS	3/0	15	54	6
130334PS	0	18	57	6
130338PS	2	21	68	6
130342PS	4	25	74	6
130346PS	6	29	82	6
130348PS	8	32	90	6



RECHAMPIR «BÂTIMENT 2» PURE SOIE

100% PURE SOIE NATURELLE. Virole acier cuivré. Manche bois naturel.
Sans collet. Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
120602PS	0	18	49	6
120604PS	2	21	56	6
120606PS	4	25	60	6



POUCE «PRESTIGE» PURE SOIE

100% PURE SOIE NATURELLE. Manche bois teinté chêne. Collet ficelle de lin.
Virole INOX. Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
130402PS	0	18	56	6
130404PS	2	21	62	6
130408PS	4	25	67	6



POUCE «BÂTIMENT» PURE SOIE

100% PURE SOIE NATURELLE. Manche bois naturel.
Virole acier cuivré. Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
120192PS	0	18	46	6
120200PS	4	25	55	6



BROSSE RADIATEUR «PRO» PURE SOIE

100% PURE SOIE NATURELLE. Virole INOX.
Coudé sur plat. Manche bois naturel.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
250602PS	30	10	50	6
250604PS	35	11	50	6
250606PS	40	12	57	6
250608PS	45	12,5	57	6
250610PS	50	13	58	6
250612PS	60	13,5	63	6



BROSSE RADIATEUR «STANDARD» PURE SOIE

100% PURE SOIE NATURELLE. Virole acier cuivré. Coudé sur plat.
Manche bois naturel.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
250464PS	30	9	45	6
250466PS	35	9	52	6
250468PS	40	9	58	6
250470PS	45	9	58	6
250472PS	50	9	58	6
250474PS	60	9	64	6



Les prix sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer en fonction des cours de la soie naturelle.

POUCE PRESTIGE

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Collet de lin. Manche bois teinté chêne. Virole INOX. Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
130400	3/0	15	53	6
130402	0	18	56	6
130404	2	21	61	6
130408	4	25	72	6
130412	6	29	80	6
130414	8	32	84	6



POUCE ELITE EXTRA FIN

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Manche bois naturel. Virole INOX. Montage main. Collet ABS. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
130270	2	21	57	6
130274	4	25	68	6
130278	6	29	72	6
130280	8	32	78	6



POUCE EXTRA FIN

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Manche bois naturel. Virole acier cuivré. Collet ABS. Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
120108	2	21	57	6
120112	4	25	65	6
120116	6	29	75	6
120118	8	32	78	6



POUCE BÂTIMENT

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Manche bois naturel. Virole acier cuivré. Sans collet. Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
120192	0	18	46	6
120196	2	21	46	6
120200	4	25	55	6
120204	6	29	65	6
120206	8	32	65	6



POUCE STANDARD

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Virole acier cuivré. Manche PP. Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
160010	0	18	46	6
160011	2	21	46	6
160012	4	25	55	6
160013	6	29	65	6



BROSSE HERMÉTIQUE PRO

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Virole & couvercle cuivre. Collet de lin. Manche bois teinté chêne. Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
110000	8	35	68	1
110002	10	40	73	1
110004	12	44	82	1
110006	14	49	90	1
110008	16	54	95	1



BROSSE HERMÉTIQUE

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Virole nickelée - couvercle plastique. Manche bois teinté chêne. Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
110030	10	40	63	1
110032	12	45	70	1
110034	14	50	70	1



RECHAMPIR «PRESTIGE» À VIS

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. **Virole INOX**. Collet ficelle de lin. Sous carte blister. **Montage main**. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
130432T	6	29	78	1
130434T	8	32	85	1



Adaptable sur perche télescopique ou manche à balai : avec pas de vis standard. Pratique pour la finition d'angles.

RECHAMPIR PRESTIGE

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Manche bois teinté chêne. Collet ficelle de lin. **Virole INOX (N° 3/0 à N° 8)**. **Montage main**.

Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
130416	5/0	11	45	6
130420	3/0	15	54	6
130422	0	18	63	6
130424	2	21	68	6
130428	4	25	74	6
130432	6	29	83	6
130434	8	32	85	6



BROSSE RECHAMPIR ELITE

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Manche bois naturel.

Collet ABS. Virole Inox. Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
130332	3/0	15	54	6
130334	0	18	57	6
130338	2	21	68	6
130342	4	25	74	6
130346	6	29	82	6
130348	8	32	90	6



RECHAMPIR EXTRA FIN

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. **Virole acier cuivré**.

Manche bois naturel. **Collet ABS. Montage main**. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
120242	3/0	15	53	6
120244	0	18	57	6
120248	2	21	58	6
120252	4	25	74	6
120256	6	29	80	6
120258	8	32	88	6



RECHAMPIR «BÂTIMENT 1»

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. **Virole acier cuivré**.

Manche bois naturel. **Collet ABS. Montage main**. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
120149	3/0	15	45	6
120150	0	18	54	6
120151	2	21	60	6
120152	4	25	66	6
120153	6	29	72	6
120154	8	32	72	6



RECHAMPIR «BÂTIMENT 2»

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. **Virole acier cuivré**.

Manche bois naturel. **Sans collet. Montage main**. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
120601	3/0	15	41	6
120602	0	18	49	6
120604	2	21	56	6
120606	4	25	60	6
120608	6	29	62	6
120609	8	32	70	6



RECHAMPIR STANDARD

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Manche PP.

Virole acier cuivré. Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
160020	3/0	15	41	6
160021	0	18	49	6
160022	2	21	56	6
160023	4	25	60	6
160024	6	29	62	6



QUEUE À LAQUER

MOYENNE. Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. **Virole fer nickelé.** Manche PP.

Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
220020	20	8	45	6
220021	30	10	45	6
220022	40	12	45	6
220023	50	13	50	6
220024	60	13	50	6
220025	70	14	57	6
220026	80	14	57	6



QUEUE À LAQUER - «CHANTIER»

MOYENNE. 100% pure soie naturelle. **Virole fer nickelé.**

Manche bois naturel. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
220102	20	8	45	6
220106	30	10	45	6
220110	40	12	45	6
220114	50	13	52	6
220116	60	13	52	6
220118	70	14	58	6
220120	80	14	58	6



QUEUE À VERNIR PRESTIGE

EPAISSE. Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. **Virole acier laitoné.** Manche bois teinté chêne.

Avec cales. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
230410	20	10	45	6
230412	30	12	45	6
230414	40	15	57	6
230416	50	17	64	6
230418	60	18	64	6
230420	70	19	69	6
230422	80	20	76	6



QUEUE À VERNIR - «CHANTIER»

EPAISSE. Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. **Virole acier laitoné.** Manche bois naturel. Avec cales.

Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
230302	20	10	45	6
230306	30	12	45	6
230310	40	15	50	6
230314	50	17	57	6
230316	60	18	57	6
230318	70	19	57	6
230320	80	20	63	6



QUEUE ANGLAISE PRO

EXTRA-EPAISSE. Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. **Virole fer nickelé. Sans cale.** Manche bois teinté chêne.

Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg. "	mm	Epais.	Stie
230404	2"	50	18,5	64
230406	2"1/2	60	20	70
230408	3"	77	21,5	77
230409	4"	100	22	83



BROSSE OVALE

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance.

Virole fer nickelé. Manche bois teinté chêne.

Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
110050	50	25	64	1
110052	60	30	70	1



BROSSE OVALE

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance.

Virole acier laitonné. Manche PP marron verni.

Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
110058	30	16	50	1
110059	40	19	57	1
110060	50	25	64	1
110061	60	30	70	1



BROSSE SPALTER À LISSER

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance.

Virole acier cuivré. Sans cale. Manche bois verni.

Double agrafage sur les brosses 250 & 300 mm.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
270617	40	9	38	3
270618	50	9	38	3
270619	60	9	38	3
270620	70	9	38	3
270616	80	9	38	3
270602	100	10	42	3
270604	120	10	43	3
270606	150	10	48	3
270608	200	10	48	3
270610	250	10	63	3
270612	300	10	63	3



BROSSE RECTANGULAIRE À PEINDRE

OU «À ENCOLLER». Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. **Virole fer nickelé.** **Montage main.** Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Taille	Stie	Support & Manche
280702	30 x 100	56	Semelle & Manche PP
280704	30 x 120	56	Semelle & Manche PP
701027	40 x 140	78	Semelle & Manche PP



GOUPILLON À PEINDRE

GOUPILLON À PEINDRE SOIE

Tige métal. Manche bois verni.

Réf.	Ø	Long.	Long. garnie
260740	70	49 cm	20 cm



BROSSE RADIATEUR - ÉPAISSE

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. **Virole acier laitoné**. Coudé sur plat.

Manche bois teinté chêne.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
250614	70	19	69	3



BROSSE RADIATEUR - «PRO»

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance.

Virole INOX. Coudé sur plat. Manche bois teinté chêne.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
250600	25	9	45	6
250602	30	10	50	6
250604	35	11	50	6
250606	40	12	57	6
250608	45	12,5	57	6
250610	50	13	58	6
250612	60	13,5	63	6



BROSSE RADIATEUR - «PRO»

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance.

Virole INOX. Coudé sur chant. Manche bois teinté chêne.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
240434	30	10	50	6
240436	35	11	50	6
240438	40	12	57	6
240440	45	12,5	57	6
240442	50	13	58	6
240444	60	13,5	63	6



BROSSE RADIATEUR STANDARD

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance.

Virole acier cuivré. Coudé sur plat. Manche bois naturel.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
250460	20	9	45	6
250462	25	9	45	6
250464	30	9	45	6
250466	35	9	52	6
250468	40	9	58	6
250470	45	9	58	6
250472	50	9	58	6
250474	60	9	64	6



BROSSE RADIATEUR SOIE - «AVANTAGE»

100% pure soie naturelle. **Virole acier cuivré**. Coudé sur plat.

Manche bois naturel.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
532035	20	9	45	6
532037	30	9	45	6
532039	40	9	58	6
532041	50	9	58	6
532042	60	9	63	6



QUEUE DE MORUE MINCE

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance.

Virole fer poli. Manche PP. Pour nettoyer.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
210070	15	5	38	6
210071	20	5,6	38	6
210072	25	5,6	38	6
210073	30	6,6	38	6
210074	35	6,6	38	6
210075	40	7,6	38	6
210076	45	7,6	38	6
210077	50	8,4	38	6
210078	60	8,4	44	6
210079	70	10,4	46	6



QUEUE DE MORUE MINCE

100% pure soie naturelle. Virole fer poli. Manche bois naturel. Pour nettoyer.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
210000	15	5	38	24
210002	20	5,6	38	24
210006	30	6,6	38	24
210010	40	7,6	38	24
210014	50	8,4	38	12
210016	60	8,4	46	12
210018	70	10,4	45	12
210020	80	10,4	46	12
210022	100	10,4	46	6



QUEUE DE MORUE POLYAMIDE MINCE

Virole fer poli. Fibre polyamide. Manche PP. Pour nettoyer.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
210081	20	5,6	35	6
210083	30	6,6	35	6
210085	40	7,6	40	6
210087	50	8,4	40	6
210088	60	8,4	45	6



BROSSE TAMPICO

EPAISSE. Pour nettoyer, décaper. Manche bois naturel.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
230308	40	15	50	6



BROSSE «DIÉLECTRIQUE»

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance.

Virole & manche PP (non conducteur).

Spécial électricien. Pour le nettoyage, le dégraissage.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
210089	40	12	44	6



POUCE «DIÉLECTRIQUE»

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance.

Virole & manche PP (non conducteur).

Spécial électricien. Pour le nettoyage, le dégraissage.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
703923	8	15	40	6



BROSSE DE NETTOYAGE

Fibre polyamide. **Virole acier cuivré.** Manche bois naturel.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
120228	2	21	45	6
120232	4	25	50	6
120236	6	29	50	6



BROSSE FONTAINE

Polyamide. VAC - manche bois. Pour machines de nettoyage. Manche perforé + canule pour l'écoulement du liquide de nettoyage.

Réf.	Ø mche	Ø	Stie	Cond.
120239		25	55	6



PINCEAU «SPÉCIAL ACIDE»

Polyester antistatique. Virole plastique - manche PP. Longueur totale : 20 cm.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
703567	8	15	47	6



MOUILLEUR COCO

Coco 100%. **Virole nickelée. Couvercle plastique.** Manche bois teinté chêne.

Réf.	Ø	Stie
140714	50	135



BROSSE BADIGEON

Tampico. **Virole nickelée. Couvercle plastique.** Manche bois teinté chêne.

Réf.	Ø	Stie
140712	54	85



BROSSE BADIGEON

Mélange Crin/Coco/PVC fleuré. **Virole nickelée. Couvercle plastique.** Manche bois teinté chêne.

Réf.	Ø	Stie
140732	54	90



BROSSE RECTANGULAIRE BADIGEON

Mélange Crin/Coco/PVC. Virole fer nickelé. Manche PP. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Dim.	Stie	Cond.
280708	30 x 70	85	1
280709	30 x 100	85	1
280710	30 x 120	85	1
280711	40 x 140	85	1



GUIPON PURE SOIE

100% pure soie grise. Ecrou à ailettes. Bague nickelée.
 Avec cale. Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Ø	Stie	Cond.
140800	50	80	1
140802	54	80	1
140810	50	90	1



GUIPON SOIE/OREL

Mélange Soie/Orel. Spécialement adapté aux peintures
 «Nouvelle Génération». Ecrou à ailettes. 1 bague nickelée.
 Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Ø	Stie	Détail	Cond.
140804	50	80	SANS CALE	1
140803	54	80	SANS CALE	1
140805	50	80	AVEC CALE	1
140806	54	80	AVEC CALE	1



GUIPON SOIE/SYNTHÉTIQUE

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute perfor-
 mance. Ecrou à ailettes. 1 bague nickelée.
 Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Ø	Stie	Détail	Cond.
140808	50	80	SANS CALE	1
140807	54	80	SANS CALE	1
140811	50	80	AVEC CALE	1
140812	54	80	AVEC CALE	1



Guipon Polytop : Voir Page 13
 MARQUE DÉPOSÉE



Nettoyage des brosses Polytop : voir page 99

SUPPORT DE GUIPON

Métal. Adaptable sur manche réf. 140820.

Réf.	Ø
130415	24



MANCHE DE GUIPON

Bois naturel.

Réf.	Dim.	Ø
140820	0,60 m	24



BROSSE À LESSIVER

Crin/Polyamide. Virole nickelée - Couvercle plastique. Manche bois teinté chêne. [Montage main.](#)
Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Ø	Stie
140602	56	60



BROSSE À LESSIVER

Polyamide marron fleuré. Virole nickelée - Couvercle plastique. Manche bois teinté chêne. [Montage main.](#)
Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Ø	Stie
140606	56	55



BROSSE À LESSIVER

Tampico. Virole nickelée - Couvercle plastique. Manche bois teinté chêne. [Montage main.](#)
Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Ø	Stie
140604	56	55



BROSSE À LESSIVER

100% pure soie grise. Virole nickelée - Couvercle plastique. Manche bois teinté chêne. [Montage main.](#)
Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Ø	Stie
140614	56	56



BROSSE RECTANGULAIRE À LESSIVER

Crin/Polyamide. Virole nickelée. Support bois. Manche PP. [Montage main.](#)
Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Dim.	Stie
140612	140 x 40	63



BROSSE RECTANGULAIRE À LESSIVER

Tampico. Support & Manche PP monobloc.

Réf.	Dim.	Stie
510006	150 x 55	65



BROSSE À ENCOLLER «PRO SOIE»

100% pure soie grise. Support alu. [Montage main.](#)

Réf.	Dim.	Stie
510000	170 x 65	90



BROSSE À ENCOLLER «POLYTOP»

[Voir Page 14](#)



BROSSE À ENCOLLER

Crin. Support polypro. Montage mécanique.

Réf.	Dim.	Rangs	Stie
510010	155 x 60	7	50



BROSSE À ENCOLLER

Polyamide blanc. Support polypro. Montage mécanique.

Réf.	Dim.	Rangs	Stie
700763	175 x 78	10	85



BROSSE À ENCOLLER

Synthétique noir & blanc. Support polypro. Montage mécanique.

Réf.	Dim.	Rangs	Stie
510007	170 x 78	8	70



BROSSE À ENCOLLER

PVC marron fleuré. Support PP monobloc. Montage mécanique.

Réf.	Dim.	Rangs	Stie
510012	160 x 70	7	70



BALAI COLLEUR PRESTIGE

100% pure soie grise. Support bois verni. Talon 21 mm.

Montage main.

Réf.	Stie
520011	55



BALAI COLLEUR PROFESSIONNEL

100% pure soie grise. Support bois verni. Talon 18 mm.

Montage main.

Réf.	Stie
520010	45



BALAI COLLEUR PROFESSIONNEL

100% pure soie grise. Support bois verni.

Montage mécanique.

Réf.	Rangs	Stie
520020	4	40



BALAI COLLEUR PROFESSIONNEL

Crin. Support bois verni.

Montage mécanique.

Réf.	Rangs	Stie
520030	4	45



BALAI COLLEUR STANDARD

Vinyle fleuré. Support PP.

Montage mécanique.

Réf.	Rangs	Stie
520032	3	55



BROSSE À EPOUSSETER «POLYTOP»

Voir Page 14



BROSSE À EPOUSSETER «PRO»

100% pure soie grise. Manche bois.

Réf.	Rangs	Stie
530041	5	60



BROSSE À EPOUSSETER

100% pure soie grise. Manche bois.

Réf.	Rangs	Stie
530040	4	50



RÉSISTANT AUX SOLVANTS

BROSSE À EPOUSSETER

Polyamide marron fleuré. Manche bois.

Réf.	Rangs	Stie
530043	4	55



BROSSE À EPOUSSETER

Vinyle fleuré. Manche bois.

Réf.	Rangs	Stie
530044	4	55



BALAI ou BROsse À VITRIFIER

Montage main.

Mélange Soie/Orel. Support bois naturel. Application des produits hydrofuges, résines et vitrification. Adaptable sur manche bois Ø 24 mm ou perche télescopique.

Réf.	Dim./mm	Stie
700704	450 x 25 x 55	47



BROSSE À VITRIFIER

Polyamide marron fleuré. Support PP - poignée double. Montage mécanique.

Réf.	Rangs	Stie
700116	4	50

RÉSISTANT AUX SOLVANTS



BROSSE À HUILER

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Support bois naturel. Douille métal.

Montage main.

Réf.	Dim./mm	Stie
702343	215 x 21,8	45



BROSSE À PATINER

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Support bois verni.

Montage main.

Réf.	Dim./mm	Stie
520014	210 x 45	67



BROSSE À PATINER

100% pure soie naturelle. Support bois verni.

Montage mécanique.

Réf.	Dim./mm	Stie
703379	210 X 40	65



BROSSE DE STAFFEUR

Polyamide cristal 0,50. Support bois de hêtre.

Réf.	Dim./mm	Stie
700923	200 x 38	80



BROSSE À BIJOUX

Ou À FILET. Soie. Manche PP.

Réf.	Mche	Stie	Rangs	Lg utile
650044	420 mm	20	3	105 mm
650043	260 mm	24	3	110 mm

BROSSE À BIJOUX

Ou À FILET. Polyamide. Manche bois.

Réf.	Mche	Stie	Rangs	Lg utile
650042	220 mm	16	4	100 mm



Le support PVC est adapté pour clipser un spray de nettoyage tableaux blancs

EFFACEUR TABLEAUX BLANCS

«MAGNÉTIQUE» RECHARGEABLE

Support P.V.C. Recharge : tissu sur coque PP. (Voir Réf 710020). Dim. hors tout : 140 x 60 x 40 mm.

Aimant sur 1 face latérale du support.

Lavable à l'eau savonneuse.

Réf. [REDACTED]

710006



EFFACEUR TABLEAUX BLANCS

«MAGNÉTIQUE MONOBLOC»

Support P.V.C. Tissu collé sur support. Dim. hors tout : 140 x 55 x 40 mm. Aimant sur 1 face latérale du support.

Lavable à l'eau savonneuse.

Réf. [REDACTED]

710005



EFFACEUR TABLEAUX BLANCS RECHARGEABLE

Support P.V.C. Recharge : tissu sur coque PP. (Voir Réf 710020). Dim. hors tout : 140 x 60 x 40 mm.

Lavable à l'eau savonneuse.

Réf. [REDACTED]

710004



EFFACEUR TABLEAUX BLANCS MONOBLOC

Support P.V.C. Tissu collé sur support. Dim. hors tout : 140 x 55 x 40 mm. Lavable à l'eau savonneuse.

Réf. [REDACTED]

710003



RECHARGE EFFACEUR (LOT DE 4)

Tissu sur coque PP. Dim. hors tout : 140 x 55 x 10 mm.

Pour réf. 710004 & 710006.

Réf. P.U. [REDACTED]

710020



EFFACEUR TABLEAUX À CRAIE

Monture bois teinté chêne - ciré.

Réf. [REDACTED]

710101



BROSSE À CARACTÈRE

Dit «**POCHOIR**». Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. **Virole acier cuivré**. Manche bois naturel.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
140500	4	16	30	6
140502	6	18	32	6
140504	8	21	33	6
140506	10	25	35	6
140508	12	29	37	6



POCHOIR CHIFFRES & LETTRES (JEU)

Aluminium. Caractères ajourés.

Réf.	Type	Taille
701034	CHIFFRES	50 mm
701491	LETTRES	50 mm
701035	CHIFFRES	100 mm
701492	LETTRES	100 mm



BROSSE SPALTER «DÉCO»

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. **Virole acier cuivré**. **Sans cale**. Manche court bois verni. Pour «Effets décoratifs» dans la rénovation de meubles.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
270621	70	9	38	1
270622	100	10	42	1



PINCEAU À RACCORD

Soie. **Virole alu**. Manche bois naturel.

Réf.	N°	Larg.	Cond.
360350	6	9	12
360352	8	11	12
360354	10	13	12
360356	12	14	12
360358	14	16	12
360360	16	17	12
360362	18	19	12
360364	20	22	12



PETIT RECHAMPIR

Soie. **Virole alu**. Manche bois naturel.


Réf.	N°	Ø	Cond.
370400	2	6	12
370402	4	7	12
370404	6	8,5	12
370406	8	11	12
370408	10	13	12
370410	12	15	12



PINCEAU À COLLE

Soie. **Virole fer blanc**. Manche bois naturel.

Réf.	Larg.	Cond.
370450	2	12



BROSSE À TABLEAUX «EXTRA» - PLAT

Soie. Virole alu. Manche bois naturel.

Réf.	N°	larg.	Stie	Cond.
320100	2	3	10	12
320102	4	5	12	12
320104	6	7	13	12
320106	8	8	17	12
320108	10	11	21	12
320110	12	12	23	12
320112	14	15	25	12
320114	16	18	27	12
320116	18	22	32	12



BROSSE À TABLEAUX «EXTRA» SIFFLET

Soie. Virole alu. Manche bois naturel.

Réf.	N°	larg.	Stie	Cond.
330142S	4	5	12	12
330144S	6	7	13	12
330146S	8	8	17	12
330148S	10	11	21	12
330150S	12	13	23	12
330152S	14	15	25	12



BROSSE À TABLEAUX «EXTRA» - ROND

Soie. Virole alu. Manche bois naturel.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
320120	2	2	13	12
320122	4	3	17	12
320124	6	4	17	12
320126	8	5	19	12
320128	10	6	21	12
320130	12	7	26	12
320132	14	8	28	12
320134	16	9	34	12
320136	18	10	35	12



BALAI BLAIREAU

3 rangs de mèches. Manche noir. Pour le faux marbre.

Réf.	Largeur	Stie
700983	82	65



BROSSE SPALTER À CRANS

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Virole acier cuivré. Manche bois verni. Pour dessiner les nervures.

Réf.	Larg.	Epais.	Stie	Cond.
270617T	40	9	38	3
270618T	50	9	38	3
270619T	60	9	38	3
270620T	70	9	38	3
270616T	80	9	38	3
270602T	100	10	42	3
270604T	120	10	44	3
270606T	150	10	48	3
270608T	200	10	48	3



BROSSE SPALTER À CRANS «PRO» POLYTOP

Voir Page 14



BROSSE À LETTRES

Martre Kolinsky pure. Ronde - Bout carré.
Virole laiton nickelé. Manche long laqué noir.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
350240	2	1,5	18	1
350242	4	1,8	21	1
350244	6	2,5	25	1
350246	8	2,8	28	1
350248	10	3,8	31	1
350250	12	4,5	35	1
350252	14	5,5	38	1
350254	16	6,5	38	1
350256	18	7,5	38	1
350258	20	8,5	38	1



BROSSE À TABLEAUX - ROND

Martre Kolinski. Virole laiton nickelé. Manche laqué noir.

Réf.	N°	Ø	Stie	Cond.
340190	2	1,2	6	6
340192	4	1,8	8	6
340194	6	2,5	11	6
340196	8	3	12	6
340198	10	4	14	6
340200	12	4,5	16	6
340202	14	5,5	18	6
340204	16	6,5	20	6
340206	18	7,5	22	6
340208	20	8,5	24	6



BROSSE À TABLEAUX- PLAT

Martre Kolinski. Virole laiton nickelé. Manche long laqué noir.

Réf.	N°	Larg	Stie	Cond.
340210	2	2,5	6	6
340212	4	5	8	6
340214	6	7	10	6
340216	8	9	12	6
340218	10	11	15	6
340220	12	13	17	6
340222	14	15	20	6



AQUARELLE EXTRA

Petit-gris pur. ROND. Virole alu tubulaire. Manche laqué noir.

Réf.	N°	Ø	Cond.
310020	2	1,5	12
310022	4	2	12
310024	6	2,5	12
310026	8	3	12
310028	10	3,5	12
310030	12	4	12
310032	14	5	12
310034	16	5,5	12
310036	18	6	12
310038	20	7	12



AQUARELLE

Poney. ROND. Virole alu tubulaire. Manche teinté.

Réf.	N°	Ø	Cond.
310000	2	1,5	12
310002	4	2	12
310004	6	2,5	12
310006	8	3	12
310008	10	3,5	12
310010	12	4	12
310012	14	5	12
310014	16	5,5	12
310016	18	6	12
310018	20	7	12



MONTURE Ø 8 À CLIP

AUTOBLOQUANT. Tige nickelée.

Réf.	Taille	Manche	Cond.
701468	180	Bois	6
701623	250	Bois	6
701469	180	PP creux	6
701470	250	PP creux	6



MONTURE Ø 8 À CLIP ULTRA LÉGÈRE

AUTOBLOQUANT. Tige alu anodisé : 50% + léger qu'un modèle classique. Manche PP bi-matière creux.

Réf.	Taille	Cond.
702212	180/8	6
702213	250/8	6


50% plus léger qu'un modèle classique.



MONTURE TÉLESCOPIQUE Ø 8

AUTOBLOQUANT. Tige alu. Manche bi-matière sur tube alu. **Télescopique jusqu'à 0,77 m.**

Réf.	Taille
702379	180



MONTURE RADIATEUR Ø 6 À VIS «PRO»

Pour manchon 120 mm. Manche plastique.

Réf.	Long.	Cond.
410604	245 mm	6



MONTURE RADIATEUR Ø 6

AUTOBLOQUANT. Pour manchon gros diamètre 150 mm. Manche plastique.

Réf.	Long.	Cond.
702778	250 mm	10



MONTURE RADIATEUR Ø 6

AUTOBLOQUANT. Pour manchon 110 & 150 mm.

Réf.	Long.	Manche	Cond.
410618	275 mm	Plastique	10
410618B	275 mm	Bois	10
410609	390 mm	Plastique	10



MONTURE Ø 6

AUTOBLOQUANT. Pour manchon 60 mm. Manche plastique.


Réf.	Long.	Cond.
701563	230 mm	10



PEIGNE POUR FAUX BOIS

ACIER. JEU de 12. Livré dans une pochette plastique.

Réf.
 700810



PEIGNE POUR FAUX BOIS

Caoutchouc.

Réf.	Largeur
700811	10 cm
700812	15 cm




MONTURE DE CARÉNAGE Ø 8

BAGUE RÉGLABLE MÉTAL À VIS.

Manche acier creux.

Réf.	Taille	Cond.
410612	180	1
410620	250	1
410615	500	1




MONTURE DE CARÉNAGE Ø 8

« À CLIP » AUTOBLOQUANT.

Manche acier creux.

Réf.	Taille	Cond.
410627	180	1
410628	250	1



MONTURE Ø 8

BAGUE RÉGLABLE MÉTAL À VIS.

Tige nickelée.

Réf.	Taille.	Manche	Cond.
701471	80	Bois	6
701681	180	Bois	6
701682	250	Bois	6
701474	80	PP	6
701680	180	PP	6
701679	250	PP	6



PIÈCES POUR MONTURES

Prix au sachet.


Réf.	Désignation	Sachet de
401001	Bague réglable + Vis	10
401006	Vis pour bague réglable	10
405005	Ecrous	10



PERCHE TÉLESCOPIQUE AVEC PORTE-EMBOUT ARTICULÉ

Tube aluminium. Embout à godet.
Pour plafonds et autres endroits difficiles d'accès.
Adaptable sur rouleaux et brosses à peindre.

Réf.	Dim.
702357	1,23 à 2 m



PERCHE TÉLESCOPIQUE

Tube acier. Embout conique. Pour plafonds et autres endroits difficiles d'accès.

Réf.	Dim.
702350	1,10 à 2,00 m
702356	1,64 à 3,00 m



PERCHE TÉLESCOPIQUE

Tube acier peint. Embout conique.

Réf.	Dim.
702775	0,70 à 1,40 m



BECHER POUR PEINTURE

Plastique. Graduation en relief sur 2 côtés : litres, centilitres et millilitres.

Réf.	Cont.
702053	2 l.



VISCOSIMÈTRE

Plastique.

Réf.
702058



CROCHET «S» (LOT DE 2)

Acier galvanisé.

Réf.	Dim.
700321	150 mm



PORTE-BROSSES


Acier galvanisé. Adaptable sur tous camions. **Livré avec 5 clips.**

Réf.	Cond.
701167	1

CLIP DE RECHANGE

Pour Porte-brosses

Réf.	Cond.
701168	1



FIXABROSSE

Permet de fixer les brosses rondes ou plates sur un camion ou autre récipient, pendant le chantier.

Réf.	Cond.
702199	1



PORTE PINCEAU-DOSEUR

Plastique. Avec ergots d'accrochage pour camion rond, rectangulaire, et ceinture. **(Brosses non fournies).**

Réf.	Cond.
700638	1



PEIGNE À BROSSSE

Dents INOX 25 mm.
Support bois 170 mm. Longueur utile : 80 mm.
Idéal pour peigner les brosses afin d'éliminer les résidus de peintures au talon.

Réf.
703368



OUVRE-POT MÉTALLIQUE

Inoxydable. Multi-usage.

Réf.	Dim.
702783	122 x 40 mm



ROULEAU MAROUFLEUR

Caoutchouc - Ø extérieur 45 mm.

Réf.	Dim.
700942	150/8



ROULEAU DÉBULLEUR

Rouleau à vis - Pointes en plastique 1 cm.
Carter de protection acier. Manche acier creux.
Pour débullage des peintures et résines de sol.

Réf.	Dim.
700691	250/8
700692	500/8



GANT À PEINDRE

GANT À PEINDRE

Avec manchette. Pour peindre les : volutes, radiateurs, tuyaux. Lustrage et lessivage.

Réf.	Modèle
410700	Mouton Véritable 20 mm
410701	Polyester maille 18 mm



PASSOIRE DE PEINTRE

Acier. Sans tamis.

Ø du fond : 125 mm. - Ø du haut : 288 mm.

Réf. XXXXXXXXXX

700324

TAMIS Ø 125 MM

Acier. Pour Passoire de peintre (Réf.700324).

Réf. XXXXXXXXXX N° / Pour :

700325 40 / Peinture

701509 60 / Huile



ESSOREUR POUR ROULEAUX

«RACL'n'ROLL» Modèle et Marque déposés. Acier bichromaté. Pour tous diamètres de rouleaux : élimination maximale et récupération de peintures ou autres substances liquides, essorage (après rinçage).

Réf. XXXXXXXXXX Taille

701010 190 mm



BAC PLAT - ÉCO RECHARGE - CAMION



BAC PLAT

Plastique. Pour : Rouleaux 230 & 250, Rouleaux 180 mm, Rouleaux radiateur.

Réf.	Dim.	Pour Rlx	Cond.
702833	340 x 300 mm	230-250 mm	6
450050	315 x 245 mm	180 mm	6
450049	300 x 150 mm	Radiateur	6



ECO RECHARGE RIGIDE

LOT de 3.

Adaptable sur bac plat pour : Rouleaux 180 & Rouleaux radiateur.

Réf.	Pour	Cond.
703210	Rlx 180 mm	1 lot
703210	Id.	120 lots
703211	Radiateur	1 lot
703211	Id.	166 lots



CAMION RECTANGULAIRE

Plastique transparent, avec couvercle (non hermétique). Anse métal.

Réf. XXXXXXXXXX Cont.

450000B 7 l.

450009 17 l.



CAMION RECTANGULAIRE

Plastique. Anse métal.

Réf.	Cont.
450000	7 l.
450002	10 l.
450004	14 l.




ODOBEZ
Injection
Plastique

CAMION RECTANGULAIRE

Plastique. Anse métal.

Avec 3 POCHES «SEAU PROPRE».

Réf.	Cont.
701347	7 l.



SEAU PROPRE
3 POCHES DE
PROTECTION
7 litres

- Insérer dans le sens de la longueur
- Rabattre le haut sur le bord du seau
- Appliquer le film dans le fond

RBN
TEL : 03 24 42 67 12
FAX : 03 24 42 67 13



Modèle déposé

POCHE «SEAU PROPRE»

Polyéthylène. LOT DE 5.

Avec cavalier pour présentoir.

Pour camion 7 l.

Réf.	Cont.
701346	7 l.



POCHE «SEAU PROPRE»

ECONOMIQUE : pas de nettoyage.

Réduit les rejets d'eaux sales et diluants

Un récipient prêt en un clin d'oeil pour un changement de teinte, ou un autre usage.

Pour la protection de l'environnement, il est conseillé de mettre les poches usagées en déchetterie.

GRILLE MULTIFONCTIONS

Plastique noir. Pour camion 7 & 10 litres. Avec réceptacle de rouleau et brosse à peindre.

Réf.	Dim./mm
702832	230



ODOBEZ
Injection
Plastique



GRILLE DE PEINTRE

Acier galvanisé perforé.

Réf.	Dim./mm
580015	180
580016	250
580017	130




GRILLE DE PEINTRE

Plastique.

Réf.	Dim./mm	Modèle
450052	180	A poignée
450051	180	Sans poignée



ODOBEZ
Injection
Plastique



SÉRIE À VIS

MONTAGE MAIN - COUTURES ARRÊTÉES.

SÉRIE À CLIP

MOUTON LONG 18 MM

Peau naturelle. Tannage 1er choix.
Toutes peintures. Surfaces irrégulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410002	180/8	Manchon	1
410000	180/8	Rouleau	1



Réf.	Dim.	Type	Cond.
410509	180	Manchon	1

MÉCHÉ LONG 24 MM

100% polyamide tissé. Spécial ravalement.
Surfaces à gros reliefs. Peinture semi-épaisse.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410032	180/8	Manchon	1
410032	180/8	Manchon	100
410030	180/8	Rouleau	1
410182	250/8	Manchon	1
410182	250/8	Manchon	100
410180	250/8	Rouleau	1



Réf.	Dim.	Type	Cond.
410514	180/8	Manchon	1
410514	180/8	Manchon	100
410520	250/8	Manchon	1
410520	250/8	Manchon	100

MÉCHÉ COURT 18 MM

100% polyamide tissé. Spécial ravalement.
Surfaces irrégulières. Toutes peintures.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410560	180/8	Manchon	1
410560	180/8	Manchon	100
410564	180/8	Rouleau	1
410561	250/8	Manchon	1
410561	250/8	Manchon	100
410565	250/8	Rouleau	1



Réf.	Dim.	Type	Cond.
410562	180/8	Manchon	1
410562	180/8	Manchon	100
410563	250/8	Manchon	1
410563	250/8	Manchon	100

POLYESTER MAILLE 20 MM

Aspect granité. Peinture vinylique, émulsion.
Surfaces irrégulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410062	180/8	Manchon	1
410062	180/8	Manchon	100



Nos Rouleaux complets sont montés avec :
Monture Réf 701471 pour les dim. 80/8
Monture Réf 701681 pour les dim. 180/8
Monture Réf 701682 pour les dim. 250/8
Montures : voir pages 36-37



CONSEIL PRATIQUE :
Trempier et essorer avant toute utilisation

SÉRIE À VIS

MOUTON COURT 10 MM

Peau naturelle. Tannage 1^{er} choix.
Toutes peintures. Surfaces lisses.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410142	180/8	Manchon	1
410140	180/8	Rouleau	1

MÉCHÉ 12 MM

100% polyamide tissé. Spécial ravalement.
Produits semi-épais. Surfaces régulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410037	180/8	Manchon	1
410037	180/8	Manchon	100
410038	180/8	Rouleau	1
410043	250/8	Manchon	1
410043	250/8	Manchon	100
410044	250/8	Rouleau	1

ANTIGOUTTE COURT 11 MM

100% polyamide tissé. Toutes peintures. Finition
«tendu miroir». Surfaces régulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410022	180/8	Manchon	1
410022	180/8	Manchon	100
410020	180/8	Rouleau	1
410172	250/8	Manchon	1
410172	250/8	Manchon	100
410170	250/8	Rouleau	1

MICROFIBRE 14 MM

100% polyester tissé. Spécial peintures acryliques
et lasures. Très absorbant. Toutes surfaces.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410630	180/8	Manchon	1
410630	180/8	Manchon	100
410631	180/8	Rouleau	1
410632	250/8	Manchon	1
410632	250/8	Manchon	100

ANTIGOUTTE MICROFIBRE 11 MM

Polyester tissé. Haut pouvoir couvrant. Toutes peintures
à l'eau, vernis, vitrification. Surfaces régulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410014	180/8	Manchon	1
410014	180/8	Manchon	100
410017	180/8	Rouleau	1
410016	250/8	Manchon	1
410016	250/8	Manchon	100

TEXTURÉ POLYESTER 11 MM

100% polyester tissé. Spécial peinture acrylique et
lasure. Surfaces régulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410008	180/8	Manchon	1
410008	180/8	Manchon	100
410007	180/8	Rouleau	1
410432	250/8	Manchon	1
410432	250/8	Manchon	100
410433	250/8	Rouleau	1

Nos Rouleaux complets sont montés avec :
Monture Réf 701471 pour les dim. 80/8
Monture Réf 701681 pour les dim. 180/8
Monture Réf 701682 pour les dim. 250/8
Montures : voir pages 36-37

MONTAGE MAIN - COUTURES ARRÊTÉES.

SÉRIE À CLIP

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410510	180/8	Manchon	1

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410513	180/8	Manchon	1
410513	180/8	Manchon	100
410521	250/8	Manchon	1
410521	250/8	Manchon	100

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410512	180/8	Manchon	1
410512	180/8	Manchon	100
410522	250/8	Manchon	1
410522	250/8	Manchon	100

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410634	180/8	Manchon	1
410634	180/8	Manchon	100
410636	250/8	Manchon	1
410636	250/8	Manchon	100

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410045	180/8	Manchon	1
410045	180/8	Manchon	100
410047	250/8	Manchon	1
410047	250/8	Manchon	100

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410515	180/8	Manchon	1
410515	180/8	Manchon	100
410524	250/8	Manchon	1
410524	250/8	Manchon	100



CONSEIL PRATIQUE :
Tremper et essorer avant toute utilisation

SÉRIE À VIS

LAQUEUR SPÉCIAL ACRYLIQUE 6 MM

100% polyamide. Chaîne et trame tissées.
Laque monocouche. Surfaces lisses.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410132	180/8	Manchon	1
410132	180/8	Manchon	100
410130	180/8	Rouleau	1
410176	250/8	Manchon	1
410176	250/8	Manchon	100
410174	250/8	Rouleau	1

LAQUEUR MOUSSE POLYURÉTHANE

2 bords arrondis. Pour tous types de laques.
Finition lisse. Ne laisse pas de traces grâce à ses bords arrondis.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410093	180/8	Manchon	1

LAQUEUR MOUSSE DE POLYESTER

Micro cratères. 2 bords arrondis. Pour laque de finition, toutes peintures et phase aqueuse.
Application et finition immédiate.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
701646	180/8	Manchon	1
701646	180/8	Manchon	100

LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉE

Fibres projetées sur mousse extra forte. Laque, glycéro et vernis. Surfaces lisses.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410122	180/8	Manchon	1
410122	180/8	Manchon	100

TROUS BRÛLÉS

1^{er} choix. Aspect gros grains. Décor rustique.
Crépis en pâte ou enduits.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410102	180/8	Manchon	1
410102	180/8	Manchon	100
410100	180/8	Rouleau	1

NID D'ABEILLE

Aspect petits grains. Décor rustique.
Crépis en pâte ou enduits.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410112	180/8	Manchon	1
410112	180/8	Manchon	100
410110	180/8	Rouleau	1

Nos Rouleaux complets sont montés avec :
Monture Réf 701471 pour les dim. 80/8
Monture Réf 701681 pour les dim. 180/8
Monture Réf 701682 pour les dim. 250/8
Montures : voir pages 36-37

LAQUEUR



Réf.	Dim.	Type	Cond.
410511	180/8	Manchon	1
410511	180/8	Manchon	100
410518	250/8	Manchon	1



COMPATIBLE À VIS & À CLIP



COMPATIBLE À VIS & À CLIP



COMPATIBLE À VIS & À CLIP

CRÉPIS



Réf.	Dim.	Type	Cond.
410527	180/8	Manchon	1



COMPATIBLE À VIS & À CLIP



CONSEIL PRATIQUE :
Tremper et essorer avant toute utilisation

SÉRIE À VIS

POUR TOUTES PEINTURES, Y COMPRIS PEINTURES SOLS RÉSINES, SOLVANTS FORTS

SÉRIE À CLIP

MÉCHÉ 25 MM

100% polyamide. Spécial ravalement. Peintures et revêtements fluides à semi-épais. Surfaces très irrégulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410637	80/8	Manchon	1
410637	80/8	Manchon	100
410638	180/8	Manchon	1
410638	180/8	Manchon	100
410639	250/8	Manchon	1
410639	250/8	Manchon	100
410644	500/8	Manchon	1
410644	500/8	Manchon	100



Réf.	Dim.	Type	Cond.
410640	180/8	Manchon	1
410640	180/8	Manchon	100
410641	250/8	Manchon	1
410641	250/8	Manchon	100

MÉCHÉ 20 MM

100% polyamide tissé. Spécial ravalement. Produits semi-épais. Surfaces irrégulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410530	80/8	Manchon	1
410530	80/8	Manchon	100
410531	180/8	Manchon	1
410531	180/8	Manchon	100
410532	250/8	Manchon	1
410532	250/8	Manchon	100
410533	500/8	Manchon	1
410533	500/8	Manchon	100




Réf.	Dim.	Type	Cond.
410549	180/8	Manchon	1
410549	180/8	Manchon	100
410552	250/8	Manchon	1
410552	250/8	manchon	100

MICROFIBRE GRISE HAUTE DENSITÉ 16 MM

Peintures fluides. Surfaces irrégulières. Haut pouvoir couvrant. Finition : mate.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
703119	180	Manchon	1
703119	180	Manchon	100



COMPATIBLE À VIS & À CLIP

ANTIGOUTTE POLYAMIDE 12 MM

100% polyamide tissé. Fil jaune. Surfaces irrégulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410534	80/8	Manchon	1
410534	80/8	Manchon	100
410535	180/8	Manchon	1
410535	180/8	Manchon	100
410536	250/8	Manchon	1
410536	250/8	Manchon	100
410537	500/8	Manchon	1
410537	500/8	Manchon	100



Réf.	Dim.	Type	Cond.
410553	180/8	Manchon	1
410553	180/8	Manchon	100
410554	250/8	Manchon	1
410554	250/8	Manchon	100

CONSEIL PRATIQUE :

Trempier et essorer avant toute utilisation

Montures : voir pages 36-37

MANCHON À ENDUIRE

MANCHON À ENDUIRE

100% nylon aéré. Pour application de pâtes, produits épais et semi-épais, sur murs et plafonds.

Un côté chanfreiné : ne laisse pas de traces.

Un côté droit : plus de précision dans les angles.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
703908	80/8	Manchon	1
703909	180/8	Manchon	1
703910	250/8	Manchon	1



Montures : voir pages 36-37

POUR TOUTES PEINTURES, Y COMPRIS PEINTURES SOLS RÉSINES, SOLVANTS FORTS

SÉRIE À VIS

SÉRIE À CLIP

MICROFIBRES 14 MM

100% polyester. Fil vert. Très absorbant. Peintures mates et produits fluides.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410645	80/8	Manchon	1
410645	80/8	Manchon	100
410646	180/8	Manchon	1
410646	180/8	Manchon	100
410647	250/8	Manchon	1
410647	250/8	Manchon	100
410648	500/8	Manchon	1
410648	500/8	Manchon	10



Réf.	Dim.	Type	Cond.
410642	180/8	Manchon	1
410642	180/8	Manchon	100
410643	250/8	Manchon	1
410643	250/8	Manchon	100

MICROFIBRES 10 MM

100% polyester. Fil marron. Surfaces régulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410621	80/8	Manchon	1
410621	80/8	Manchon	100
410622	180/8	Manchon	1
410622	180/8	Manchon	100
410623	250/8	Manchon	1
410623	250/8	Manchon	100
410624	500/8	Manchon	1
410624	500/8	Manchon	100



Réf.	Dim.	Type	Cond.
410625	180/8	Manchon	1
410625	180/8	Manchon	100
410626	250/8	Manchon	1
410626	250/8	Manchon	100

MICROFIBRE GRISE HAUTE DENSITÉ 10 MM

Peintures satinées, laques mates, produits fluides, lasures. Surfaces régulières. Très absorbant. Finition : semi tendu.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
703118	180	Manchon	1
703118	180	Manchon	100



COMPATIBLE À VIS & À CLIP

NEW



POLYAMIDE TEXTURÉ 7 MM

Pour résines, peintures extérieures lasures, vernis sur fer ou sur bois. Garnissant. Poché arrondi.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410655	180	Manchon	1
410655	180	Manchon	100
410656	250	Manchon	
410656	250	Manchon	

LAQUEUR

100% polyester tissé. Surfaces régulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410542	80/8	Manchon	1
410542	80/8	Manchon	100
410543	180/8	Manchon	1
410543	180/8	Manchon	100
410544	250/8	Manchon	1
410544	250/8	Manchon	100
410547	500/8	Manchon	1
410547	500/8	Manchon	100



Réf.	Dim.	Type	Cond.
410545	180/8	Manchon	1
410545	180/8	Manchon	100
410546	250/8	Manchon	1
410546	250/8	Manchon	100

Montures : voir pages 36-37

CONSEIL PRATIQUE :
Tremper et essorer avant toute utilisation

SÉRIE À CLIP

MÉCHÉ LONG JAUNE 20 MM

Synthétique. Produits semi-épais. Surfaces irrégulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410476	180/8	Manchon	1
410476	180/8	Manchon	100
410486	180/8	Rouleau	1



ANTIGOUTTE 11 MM

Polyamide. Toutes peintures. Murs et plafonds.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410480	180/8	Manchon	1
410480	180/8	Manchon	100
410488	180/8	Rouleau	1



MICROFIBRE 11 MM

100% Polyester. Fil bleu.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410482	180/8	Manchon	1
410482	180/8	Manchon	100
410483	180/8	Rouleau	1

SPECIAL ACRYLIQUES



LAQUEUR

Laque, glycéro, vernis. Surfaces régulières, préparées.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410494	180/8	Manchon	1
410494	180/8	Manchon	100
410496	180/8	Rouleau	1



Nos Rouleaux complets sont montés avec :
Monture Réf 701469 pour les dim. 180/8

Montures : voir page 36-37

MANCHON RADIATEUR «AVANTAGE» : 110/6

ANTIGOUTTE - RADIATEUR

Polyamide. Surfaces régulières. Toutes peintures.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
702398	110/6	Manchon	250

Carton de 250 pcs



CONSEIL PRATIQUE :

Temper et essorer avant toute utilisation

Montures : voir pages 36-37



SÉRIE À VIS

MONTAGE MAIN - COUTURES ARRÊTÉES

MANCHON MÉCHÉ 18 MM

100% polyamide tissé. Toutes peintures.
Surfaces irrégulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410403	120/6	Manchon	10



MICROFIBRE 14 MM

100% polyester tissé. Spécial peintures acryliques et lasures. Très absorbant. Toutes surfaces.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410409	120/6	Manchon	10



MICROFIBRE 11 MM

Polyester tissé. Haut pouvoir couvrant. Toutes peintures à l'eau, vernis, vitrification. Surfaces régulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410406	120/6	Manchon	10



ANTIGOUTTE GOLD 11 MM

100% polyamide tissé. Toutes peintures.
Surfaces régulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410402	120/6	Manchon	10



LAQUEUR SPÉCIAL ACRYLIQUE 6 MM

100% polyamide tissé. Laque acrylique et monocouche.
Surfaces régulières.

Réf.	Dim.	Type	Cond.
410412	120/6	Manchon	10



Nos rouleaux complets sont montés avec :
Monture Réf 410606 pour les dim. 120/8.

Montures : voir pages 36-37



CONSEIL PRATIQUE :
Tremper et essorer avant toute utilisation

PETIT Ø - 110/6

MÉCHÉ 12 MM

Polyamide. Surfaces rugueuses.

Peintures extérieures, fluides à semi-épaisses.


Réf.	Dim.	Cond.
703138	110/6	10



ANTIGOUTTE GOLD 10 MM

Surfaces régulières. Toutes peintures.

Réf.	Dim.	Cond.
410451	110/6	10



MICROFIBRE GRISE HAUTE DENSITÉ 10 MM

Peintures fluides. Surfaces irrégulières. Haut pouvoir couvrant. Finition : mate.

Réf.	Dim.	Cond.
703117	110/6	10
703117	Id.	100



MICROFIBRE 10 MM

Polyester. Haut pouvoir couvrant. Toutes peintures à l'eau, vernis, vitrification. Surfaces régulières.

Réf.	Dim.	Cond.
410391	110/6	10



LAQUEUR LAINE 4 MM

Surfaces régulières, lisses. Intérieur. Laque, glycéro, vernis.

Réf.	Dim.	Cond.
410450	110/6	10



LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉE

Haute densité. 2 bords arrondis. Pour laque, glycéro, vernis. Surfaces régulières.

Réf.	Dim.	Cond.
410424	110/6	104,92



LAQUEUR MOUSSE DE POLYESTER

Micro cratères. 2 bords arrondis.

Pour laque de finition, toutes peintures et phase aqueuse. Application et finition immédiate.

Réf.	Dim.	Cond.
701564	110/6	10



LAQUEUR MOUSSE VERTE

2 bords droits. Haute densité. Pour laque.

Absorption & restitution maximale. Surfaces très préparées. Finition tendue - grain fin régulier.

Réf.	Dim.	Cond.
701898	110/6	10

Collerette sur les 2 bords



CONSEIL PRATIQUE :
Trempet et essorez avant toute utilisation

Montures : voir pages 36-37

PETIT Ø - 110/6

MOUSSE HAUTE DENSITÉ

2 bords arrondis. Grain fin. Tous travaux.
Toutes peintures. Surfaces régulières.

Réf.	Dim.	Cond.
700959	110/6	10



MOUSSE HAUTE DENSITÉ

2 bords droits. Grain fin. Tous travaux.
Toutes peintures. Surfaces régulières.

Réf.	Dim.	Cond.
410422	110/6	10



NID D'ABEILLE

Crépi fin, peinture en pâte.

Réf.	Dim.	Cond.
410428	110/6	10



MANCHON & ROULEAU «PATTE DE SOURIS» 60 MM

ANTIGOUTTE 12 MM - 60/6

Polyester tricoté rayé jaune.

Réf.	Type	Cond.
702728	Manchon	Sachet de 2
701683	Manchon	Bte de 20
701946	ROULEAU	1



LAQUEUR VELOURS 5 MM - 60/6

Velours de laine.

Réf.	Type	Cond.
702729	Manchon	Sachet de 2
701684	Manchon	Bte de 20
701947	ROULEAU	1



MOUSSE 60/6

Mousse blanche basse densité. 2 bords droits.

Réf.	Type	Cond.
702307	Manchon	Sachet de 2
702306	Manchon	Bte de 20
702431	ROULEAU	1




Montures : voir page 36-37

PETIT Ø - 150/6

ANTIGOUTTE GOLD 10 MM

Surfaces régulières. Toutes peintures.

Réf.	Taille	Cond.
410440	150/6	10



LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉE

Haute densité. 2 bords arrondis. Laque, glycéro, vernis. Surfaces régulières.

Réf.	Taille	Cond.
410425	150/6	10



GROS Ø - 130/6 & 120/6

MÉCHÉ LONG 20 MM

Surfaces irrégulières. Toutes peintures.

Réf.	Dim.	Cond.
410389	120/6	5



ANTIGOUTTE GOLD 10 MM

Surfaces régulières. Toutes peintures.

Réf.	Dim.	Cond.
410390	130/6	5



LAQUEUR LAINE 4 MM

Surfaces régulières, lisses. Intérieur. Laque, glycéro, vernis.

Réf.	Dim.	Cond.
410392	130/6	10



LAQUEUR MOUSSE DE POLYESTER

Micro cratères. Laque de finition, toutes peintures et phase aqueuse. Application et finition immédiate.

Réf.	Dim.	Cond.
701645	120/6	10



GROS Ø 30 MM 150/6

MÉCHÉ FAÇADE 20 MM

ABS. Polyamide méché. Façades, surfaces irrégulières. Toutes peintures.

Réf.
702690



MICROFIBRE 14 MM

ABS. Microfibre. Finition mate. Très garnissant. Peinture acrylique.

Réf.
702699



SATIN MICROFIBRE 8 MM

ABS. Microfibre polyester. Finition satinée : très garnissant. Laque acrylique.

Réf.
702685



LAQUEUR RAS 5 MM

ABS. Polyester tissé. Finition brillante. Laque.

Réf.
702698



Montures : voir page 36-37

MICROFIBRE GRISE HAUTE DENSITÉ 10 MM

Peintures fluides. Surfaces irrégulières. Haut pouvoir couvrant. Finition : mate.

Réf.	Article
703257	Lot 2 manchons
703258	Lot + monture



ANTIGOUTTE GOLD 10 MM

Surfaces régulières. Toutes peintures.

Réf.	Article
410464	Lot de 2
410460	Lot + monture



LAQUEUR VELOURS LAINE 4 MM

Surfaces régulières, lisses. Intérieur. Laque, glycéro, vernis.

Réf.	Article
410463	Lot de 2
410455	Lot + monture



MICROFIBRE 10 MM

Polyester. Haut pouvoir couvrant. Toutes peintures à l'eau, vernis, vitrification. Surfaces régulières.

Réf.	Article
700858	Lot de 2
700859	Lot + monture



LAQUEUR MOUSSE DE POLYESTER

Micro cratères. Pour laque de finition, toutes peintures et phase aqueuse. Application et finition immédiate.

Réf.	Article
701627	Lot de 2
410471	Lot + monture



LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉE

Haute densité. 2 bords arrondis. Pour laque, glycéro, vernis. Surfaces régulières..

Réf.	Article
430011	Lot de 2
410469	Lot + monture



MOUSSE HAUTE DENSITÉ

2 bords arrondis. Grain fin. Tous travaux. Toutes peintures. Surfaces régulières.

Réf.	Article
410462	Lot de 2
410473	Lot + monture



LAQUEUR MOUSSE VERTE

Bords droits. Haute densité. Pour laque. Absorption & restitution maximale. Surfaces très préparées. Finition tendue - grain fin régulier.

Réf.	Article
410467	Lot de 2
410474	Lot + monture



Collerette sur les 2 bords

MOUSSE HAUTE DENSITÉ

2 bords droits. Grain fin. Tous travaux. Toutes peintures. Surfaces régulières.

Réf.	Article
430009	Lot de 2
410468	Lot + monture



Montures : voir page 36-37

CONSEIL PRATIQUE :
Tremper et essorer avant toute utilisation

KIT DÉCO - MADE IN FRANCE

Composition : Voir ci-dessous.

Réf. [REDACTED]
703706

Réf.	Composition du KIT DÉCO	Qté
151012	Rechampir Polytop N° 2	1
151122	Vernir Polytop 40 mm	1
410618B	Monture radiateur 110	1
450050	Bac plat 315 x 245 mm	1
700275	Bâche de protection fine	1
701468	Monture 180 mm à clip	1
702483	Masquage chantier 38 mm x 50 m	1
703117	Manchon rad. Microfibre HD 110/6 à clip	1
703118	Manchon 180 mm Microfibre HD 10 mm - à clip	1



LOT PROMO FLASH

Réf. [REDACTED]
410453

Réf.	Composition du LOT PROMO FLASH	Qté
450000B	Seau 7 litres transparent avec couvercle	1
410451	Manchon radiateur Antigoutte 110/6	60
410391	Manchon radiateur Microfibre 110/6	40
410450	Manchon radiateur Laqueur 110/6	20

SEAU GRATUIT



LOT FINITION 180

Réf. [REDACTED]
702464

Réf.	Composition du LOT FINITION 180	Qté
450050	Bac Plat 315 x 245 mm	1
410483	Manchon Microfibre 11 mm AVANTAGE - 180	1
220102	Queue à laquer 20 mm	1
700358	Couteau de peintre mche bois 4 cm	1



LOT «FINITION» - MADE IN FRANCE

Réf. [REDACTED] Cond. [REDACTED]
410525 12

Réf.	Composition du LOT FINITION	Qté
450049	Bac plat 300 x 150 mm	1
220102	Queue à laquer Chantier 20 mm	1
410450	Manchon radiateur Laqueur 110/6	1
410451	Manchon radiateur Antigoutte 110/6	1
410618	Monture radiateur à clip	1



Montures : voir pages 36-37

PRÉSENTOIR «RBN»

Dim. 1 m x 2 m. Composé de : 1 bandeau - 1 support fronton - 1 fronton - 1 meuble linéaire - 60 crochets (300 x 6 mm) - 1 bac de rangement - 1 étagère - 1 base.

Réf. Article
000000 Présentoir complet

PRÉSENTOIR SUR MESURE : NOUS CONSULTER.

Réf.	Composition du Présentoir complet	Qté
120604PS	Rechampir Bâtiement Pure Soie VAC N° 2	12
120606PS	Rechampir Bâtiement Pure Soie VAC N° 4	12
130402PS	Pouce Prestige Pure Soie Virole Inox N° 0	12
130408PS	Pouce Prestige Pure Soie Virole Inox N° 4	12
130422PS	Rechampir Prestige Pure Soie Virole Inox N° 0	12
130424PS	Rechampir Prestige Pure Soie Virole Inox N° 2	12
130428PS	Rechampir Prestige Pure Soie Virole Inox N° 4	12
151001	Pouce POLYTOP Virole Inox N° 4	12
151009	Rechampir POLYTOP Virole Cuivre N°	12
151010	Rechampir POLYTOP Virole Cuivre N°	18
151011	Rechampir POLYTOP Virole Cuivre N°	18
151012	Rechampir POLYTOP Virole Cuivre N°	18
151013	Rechampir POLYTOP Virole Cuivre N°	18
151014	Rechampir POLYTOP Virole Cuivre N°	12
151042	Brosse ovale POLYTOP 50 mm	12
151060	Radiateur POLYTOP Virole tub. 30 mm	12
151061	Radiateur POLYTOP Virole tub. 40 mm	12
151064	Radiateur POLYTOP Virole tub. 25 mm	12
151080	Spalter POLYTOP VAC 100 mm	12
151093	Queue de morue POLYTOP polyvalente 30 mm	12
151120	Vernir POLYTOP 20 mm	12
151121	Vernir POLYTOP 30 mm	12
151122	Vernir POLYTOP 40 mm	12
151123	Vernir POLYTOP 50 mm	12
151124	Vernir POLYTOP 60 mm	12
210071	Queue de morue soie 20 mm	12
210073	Queue de morue soie 30 mm	12
210075	Queue de morue soie 40 mm	12
210077	Queue de morue soie 50 mm	12
210079	Queue de morue soie 70 mm	12
210083	Queue de morue polyamide 30 mm	12
250602PS	Radiateur épais Pure Soie Vir. Inox 30 mm	12
250606PS	Radiateur épais Pure Soie Vir. Inox 40 mm	12
250608PS	Radiateur épais Pure Soie Vir. Inox 45 mm	12
250614	Radiateur Soie extra-épais 70 mm	6
410045	Manchon Microfibre 11 mm - 180/8 à clip	20
410451	Manchon radiateur Antigoutte 110/6 à clip	50
410462	Lot 2 manchons rad. mousse blanche 110/6 à clip	20
410463	Lot 2 manchons rad. laqueur velours 110/6 à clip	20
410464	Lot 2 manchons rad. antigoutte fil jaune 110/6 à clip	20
410512	Manchon Antigoutte 11 mm - 180/6 à clip	20
410545	Manchon laqueur polyester thermosoudé 180/8 à clip	20
410609	Monture radiateur autobloquant 390 mm diam. 6	12
410618	Monture radiateur autobloquant 275 mm diam. 6	24
450000	Camion rectangulaire 7 l.	12
450049	Bac plat pour rouleau radiateur	18
450050	Bac plat pour rouleau 180 mm	12
531011	Couteau Inox multifonction	10
532002	Cutter plastique couloir métal 18 mm + 2 lames	10
532103	Paquet 10 lames cutter 18 mm	10
540044	Mesure ruban bi-matière 5 m x 25 mm	10
540507	Brosse strip convexe acier laitonné ondulé	10
560050	Bâche polyane 40 microns - 3 m x 25 m	10
700368	Couteau à enduire Inox 16 cm	10
700370	Couteau à enduire Inox 20 cm	10
701347	Seau 7 l. + 3 poches de protection	12
701469	Monture 180 mm à clip	24
703118	Manchon Microfibre grise 10 mm - 180/8	20
703257	Lot 2 manchons rad. Microfibre grise 110/6	20
856275	Ruban masquage 25 mm x 50 m courte durée	12
856277	Ruban masquage 38 mm x 50 m courte durée	12
856278	Ruban masquage 50 mm x 50 m courte durée	12



PRÉSENTOIR VIDE COLORIS NON CONTRACTUEL

Dim. : 1.1 m x H. 2 m. Composé de :
- 1 bandeau - 1 support fronton - 1 fronton - 1 meuble linéaire
- 60 crochets (300 x 6 mm) avec porte-étiquette 50 x 40 mm -
- 1 bac de rangement - 1 étagère - 1 support.

Réf. Article
700617 Présentoir vide (meuble)



OUTILLAGE DU PEINTRE ET MÉTIERS DU BÂTIMENT



BROSSERIE



OUTILLAGE



ÉLECTROPORATIF



PROTECTION INDIVIDUELLE

TALOCHE À GRATTER

À RENVOI D'ANGLE 90°. Carbure de tungstène Titane®.

Dim. 200 x 100 x 25 mm. Poignée et support PP.

Pour carrelers, peintres, maçons, façadiers.

Réf.	Grain
701594	36
701595	24



PAILLE DE FER DOUBLE TRESSE

Dim. 120 x 200 mm. Boiseries, parquets, etc.

Réf. [REDACTED]

532200



PAILLE DE FER

Pour ponçage divers. Poids : 100 grs.

Réf.	Grade
532203	Moy./2
532204	Fin/3
532205	Très fin/4



EPONGE À RÉCURER

Acier galvanisé.

Réf.	Poids
531012	100 grs
700117	20 grs



ROULEAU LAINE D'ACIER

Ponçage fin. Finition patine pour : bois, meubles, etc.

Réf.	Grade	Poids
532201	2/0	1 kg
532202	4/0	1 kg



TAMPON ABRASIF PRO

Dim. 150 x 230 mm. Pour ponçage et décapage à sec ou à l'eau. Toutes surfaces. [Prix du paquet.](#)

Réf.	Grain	Cond.
550411	Moyen	Pqt 10
550412	Gros	Pqt 10



ROULEAU ABRASIF VERT

Dim. 140 mm x 3 m. Ponçage et décapage à sec ou à l'eau. Toutes surfaces.

Réf. [REDACTED]

550400



ROULEAU ABRASIF BLANC

Dim. 140 mm x 5 m. Pour le polissage.

Réf. [REDACTED]

550401



ROULEAU ABRASIF VERT VS+

Anti-encrassant (sauf G 40 et 60). Dim. 120 mm x 50 m. Support C. Pour le ponçage manuel et machine. Pour les bois, peintures, plâtres, carrosseries, métaux et plastique. Grande souplesse - non cassant.

Réf.	Grain	Réf.	Grain
703687	40	703564	120
703686	60	703671	150
703672	80	703684	180
703685	100	703662	240



A

ROULEAU PAPIER CORINDON JAUNE

Dim. 120 mm x 50 m. Support «E» épais. **Qualité supérieure.** Usage en machine. Pour bois, gros travaux.

Réf.	Grain	Réf.	Grain
550200	40	550208	120
550202	60	701107	150
550204	80	550210	180
550206	100	703286	240

Grain 240 sur commande



ROULEAU OXYDE D'ALUMINE

Sur toile. Dim. 120 mm x 25 m. Pour bois, peinture, métaux, etc.

Réf.	Grain	Réf.	Grain
550220	40	550223	100
550221	60	550224	120
550222	80		



PAPIER ABRASIF VS+ SUR MOUSSE

Dim. 115 mm x 5 m. Epaisseur 4 mm. Prédécoupe 140 mm. Pour plâtre, peinture, bois, métal, plastique. Confort et souplesse. Anti-échauffement de la main. Livré sous carton distributeur à moyeu central Ø 25 mm.

Réf.	Grain	Réf.	Grain
702598	80	702600	180
702599	120	702601	220



PAPIER SILEX SUR MOUSSE

Dim. 115 mm x 5 m. Epaisseur 4 mm. Prédécoupe 140 mm. Pour le plâtre. Souplesse et confort. Non cassant. Pour surfaces courbes, creux et reliefs. Livré sous carton distributeur à moyeu central Ø 25 mm.

Réf.	Grain
702595	0/Fin - 120
702596	2/Moy. - 80
702597	4/Gros - 60



ENSEMBLE DE PONÇAGE

Bloc à poncer auto-agrippant
12 garnitures grains assortis : 4 x grain 40-80-120.
Dim. 73 x 123 mm. Utilisation sur bois, peinture, etc.

Réf. XXXXXXXXXX
702834



GARNITURE VELCRO

LOT DE 25. Corindon jaune. Dim. 123 x 72 mm. Pour bois, peintures, finition sur métaux. Adaptable sur cale à poncer Réf. 550414. **Prix du lot.**

Réf.	Grain	Réf.	Grain
700163	40	700159	120
700157	60	700160	150
700158	80	700161	180
700960	100	700961	240



PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT

«EXTRA SOUPLE». Dim. 280 x 230 mm. Utilisation sur plâtre, peinture, bois. **Prix au paquet de 50 feuilles.**

Réf.	Grain	Réf.	Grain
702879	40	702883	120
703591	60	702884	150
702881	80	702885	180
702882	100	702886	220



PAPIER IMPERMÉABLE

Dim. 280 x 230 mm. Carbure de silicium (SiC). Pour peintures, carrosseries. **Prix au paquet de 50 feuilles.**

Réf.	Grain	Réf.	Grain
550061	80	550067	240
550063	120	550069	320
550065	180	550071	400
550066	220	550073	600



Prix au paquet de 4 feuilles.

Réf.	Grain
550081	180
550082	240
550083	400
550084	Assortis

Réf 550084 : 1xG180/2xG240/1xG400

PAPIER DE VERRE SILEX

Dim. 280 x 230 mm. Pour bois, plâtres, peintures.

Prix au paquet de 50 feuilles.

Réf.	Grain	Réf.	Grain
700128	3/0 (180)	700127	3 (70)
550000	Fin/0 (120)	550004	Gros/4 (60)
700126	1(100)		
550002	Moy./2 (80)		



Prix au paquet de 4 feuilles.


Réf.	Grain
550077	Gros/4 (60)
550078	Moy./2 (80)
550079	Fin/0 (120)
550080	Assortis

Réf 550080 : 1xG60/2xG80/1xG120

PAPIER CORINDON JAUNE

Support souple. Dim. 280 x 230 mm. Pour mastics, peintures, finition sur métaux. **Prix au paquet de 50 feuilles.**

Réf.	Grain	Réf.	Grain
550020	40	550024	100
550022	60	550025	120
550023	80	550027	180



TOILE EMERI (PAQUET DE 4)

Pour métaux ferreux et non ferreux. Dim. 280 x 180 mm.

Prix au paquet de 4 feuilles.

Réf.	Grain
550085	Gros/3 (70)
550086	Moy./1 (100)
550087	Très fin/00 (150)
550088	Assortis

Réf 550088 : 1xG70/2xG100/1xG150




A

DISQUE ABRASIF VS+ Ø 125 MM

17 trous. Compatible avec les ponceuses Makita, Bosch, Festool, Flex, etc. Anti-encrassant. Grain oxyde d'aluminium auto-affutant. Capacité de ponçage élevée. Utilisation sur tous types de matériaux à caractère encrassant (enduits, supports peints, bois, etc).

Prix au paquet de 50.

Réf.	Grain	Réf.	Grain
703732	40	703737	150
703733	60	703738	180
703734	80	703739	220
703735	100	703740	240
703736	120		




DISQUE «MAILLE CÉRAMIQUE» Ø125 MM

Grain céramique + oxyde d'aluminium blanc. Maille polyamide. Utilisation sur tous matériaux. Recommandé pour les travaux dégageant beaucoup de poussière. S'adapte sur toutes les machines.

Prix au paquet de 50.

Réf.	Grain	Réf.	Grain
703711	80	703715	180
703712	100	703717	240
703713	120		
703714	150		

DÉTAILS



DISQUE TITANE Ø 125 MM

AUTO-AGRIPPANT. Carbure de Tungstène. 8 trous. Ponçage tous matériaux durs : peinture à gouttelettes, béton, colles, pierre, brique.

Réf.	Grain
702859	36
702860	80
702861	120



DISQUE VELCRO Ø150 MM

Corindon. 6 trous sur Ø 80. Pour ponceuses multi-polissage & BOSH-KRESS-FLEX-METABO-HIKOKI. Prix au paquet de 50.

Réf.	Grain
550320	40
700333	60
550321	80
700334	100
700994	180



DISQUE VELCRO Ø 150 MM

Corindon. 8 trous sur Ø 120 + 1. Pour machines FESTO & MAKITA. Prix au paquet de 50.

Réf.	Grain
700535	40
700536	60
700537	80
700538	120




DISQUE «MAILLE BLEUE» Ø 150 MM

Grain céramique + oxyde d'aluminium blanc. Maille polyamide. Utilisation sur tous matériaux. Recommandé pour les travaux dégageant beaucoup de poussière. S'adapte sur toutes les machines.

Prix au paquet de 50.

Réf.	Grain	Réf.	Grain
703718	80	703722	180
703719	100	703724	240
703720	120		
703721	150		


DÉTAILS



DISQUE ABRASIF VS+ Ø 225 MM

27 trous. Compatible avec les ponceuses Makita, Bosch, Festool, Flex, etc. Anti-encrassant. Grain oxyde d'aluminium auto-affutant. Capacité de ponçage élevée. Utilisation sur tous types de matériaux à caractère encrassant (enduits, etc). [Prix au paquet de 25.](#)


Réf.	Grain	Réf.	Grain
703741	40	703746	150
703742	60	703747	180
703743	80	703748	220
703744	100	703749	240
703745	120		



DISQUE ABRASIF JAUNE Ø 225 MM

27 trous. Compatible avec les ponceuses Makita, Bosch, Festool, Flex, etc. Auto-agrippant. Corindon oxyde d'alumine. [Prix au paquet de 25.](#)

Réf.	Grain	Réf.	Grain
703750	40	703755	150
703751	60	703756	180
703752	80	703757	220
703753	100	703758	240
703754	120		



DISQUE «MAILLE BLEUE» Ø 225 MM

Grain céramique + oxyde d'aluminium blanc. Maille polyamide. Utilisation sur tous matériaux. Recommandé pour les travaux dégageant beaucoup de poussière.

[S'adapte sur toutes les machines. Prix au paquet de 25.](#)

Réf.	Grain	Réf.	Grain
703725	80	703729	180
703726	100	703731	240
703727	120		
703728	150		

DÉTAILS



DISQUE FLEX CARBURE Ø 225 MM

Auto-agrippant. Carbure de Tungstène. HAUTE RÉSISTANCE. Pour béton, colle, pierre, plastique, bois, peinture et polystyrène. Adaptable sur toutes ponceuses avec plateau agrippant.

Réf.	Grain
701448	24
701447	36

[Autres Grains : nous consulter](#)



EPONGE ABRASIVE

2 faces. Dim. 98 x 125 x 12 mm.
Pour bois, métaux, peintures.

Réf.	Grain
550470	Très fin
550471	Fin
550472	Moyen



EPONGE ABRASIVE

4 faces. Dim. 100 x 67 x 25 mm.
Pour bois, métaux, peintures.

Réf.	Grain
550415	120-80



A

TREILLIS ABRASIF

Carbure de silicium. RECTANGLE. Dim. 280 x 93 mm.
Pour matériaux non ferreux, pierre, marbre ou granit.
Double avantage : réversible & anti-encrassant.

Cale adaptée : réf. 700676. [Prix au paquet de 10 feuilles.](#)

Réf.	Grain
700677	100



DISQUE À LAMELLES Ø 125 MM

Xtrem Acier inox. Zirconium. Alésage 22 mm. Pour le travail
du métal et de l'inox. [Prix au disque.](#)

Réf.	Grain	Cond.
701386	40	20
703068	60	20
703069	80	20



DISQUE BOMBE MEULEUSE ACIER Ø 125 MM

Carbure de Tungstène. Alésage 22,2 mm. Pour
béton, colle, pierre, plastique, bois, peinture et
polystyrène. TRÈS HAUTE RÉSISTANCE.

Réf.	Grain
701450	24
701449	36

Autres Grains : nous consulter



PLATEAU MOUSSE Ø 215 MM

Support auto-agrippant. Pour Ponceuse GIRAFE FLEX.


Réf.
700855



PLATEAU MOUSSE Ø 215 MM

Pour VOLCAN, VOLCANO, MAXPRO 600, MAXPRO 300.

Réf.
701187



HAND-MASKER APPLICATEUR APPAREIL DE MASQUAGE RAPIDE «3M»

«Temps de masquage -50 % ».

Réf.	Désignation	Dim.
800025	Appareil	190 mm
800062	Lame pour dito	300 mm (GL)



FILM DE MASQUAGE

Pour Hand-Masker «3M». Film polypropylène à enduction spéciale. Plié. Retient les éclaboussures. Résistant jusqu'à 90°.

Prix au rouleau.

Réf.	Dim.	Cond.
800028	120 cm x 55 m - GL	12
800030	180 cm x 27 m - GL	12
800031	250 cm x 27 m - GL	9



GL = Grande lame

MASQUAGE PAPIER «KRAFT»

Pour appareil de masquage 3M. Prix au rouleau.

Réf.	Dim.	Cond.
800035	15 cm x 50 m - PL	24
800033	20 cm x 50 m - GL	24
800034	30 cm x 50 m - GL	12



MASQUAGE BLEU - SCOTCH 2090 - MULTISURFACES

Longue durée. Haute résistance à l'humidité. Pour verre, plastique, métal, alu, bois. Redétable sans résidus pendant 1 semaine (si exposition solaire), 4 semaines en conditions climatiques normales. Prix au rouleau.

Réf.	Dim.	Cond.
800001	24 mm x 50 m	36
800002	36 mm x 50 m	24
800003	48 mm x 50 m	24



MASQUAGE VERT - SCOTCH 2060 - EXTÉRIEUR

Forte adhésion. Résistant à l'humidité. Pour pierre, bois, béton. Redétable sans résidus pendant 3 jours. Prix au rouleau.

Réf.	Dim.	Cond.
800011	24 mm x 50 m	36
800012	36 mm x 50 m	24
800013	48 mm x 50 m	24



MASQUAGE VIOLET - SCOTCH 2071 - SURFACES DÉLICATES

Faible adhésion (type Post-it™). Pour tapisserie, plaques d'insonorisation & surfaces fraîchement peintes. Détachable sans résidus pendant 1 semaine. Prix au rouleau.

Réf.	Dim.	Cond.
800021	24 mm x 50 m	24
800023	48 mm x 50 m	12



ADHÉSIF TESA

MASQUAGE ROSE

Idéal sur surfaces très délicates avec son adhésion sobre. Masquage de précision pour des bords peints nets et précis, même sur des peintures à phase aqueuse. Redétable sans résidus. Prix au rouleau.

Réf.	Dim.	Cond.
703911	24 mm x 50 m	36
703912	36 mm x 50 m	24
703913	48 mm x 50 m	24



A

MULTI-USAGE VINYLE ORANGE

Ruban PVC pare-vapeur orange. Adhésion sur acier : 2,5 N/cm. Adhésion sur lui-même : 1,5 N/cm. Tenue en température : -5 °C à 50 °C. **Prix au rouleau.**

Réf.	Dim.	Cond.
821806	48 mm x 33 m	36
821808	75 mm x 33 m	2



Déchirable à la main



MASQUAGE FAÇADIER ORANGE «WATERPROOF»

Papier légèrement crêpé. Applications extérieures. Résistance à l'humidité et très forte adhésion. Tenue en T° 80°C. Se décolle sous 60 heures. Sur supports irréguliers. **Prix au rouleau.**

Réf.	Dim.	Cond.
856508	38 mm x 50 m	24
856509	50 mm x 50 m	24

Déchirable à la main



Déchirable à la main



TOILÉ «CONSTRUCTION» ORANGE

Très bonne résistance à l'humidité. **Prix au rouleau.**


Réf.	Dim.	Cond.
700262	50 mm x 25 m	24

TOILÉ ORANGE FAÇADIER

Simple face toilé. Epais & solide, imperméable à l'eau et à l'air. Secteur ravalement et traitement de façade. Accroche sur les surfaces rugueuses.

Réf.	Dim.	Cond.
702135	50 mm x 50 m	24

Déchirable à la main



Déchirable à la main



MULTI-USAGE VERT «MUST TAPE»

Pour fixation bâche, masquage. Fixation forte sans laisser de traces. Découpe facile et droite. Décollage propre après 6 semaines. Ne pas utiliser sur surfaces délicates.

Réf.	Dim.	Cond.
703836	36 mm x 25 m	
703494	50 mm x 25 m	30

TOILÉ «CONSTRUCTION» GRIS

Très bonne résistance à l'humidité. **Prix au rouleau.**

Réf.	Dim.	Cond.
700761	50 mm x 50 m	24

DOUBLE FACE TOILÉ

Extra fort. Pour moquettes. **Prix au rouleau.**

Réf.	Dim.	Cond.
840002	48 mm x 5 m	40
840000	48 mm x 10 m	45
840004	48 mm x 25 m	20



DOUBLE FACE

Sur polypropylène. Non toilé. **Prix au rouleau.**

Réf.	Dim.	Cond.
840102	48 mm x 10 m	40
840104	48 mm x 25 m	36



MASQUAGE «MAUVE» SURFACES FRAGILES»

Délimitation fine des teintes. Recommandé pour la protection des supports délicats : tapisseries, vernis, etc. Idéal pour les peintures multicouches. [Prix au rouleau.](#)

Réf.	Dim.	Cond.
702670	25 mm x 50 m	36
702671	38 mm x 50 m	24
702672	50 mm x 50 m	24



MASQUAGE «BLANC SURFACES FRAGILES»

Application sur les surfaces délicates ou pour la fabrication de pochoirs. Idéal pour utilisation sur papiers peints ou tapisseries. Faible adhésion. Repositionnable. Enlever sous 60 heures. [Prix au rouleau.](#)

Réf.	Dim.	Cond.
702454	25 mm x 25 m	36



MASQUAGE PAPIER «SPÉCIAL DÉCO»

JAUNE OR. **INTÉRIEUR.** Hyper lisse (papier de riz). Epaisseur 0,9 mm. Pour peintures décoration : délimitation très fine des teintes (bayadères). Adhésion sur tous supports. Détachable sans résidus après une longue durée d'application (faire un test sur alu & cuivre). [Prix au rouleau.](#)

Réf.	Dim.	Cond.
701486	25 mm x 50 m	36
701487	38 mm x 50 m	24



MASQUAGE LONGUE DURÉE

BLEU. **INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR.** Epaisseur 0,14 mm. Résistance aux UV et à l'eau. Application sur la plupart des surfaces. Adhésion 5n/25mm. Détachable sans résidus jusqu'à 1 sem. [Prix au rouleau.](#)

Réf.	Dim.	Cond.
701482	19 mm x 50 m	48
701483	25 mm x 50 m	36
701484	38 mm x 50 m	24
701485	50 mm x 50 m	24



MASQUAGE PAPIER

INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR. Tenue en température : 0° +60°C. Courte durée : 24 h. [Prix au rouleau.](#)

Réf.	Dim.	Cond.	Réf.	Dim.	Cond.
856274	19 mm x 50 m	48	856278	50 mm x 50 m	24
856275	25 mm x 50 m	36	856278	Id.	1/2Pal.432
856275	Id.	1/2Pal.864	856278	Id.	Pal.864
856275	Id.	Pal. 1728	856279	75 mm x 50 m	
856277	38 mm x 50 m	24	856280	100 mm x 50 m	12
856277	Id.	1/2Pal.576			
856277	Id.	Pal. 1152			



MASQUAGE PAPIER

INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR & CARROSSERIE. Tenue en température jusqu'à 80°C. Durée moyenne : 3 jrs. [Prix au rouleau.](#)

Réf.	Dim.	Cond.
856500	19 mm x 50 m	48
856501	25 mm x 50 m	36
856502	38 mm x 50 m	24
856503	50 mm x 50 m	24



MASQUAGE «CHANTIER»

DÉCOUPAGE À LA MAIN. Convient pour la plupart des travaux courants et le bricolage. Compatible avec la plupart des peintures et laques. Bonne adhérence. Redétachable sans résidus (il est conseillé d'enlever dans les 24 heures), sans se déchirer. Résistance à la température : 50°C. [Prix au rouleau.](#)

Réf.	Dim.	Cond.
702481	19 mm x 50 m	48
702482	25 mm x 50 m	36
702483	38 mm x 50 m	24
702484	50 mm x 50 m	24



A

PVC HAVANE

Extra. Pour emballage et coffrage. [Prix au rouleau.](#)

Réf.	Composition	Cond.
830318	50 mm x 100 m	36
700946	Ctn 36 + Dérouleur offert	/

DÉROULEUR POUR ADHÉSIF

Pour ruban de 5 cm de largeur et 7,6 cm de diamètre intérieur. Frein à ruban à tension entièrement réglable. Plaque de contrôle spécialement mise en position afin de garder le ruban adhésif en place.

Réf.
 700945



CALICOT

Tarlatane (coton apprêté). Toile à maroufler.

Réf.	Dim.	Cond.
703212	50 mm x 20 m	1
703213	100 mm x 20 m	1



GRILLE DE VERRE ADHÉSIVE

Pour raccords de panneaux, plaques de plâtre et fissures avant enduit de finition. Épaisseur 0,25 mm. Grande résistance mécanique : 110 N/cm. [Prix au rouleau.](#)

Réf.	Dim.	Cond.
856506	50 mm x 90 m	24



FILM DE PROTECTION

FILM POLYÉTHYLÈNE



Grande Hauteur - Pose rapide

Avec bande adhésive. Pour intérieur. Détachable sans résidus sous 48 h. [Prix au rouleau.](#)

Réf.	Dim. / adhésif.
701135	2,70 m x 25 m / 19 m



FILM POLYÉTHYLÈNE

SPÉCIAL FAÇADIER. Avec lisière bleue.

Réf.	Dim. / Lisière
702211	1,10 m x 20 m / 15 mm
702210	0,55 m x 20 m / 15 mm

Autres dimensions : nous consulter



FILM POLYÉTHYLÈNE

Avec bande adhésive. Pour intérieur. Détachable sans résidus sous 48 h. [Prix au rouleau.](#)

Réf.	Dim. / adhésif.
650377	1,40 m x 33 m / 19 mm
650378	0,55 m x 33 m / 15 mm



DÉVIDOIR

Pour Films polyéthylène réf. 702211 - 702210 - 650377 - 650378. [Livré sans rouleau polyéthylène.](#)

Réf.	Pour dim.	Cond.
701822	1100-1400 mm	12
701823	550 mm	12

Livré sans rouleau polyéthylène



AGRAFEUSE-CLOUEUSE «NOVUS»

ÉLECTRIQUE - Modèle J-105 EADHG. Pour aménagement intérieur et décoration. Avec régulateur électronique de la force de frappe et butée de profondeur. Système de chargement par le dessous, rapide et facile. Sécurité de déclenchement, système d'élimination rapide des défauts et poussoir d'agrafes intégré. Pour tailles d'agrafes fil plat 6 au 14 mm - fil fin 6 au 14 mm. Pour taille de pointes 16 mm.

Réf. [REDACTED]
701287



AGRAFEUSE ECO

Boîtier métal 530 g
Pour agrafes fil fin réf. 700724 à 700727.

Réf. [REDACTED]
540128



AGRAFE FIL PLAT

Pour Réf. 701287 & 540115.

Prix à la boîte.

Réf.	Taille	Bte de :
540116	6 mm	1200
540117	8 mm	1200
540118	10 mm	600
540119	12 mm	600
540120	14 mm	600



POINTES

Pour Réf. 701287 & 540115. Prix à la boîte.

Réf.	Taille	Bte de :
701288	16 mm	1000



AGRAFE FIL FIN

Pour Réf. 701287, 540115 & 540128.

Prix de la boîte.

Réf.	Taille	Bte de :
700724	6 mm	1000
700725	8 mm	1000
700726	10 mm	1000
700727	12 mm	1000
700728	14 mm	710



APPAREIL À VITRER POINTIX®

Aluminium. À canon universel, pour pointes losanges & triangles de 10 à 11 mm. Marteau de frappe acier inox. Réglage de la force de frappe.

Réf. [REDACTED]
700326



POINTE TRIANGLE OU LOSANGE

Acier dur. Pour Réf. 700326. Prix à la boîte.

Réf.	Forme	Bte de :
700626	Triangle	2000
700327	Losange	2000

Triangle



Losange



A

AUGE RONDE/BAC À MÉLANGER

Polyéthylène. Pour les stations de malaxage.
Dimensions :
Ø en haut : 59 cm.
Ø en bas : 45 cm.
Hauteur : 34 cm.

Réf.	Cont.
703435	65 l.



BAC À MÉLANGER SOUPLE

Plastique. Poignées latérales.

Réf.	Cont.
703760	40 l.



AUGE À GÂCHER MONOBLOC

Polyéthylène blanc. Pour plâtrier. Poids 5 kg.

Réf.	Dim./cm	Cont.
700661	71 x 42 x 30	33 l.



AUGE POLYPROPYLENE

Qualité forte.

Réf.	Dim./mm	Cont.
450079	330 x 215 x 80	3 l.
450070	400 x 300 x 100	10 l.
450071	400 x 260 x 160	13 l.
450072	550 x 360 x 160	25 l.
450073	650 x 430 x 180	35 l.



GRILLE D'AÉRATION

Polystyrène. Double réglage à 2 parties coulissantes.
Avec moustiquaire. Assure 1/3 d'aération de plus que les modèles à 1 seule partie coulissante.

Réf.	Dim./mm	Passage d'air
700865	250 x 146 x 23	100 cm ²



RÉCHAUD PORTABLE 2400 W

Allumage piezzo. Construction en tôle. Brûleur alu.
Fonctionne avec cartouche de gaz : autonomie 1h30.
Poids sans cartouche : 1,740 kg.
Dim. 343 x 278 x 113 mm.
Livré en mallette plastique.

Réf.
700192



CARTOUCHE GAZ BUTANE

AVEC VALVE. Pour réf. 700192.
Autonomie : 1h30. Poids : 227 gr.
Prix à la pièce.

Réf.
700193



BÂCHE POLYÉTHYLÈNE

Bicolore, tressée. 150 g/m². Grande résistance. Coins et bords renforcés, œillets tous les mètres.

Réf.	Dim.
560020	2 m x 3 m
560021	4 m x 5 m
560022	6 m x 10 m



BÂCHE PLASTIFIÉE AUTO-ADHÉSIVE

Imperméable. Résistante. Réutilisable. Pour la protection des sols et escaliers. Hauteur rouleau : 100 cm.

Réf.	Dim.	Surface	Cond.
702609	1 m x 25 m	25 m ²	1



BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE

Feutre sur 1 face, enduction polyéthylène sur l'autre. 300 g/m².

Réf.	Dim.
704131	1 x 10 m

NEW



BÂCHE POLYANE 150 MICRONS

QUALITÉ SUPÉRIEURE.

Épaisseur 15/100^{ème} (150 microns). Hauteur rouleau : 150 cm.

Réf.	/Pce	Dim.	Surface	Cond.
701506	/	3 m x 50 m	150 m ²	1



BÂCHE POLYANE «STANDARD»

QUALITÉ SUPÉRIEURE.

Épaisseur 5/100^{ème} (50 microns). Hauteur rouleau : 75 cm. Prix à l'unité.

Réf.	/Pce	Dim.	Surface	Cond.
702395		3 m x 15 m	45 m ²	1
701314		3 m x 25 m	75 m ²	1
701314		Id.	Id.	Pal. 150

Existe en 2 épaisseurs :
50 et 80 microns



Épaisseur 8/100^{ème} (80 microns). Hauteur rouleau : 75 cm. Prix à l'unité.

Réf.	/Pce	Dim.	Surface	Cond.
701493		3 m x 25 m	75 m ²	1
701493		3 m x 25 m	Id.	Pal. 105

BÂCHE POLYANE «ECO»

Épaisseur 4/100^{ème} (40 microns). Hauteur rouleau : 75 cm. Prix à l'unité.

Réf.	/Pce	Dim.	Surface	Cond.
560050		3 m x 25 m	75 m ²	1
560050		Id.	Id.	Pal. 200



POLYANE DE GOUTTIÈRE

Transparent. Tuyau flexible de chéneau, solution propre pour chantier de construction. Simple à utiliser : fixer le haut avec du scotch et dérouler la hauteur qui convient.

Réf.	Dim.
703205	20 cm x 100 m



BÂCHE DE PROTECTION

Dim. 4 x 5 m.

Réf.	Qualité	Epais. =>	Microns
700277	Très épaisse	7/100ème	70
700276	Épaisse	4/100ème	40
700275	Fine	0,7/100ème	7



FILM À BULLES

Pour emballages divers, protection contre l'humidité et la poussière. Ø des bulles : 10 mm.

Réf.	Dim.
702683	1,60 m x 150 m
702684	1,00 m x 150 m



FILM ÉTIRABLE

Pour emballages divers. Dim. 450 mm x 270 m.


Réf.	Microns	Coloris
703413	15/17	Transparent
830320	23	Noir



PROTECTION CARTON

Carton ondulé 450 gr. Poids 27 kg.
Toutes protections : escaliers, etc.

Réf.	Dim.
710107	1,20 m x 50 m



BALAI ½ TÊTE PURE SOIE

Support plastique imitation bois laqué. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Stie
610008	30 cm	55



BALAI ½ TÊTE PURE SOIE

Support plastique imitation bois laqué. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Stie
610006	30 cm	45



BALAI DROIT PURE SOIE

Support bois. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Stie
630263	38 cm	50



BALAI DROIT PURE SOIE

Support plastique imitation bois laqué. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Stie
610002	28 cm	40



BALAI DROIT VINYLE FLEURÉ

Support plastique. Douille à vis incorporée.

Réf.	Dim.	Stie
610000	28 cm	55



BALAI DROIT CAOUTCHOUC

Picots antistatiques. Douille à vis incorporée. Livré avec manche métal télescopique

Réf.	Dim.	Stie
610183	31 cm	38

LIVRÉ AVEC MANCHE



BALAI PAILLE DE RIZ

5 fils. Manche bois.

Réf.
610144



BALAI COCO ZÉBRÉ

Support bois. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Stie
610106	29 cm	80



BALAI COCO SUPÉRIEUR

Support bois. 5 rangs. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Stie
610104	31 cm	65



BALAI COCO

Support bois. 3 rangs. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Stie
610102	29 cm	75



BALAI SYNTHÉTIQUE IMITATION COCO

Support bois. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Stie
703560	29 cm	65
703547	38 cm	60



MANCHE À BALAI TÉLESCOPIQUE PRO

Alu anodisé. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Ø/mm	Cond.
640012	2 x 1 m	23	1
640014	2 x 2 m	23	1



MANCHE À BALAI

Douille à vis. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Matière	Dim	Ø	Cond.
650056	Alu anodisé	1,40 m	22 mm	1



Réf.	Matière	Dim	Ø	Cond.
701624	Bois vernis	1,40 m	24 mm	1



Réf.	Matière	Dim	Ø	Cond.
640001	Bois brut	1,30 m	24 mm	25



Réf.	Matière	Dim	Ø	Cond.
640002/	Bois sans douille	1,30 m	24 mm	25



Réf.	Matière	Dim	Ø	Cond.
640006	Métal plastifié	1,20 m	24 mm	25



BALAI PVC ONDULÉ

Spécial sol ciment. Support PVC. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Stie
610115	30 cm	80



BALAI MIQUET

3 rangs. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Type	Stie
610142	26 cm	Bassine	150
700210	26 cm	Synthétique	110

Réf. 610142 : Support bois



Réf. 700210 : Support PP



MANCHES : Page 71



DÉCROTTOIR À CHAUSSURES

Support galvanisé. Brosses synthétiques.
Pour chantiers BTP, terrains de jeux, etc.

Réf.	Taille
702477	L.32 x l.18 x H22



LOT 2 BROSSES DE RECHANGE

Pour Décrottoir à chaussures.

Réf.
702477/2



BALAI CANTONNIER SYNTHÉTIQUE

Support bois. Douille métal.


Réf.	Dim.	Stie
610180	32 cm	95



BALAI CANTONNIER PIASSAVA

Support bois. Douille métal.

Réf.	Dim.	Stie
610184	32 cm	90



BALAI «BALDO» SYNTHÉTIQUE

Support plastique. Douille incorporée.

Réf.	Dim.	Stie
610181	32 cm	95



BALAI CANTONNIER SYNTHÉTIQUE

Support bois. Douille métal.

Réf.	Dim.	Stie
610182	60 cm	75



BALAI CANTONNIER COCO

Support bois. Douille métal.

Réf.	Dim.	Stie
610114	60 cm	80
610105	100 cm	80



MANCHE CANTONNIER

Bois. Prix à l'unité.

Réf.	Matière	Dim.	Ø	Cond.
640010	Bois	1,40 m	28 mm	25



BALAI À FEUILLES PVC DUR

Support Polypro bicolore. Douille à vis incorporée Ø 24 mm.

Réf.	Dim.mm	Stie
702821	550	100



MANCHES : Page 71

BROSSE LAVE-PONT CHIENDENT SUPÉRIEUR

Support plastique. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Stie
620004	22 cm	30



BROSSE LAVE-PONT POLYPRO BLANC

Support plastique. Douille à vis incorporée.

Réf.	Dim.	Stie
620008	22 cm	30



BROSSE LAVE-PONT POLYPRO JAUNE

Imitation chiendent. Support plastique.

Douille à vis incorporée.

Réf.	Dim.	Stie
620016	22 cm	30



FROTTOIR POLYPRO BLANC

Support plastique. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Stie
620017	29 cm	30



MANCHES : Voir Tableau en page 71



BROSSE VIOLON BASSINE/TAMPICO

Support bois.

Réf.	Dim.	Stie
620102	17,5 cm	40



BROSSE VIOLON POLYAMIDE

Support plastique.

Réf.	Dim.	Stie
620104	17,5 cm	25



BROSSE VIOLON POLYPRO

Imitation chiendent. Support plastique.

Réf.	Dim.	Stie
620106	17,5 cm	25



BALAYETTE COCO

Manche bois.

Réf.	Manche	Rangs	Stie
610200	Court	4	80
610202	Long	3	80



BALAYETTE SOIE GRISE

Manche PP.

Réf.	Stie
610206	45



Tous ces produits répondent aux normes en vigueur pour les industries alimentaires

B

BALAI ALIMENTAIRE POLYESTER

Support polypro. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Stie
650050	385 x 58 mm	70



BALAI CANTONNIER POLYESTER

Support polypro. Douille à vis.

Réf.	Dim.	Stie
650053	295 x 65 mm	90



FROTTOIR POLYESTER

Support polypro. Douille à vis.

Réf.	Dim./	Stie
620159	310 x 70 mm	50



BRASSEUR POLYESTER

Support polypro.

Réf.	Dim.	Stie
620152	195 x 62 mm	45



VIOLON POLYESTER

Support polypro.

Réf.	Dim.	Stie
650052	195 x 62 mm	35



BROSSE POLYESTER À MANCHE

Support polypro.

Réf.	Dim.	Stie
650055	280 x 52 mm	40



RACLETTE SOL ALIMENTAIRE

Mousse blanche hauteur 28 mm. Support polypro blanc.
Absorption d'eau : moins de 0,1%.

Réf.	Dim.
630216	45 cm
630218	55 cm



MANCHE ALU ANODISÉ 1,40 m : Voir Tableau en page 71



MANCHE TÉLESCOPIQUE ALU ANODISÉ 2x1 m & 2x2 m : Voir Tableau en page 71



BROSSE LAVE-CAR

Vinyle. Avec passage d'eau. Support plastique, douille à vis incorporée. Manche métal à vis 2 m., avec embout cannelé pour tuyau d'eau.

Réf.	Dim.
700138	24 cm



GOUPILLON MÉTALLIQUE

Acier laitonné. Manche bois. Pour gratter et décaper les radiateurs.

Réf.	Ø	Lq utile	Lq totale
700846	25 mm	150 mm	480 mm



GOUPILLON À NETTOYER

Soie. Simple branche. Tige métal. Manche bois verni.

Réf.
660006



GOUPILLON LITRE

Nylon. Tige métal. Ø de brossage 50 mm.

Réf.
660002



DÉCROTTOIR À CHAUSSURES

PVC. Dim. 14 x 4,5 cm. Sortie 20 mm. Pour éliminer la boue, les cailloux etc.

Réf.
856530



BROSSE À ONGLES

Polyamide. Double face. Support plastique.

Réf.
650010



BALAI TÊTE DE LOUP

Mélange Crin/PVC. Monté sur manche cantonnier bois. 1,40 m - Ø 40 mm.

Réf.
630262



BALAI TÊTE DE LOUP

Synthétique. Manche télescopique 2 x 1 m.

Réf.
630260



RÉCEPTACLE WC

Avec balayette. Support et manche polypro.

Réf.
650436



B

BROSSE FIL ACIER TREMPÉ ROND

4 rangs. Fil dur. Tous usages.

Réf. [REDACTED]

540500



BROSSE FIL ACIER LAITONNÉ TORONNÉ

4 rangs. Pour la pierre.

Réf. [REDACTED]

540502



BROSSE FIL LAITON ROND ONDULÉ

4 rangs. Spécial métaux non ferreux.

Réf. [REDACTED]

540501



BROSSE CONVEXE

Fil acier laitonné ondulé. Accès difficiles.

Réf. [REDACTED]

540507



BROSSE RABOT

Acier laitonné souple. Support polypro.
Pour bois tendres, grilles, etc.

Réf. [REDACTED]

540000



BROSSE VIOLON ACIER

Fil acier trempé rond. 5 rangs. Tous usages.

Réf. [REDACTED]
540503



BROSSE VIOLON ACIER LAITONNÉ

Fil acier laitonné toronné. 5 rangs. Pour la pierre.

Réf. [REDACTED]
540504



BROSSE VIOLON À CÉRUSER

Fil acier fin laitonné. Décapage de meubles.

Réf. [REDACTED] Rangs
540510 5



BROSSE À BOUGIE

Fil acier trempé.

Réf. [REDACTED] Rangs
540506 3



BROSSE À BOUGIE

Fil laiton.

Réf. [REDACTED] Rangs
540505 3



PINCEAU MÉTALLIQUE

Fil acier trempé. Pour joints.

Réf. [REDACTED] Rangs
540509 2



BROSSE BOISSEAU À MANCHE

Fil acier torsadé - sortie 20 mm.

Ø de brossage 70 mm. Manche bois verni incolore.

Virole zinguée. Longueur totale : 190 mm.

Utilisation pour différents brossages.

Réf. [REDACTED]
702311



CAISSE À OUTILS

Polypropylène. Avec roulettes. Poignées latérales avec anneaux pour cadenas - 2 compartiments sur couvercle - 2 plateaux universels internes.

Réf.	Dim./cm
701174	61 x 37,5 x 41,5



CAISSE À OUTILS

Polypropylène. Avec roulettes.

Réf.	Dim./cm
700500	66 x 28 x 28



CAISSE À OUTILS

PP et métal. Plateau de rangement intérieur amovible. Clips de chaque côté. Fermeture centrale avec trou pour cadenas. Ports latéraux pour prise à bout de bras.

Réf.	Dim/cm
703606	62,2 x 36,2 x 31,5



CAISSE À OUTILS

Métal, avec renfort intérieur PP. Plateau de rangement intérieur amovible. Couvercle avec rainure guide de coupe. Clips de fermeture avec anneau pour cadenas.

Réf.	Dim./cm
700640	58 x 22 x 22



CAISSE DE RANGEMENT

Métallique. Épaisseur 6/10^{ème}. Capacité : 42 litres. 2 fermais + tringle avec trou Ø 8 mm pour cadenas. 2 poignées latérales. Barre pour maintien du couvercle ouvert. Poids 6 kg.

Réf.	Dim./cm
701276	60 x 29 x 24



CADENAS

Avec 3 clés. Anse en acier trempé. Corps en laiton massif. Livré sous boîte carton.

Réf.	Largeur	Ht totale
700329	40 mm	55 mm



CADENAS DE SÛRETÉ «MASTER»

3 chiffres : combinaisons programmables. Corps et anse acier. Livré sous skin-pack avec cavalier.

Réf.	Largeur	Ht totale
700719	30 mm	70 mm



CALE À RESSORT

1/2 feuille. Pour grandes surfaces de ponçage.

Réf.	Dim.
550399	21 x 10,5 x 4,3 cm



CALE À MANCHE

Poignée ergonomique anti-dérapante. Plateau alu sur semelle caoutchouc. Fixation rapide par vis à ailettes. Pour abrasifs treillis.


Réf.	Dim.
700676	24 x 8 cm



CALE CAOUTCHOUC

1/4 de feuille. Ouverture complète de la cale (deux 1/2 coques), pour un positionnement aisé de l'abrasif.

Réf.	Dim.
550413	13 x 7 cm



CALE VELCRO

Auto-agrippant. Monobloc mousse polyuréthane.

Réf.	Dim.
550414	12 x 7 cm



CLÉS MIXTES «WELLFORCE»

Jeu de 14 clés à fourches et polygonales.

Acier chrome Vanadium.

Tailles : 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm.

Réf.
702914



CISEAUX À REVÊTEMENTS SOLS

INOX. Livrés sous étui pour présentoir.

Réf.	Taille
700301	230 mm



CISEAUX DE COLLEUR

INOX. Ambidextre. Livrés sous étui pour présentoir.

Réf.	Taille
520040	280 mm



CISEAUX DE COLLEUR

INOX. Ambidextre. Livrés sous étui pour présentoir.

Réf.	Taille
520041	280 mm



CISEAUX CRANTEURS

INOX. Manches plastique noir. Pour usage professionnel ou domestique.

Réf.	Taille
702583	230 mm



CISEAUX DE COLLEUR

INOX. Multi-usages. Livrés sous étui pour présentoir.

Réf.	Taille
702585	160 mm



LONGE POLYAMIDE

Avec 1 boucle épaissie et un bout fini.

Réf.	Long.	Ø/mm
856526	20 m	14-15



CORDE À COULISSE PUR CHANVRE

Réf.	Long.	Ø/mm
856527	100 m	10
701776	25 m	10



CORDE À COULISSE POLYPROPYLÈNE

Réf.	Long.	Ø/mm
856528	100 m	8
701777	25 m	8
856529	100 m	10
701778	25 m	10



TRESSE POLYAMIDE

Coloris blanc. Multi-usages : traçage sur chantiers, câblage électrique, etc. Dim. ± 1200 m. x Ø 2 mm.

Résistance : ± 90 kg.

Réf. [REDACTED]

702034



TRESSE POLYPROPYLÈNE

Coloris rose fluo. Haute visibilité.

Multi-usages : traçage sur chantiers, etc .

Dim. ± 200 m. x Ø 2,5 mm. Résistance : ± 80 kg.

Réf. [REDACTED]

702036



CHABLOT CHANVRE

Longueur 4 mètres - Ø 11 mm

Réf. [REDACTED]

856524




CHABLOT SISAL

Longueur 4 mètres - Ø 11 mm

Réf. [REDACTED]

856525



FICELLE À COLLET LIN ÉCRU

Qualité alimentaire.

Réf. [REDACTED] Poids

856523 100 grs



PELOTE COTON À CORDEAU

Réf. [REDACTED] Ø. Poids

856522 2,5 100 grs

856521 1,5 100 grs



TRACEUR AÉROSOL

Pour chantiers. 500 ml. Longue durée, bonne visibilité. Résistant aux intempéries.

Réf.	Coloris	Cond.
700531J	Jaune	1
700531R	Rouge	1



POUDRE POUR TRACEUR

Qualité Pro. Pour tous travaux intérieurs & extérieurs. Bonne visibilité. Résistance renforcée. Bonne tenue sur béton, plâtre, bois, brique, métal. Flacon 200 gr.

Réf.	Coloris	Cond.
532161	Bleu	1
701540	Jaune	1
701541	Blanc	1
701542	Rouge	1



CORDEAU À TRACER MÉTAL

Avec verrouillage. Fil : 30 m. Peut servir de fil à plomb. **Livré sans poudre.**

Réf. [redacted]
532027



CORDEAU À TRACER ALU

Avec verrouillage. Fil : 30 m. Sous skin-pack. **Livré sans poudre.**

Réf. [redacted]
532026



PLOMB DE MAÇON PRO

Sans ficelle. Fonte moulée, finition zinguée, bichromatée. Livré sous blister. Ficelle : voir «FIL DE RECHANGE» - Réf. 700694.

Réf.	Poids
700220	600 g



PLOMB DE MAÇON

Fonte tournée. **Avec platine et cordon.** Ficelle de rechange : voir FIL DE RECHANGE - Réf. 700694.

Réf.	Poids
700688	800 g



FIL À PLOMB DE TAPISSIER

Forme CRAYON. Acier laitonné. Ficelle 2,50 m. Livré sous skin-pack.

Réf. [redacted]
701373



FIL À PLOMB DE TAPISSIER

Ploomb et plaquette en acier laitonné. Ficelle 2,5 m. Livré sous skin-pack.

Réf. [redacted]
700387



FIL À PLOMB CONIQUE

Acier. Vis acier laitonné. Avec ficelle.

Réf. [redacted]
702919



FIL DE RECHANGE

Polypropylène. Pour fil à plomb.

Réf.	Dim.
700694	100 m x 3 mm



COUPE-CARRELAGE PRO

Plaques en acier galvanisé.
Longueur de coupe : 63 x 63 cm.
Épaisseur de coupe : 25 mm.
Molette au carbure de Tungstène + Cobalt.
Encombrement : 80 x 40 x 14 cm. Poids : 6,5 kg.
Conditionné sous carton.

Réf. [REDACTED]
701572



PINCE «BEC DE PERROQUET»

PRO. Pour entailler les carreaux de faïence avec précision. Chrome Vanadium.

Réf. [REDACTED] Taille/mm
700826 200



RACLETTE DE CARRELEUR

Talon bois. Lame caoutchouc.

Réf. [REDACTED] Dim./mm
700113 200
700112 300



GENOUILÈRES

Caoutchoutées. Haute résistance. La paire.

Réf. [REDACTED]
700290



MAILLET CAOUTCHOUC

Forme tonneau. 1 face plate - 1 face bombée.
Manche bois naturel.

Réf. [REDACTED] Ø/mm
700114 60



MAILLET CAOUTCHOUC BLANC

Forme tonneau. 2 faces plates. Manche ergonomique anti-dérapant. Poids : 350 g.

Réf. [REDACTED] Ø/mm
700837 60



COUPE-VERRE À HUILE

Avec réservoir transparent et pipette de remplissage.
Molette au carbure de Tungstène.
Pour verre, céramique, etc. Livré sous skin-pack.

Réf. [REDACTED]
520057



COUPE-VERRE «PROFESSIONNEL»

Molette au carbure de Tungstène. Manche bois.
Livré sous skin-pack.

Réf. [REDACTED]
700300





COUPEAU À COLLE

Denture carrée 10 x 10 mm. Lame acier au carbone.
Manche PP. Rivets laiton.
Dépose de colle : ± 4600 à 5000 g/m².

Réf.	Type	Largeur
700297	C5	18 cm



COUPEAU À COLLE

Denture carrée 8 x 8 mm. Lame acier au carbone.
Manche PP. Rivets laiton.
Dépose de colle : ± 3300 à 4000 g/m².

Réf.	Type	Largeur
700296	C4	18 cm



COUPEAU À COLLE

Denture carrée 6 x 6 mm. Lame acier au carbone.
Manche PP. Rivets laiton.
Dépose de colle : ± 2900 à 3000 g/m².

Réf.	Type	Largeur
700295	C2	18 cm



COUPEAU À COLLE

Denture carrée 3 x 3 mm. Lame acier au carbone.
Manche PP. Rivets laiton.
Dépose de colle : ± 1400 à 1600 g/m².

Réf.	Type	Largeur
700294	C3	18 cm



COUPEAU À COLLE

Denture V 6 mm. Lame acier au carbone.
Manche PP. Rivets laiton.
Dépose de colle : ± 1100 à 1200 g/m².

Réf.	Type	Largeur
700293	S4	18 cm



COUPEAU À COLLE

Denture V 3 mm. Lame acier au carbone.
Manche PP. Rivets laiton.
Dépose de colle : ± 450 à 800 g/m².

Réf.	Type	Largeur
700292	B2	18 cm



COUPEAU À COLLE

Lisse. Lame acier au carbone.
Manche PP. Rivets laiton.

Réf.	Largeur
700291	18 cm



COUPEAU À COLLE

Denture triangle 3 x 2,5 mm. Lame acier.
Manche bois, 2 rivets.
Dépose de colle : ± 450 à 800 g/m².

Réf.	Largeur
700386	25 cm



Le grammage au m² est donné à titre indicatif

Le grammage au m² est donné à titre indicatif

PLATOIR D'APPLICATION INOX

Denture V 4 mm sur 2 côtés. Poignée bi-matière.
Dépose de colle : ± 1400 à 1600 g/m².

Réf.	Type	Taille/cm	Cond.
579902	B3	28 x 11	3



PLATOIR INOX

Denture carrée 6 mm sur 2 côtés. Poignée bi-matière.
Spécial colle et mortier.
Dépose de colle : ± 2900 à 3200 g/m².

Réf.	Type	Taille/cm	Cond.
579901	C2	28 x 11	3



PLATOIR INOX

Denture U 18 x 15 mm sur 2 côtés.
Poignée bi-matière.

Dépose de colle : ± 7800 à 8500 g/m².

Réf.	Type	Taille/cm	Cond.
579903	M1	28 x 11	3




PLATOIR MULTIFONCTION INOX

DENTURE INTERCHANGEABLE - 4 USAGES.

Poignée bi-matière. Monté avec lame réf. 700143.

Dépose de colle : ± 2900 à 3200 g/m².

Réf.	Type	Taille/cm	Cond.
700140	C2	28 x 11	3




RACLETTE MULTI-USAGE

Acier. Hauteur réglable. Pour le ragréage, pose de résine, etc.
Montée avec lame denture V 4 mm.

Fournie avec 1 jeu de lames de rechange : U 6 mm & Carrée 6 mm.

Livrée sans manche. Manche télescopique : Voir Réf. 640012.

Réf.	Taille/cm
701389	56
701390	84



LAME POUR PLATOIR & RACLETTE

Rechange pour réf. 700140, 701389 & 701390.

Taille 280 mm. Prix à la lame.

Réf.	Type	Denture	Cond.
700141	C2	U 6 mm	10
700142	B3	V 4 mm	10
700143	C2	Carré 6 mm	10



ROULEAU POUR RÉSINE


Pour l'application de peintures et résines sol.

4 Jeux de 2 disques pour 1,5 - 2 - 3 - 5 mm d'épaisseur.

Support métal. Manchon et disque polypropylène : nettoyage facile.

Réf.	Dim/cm
701767	50

MANCHES : télescopiques à embout conique.



COUTEAU À ENDUIRE INOX

Épaisseur : 7/10^{ème}. Manche bi-matière ergonomique, anti-dérapant, percé. Rivets à tête plate acier zingué.

Réf.	Dim./cm	Réf.	Dim./cm
701216	8	700369	18
700365	10	700370	20
700366	12	700371	22
700367	14	700372	24
700368	16		

8 cm au 10 cm



12 cm au 24 cm



COUTEAU À ENDUIRE INOX

Lame soie traversante, inox poli miroir. Semi flexible. Manche ergonomique bi-matière. Rivet et oeillet laiton. Talon métallique.

Réf.	Dim./cm	Réf.	Dim./cm
531001	3,2	531006	10,0
531003	5,0	531007	12,5
531005	7,5	531008	15,0



TROUSSE 6 COUTEAUX À ENDUIRE

Mêmes caractéristiques que ci-dessus.


Réf.	Composition
530999	Assortiment ci-dessus
531099	Trousse Jaune vide



COUTEAU À ENDUIRE INOX

TYPE AMÉRICAIN. Lame soie traversante, flexible. Manche PP verni, résistant aux solvants. Rivet et oeillet laiton.

Réf.	Dim./cm	Réf.	Dim./cm
700783	3,2	700786	10,0
700784	5,0	700787	12,5
700785	7,5	700788	15,0



TROUSSE 6 COUTEAUX À ENDUIRE

Mêmes caractéristiques que ci-dessus.

Réf.	Composition
700844	Assortiment ci-dessus



COUPEAU ANGLAIS VÉRITABLE

INOX. Lame soie traversante, polissage croisé. Semi-flexible. Manche palissandre. Rivets et œillet aluminium.

Réf.	Dim./cm	Réf.	Dim./cm
531102	2,5	531105	6,5
531103	4,0	531106	7,5
531104	5,0	531107	10,0



TROUSSE 6 COUPEAUX ANGLAIS

Mêmes caractéristiques que ci-dessus.

Réf.	Composition
530998	Assortiment
531098	Trousse vide



COUPEAU DE PEINTRE ACIER

Lame acier trempé, meulée, amincie, vernie. Manche bois verni, percé. Virole acier.

Réf.	Dim./cm	Réf.	Dim./cm
700357	3	700361	7
700358	4	700362	8
700359	5	700363	10
700360	6	700356	12



COUPEAU À MASTIQUER

Poignard courbe. Lame acier nervuré. Manche hêtre teinté. Virole acier laitoné.

Réf. [REDACTED]
700364



COUPEAU À DÉMASTIQUER

Acier trempé monobloc. Lame affûtée, vernie. Poignée percée.

Réf. [REDACTED] Taille/cm
700381 9



COUPEAU À DÉMASTIQUER

Lame sabre acier trempé, meulée aux 2 extrémités. Forme rogne-pied.

Réf. [REDACTED] Taille/cm
700382 25



COUPEAUX CARROSSIER (JEU)

Lame INOX. Bord droit. Poignée plastique. Composé de 4 coupeaux : 5 - 8 - 10 - 12 cm. Livré sous sachet avec cavalier pour présentoir.

Réf. [REDACTED]
700147



RIFLARD DROIT INOX

Lame polie. Soie traversante épaisse.
Manche ergonomique bi-matière.
Rivet, oeillet et talon bronze.

Réf.	Dim/cm
531009	7,5



RIFLARD COURBE INOX

Lame polie. Soie traversante épaisse.
Manche ergonomique bi-matière.
Rivet, oeillet et talon bronze.

Réf.	Dim/cm
531010	7,5



COUTEAU MULTIFONCTION

Lame polie. Soie traversante épaisse.
Manche ergonomique bi-matière.
Rivet, oeillet et talon bronze.

Réf.	Dim/cm
531011	7,5



RIFLARD DE MAÇON

Lame bleue biseautée acier trempé par traitement thermique. Soie traversante. Manche bois. Livré avec cavalier de protection plastique pour présentoir.

Réf.	Dim/cm
700384	7



RIFLARD DE MAÇON

Lame acier trempé, affutée. Manche hêtre teinté, percé. Virole cylindrique fendue, en acier laitonné.

Réf.	Dim/cm
700383	7



COUTEAU À DÉCAPER

Laiton. Lame biseautée. Manche bois verni.

Réf.	Dim/cm
701597	8



COUTEAU À LISSER «PARFAITLISS» POUR FAÇADIERS & PEINTRES

Lame INOX. Poignée ergonomique. Lissage des enduits projetés sur petites, moyennes et grandes surfaces.

Réf.	Dim./cm	Réf.	Dim./cm
703073	12	701479	60
702407	25	702204	80
703074	35	702408	100
701478	45		

Dim. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 15 cm : SUR COMMANDE



MANCHE POUR COUTEAU À LISSER

LÉGER : tube en aluminium. Adaptable sur les couteaux à lisser. Tête pivotante.

Réf.	Dim.
701477	2 x 1 m



COUTEAU À LISSER «TECHNO-LISSE»

Pour façadiers & peintres.

Lame INOX amovible : changement rapide.

Épaisseur 0,3 m. Bords arrondis. Finition parfaite. Poignée ergonomique. Lissage des enduits projetés sur petites, moyennes et grandes surfaces. Réduit le temps de ponçage.

Réf.	Dim./cm	Réf.	Dim./cm
703890	15	703894	50
703891	20	703895	60
703892	30	703896	80
703893	40	703897	100

LAME AMOVIBLE



LAME «TECHNO-LISSE»

Rechange pour dito.

Réf.	Dim./cm	Réf.	Dim./cm
703898	15	703902	50
703899	20	703903	60
703900	30	703904	80
703901	40	703905	100

MALLETTE «TECHNO-LISSE»

Composition :

1 x Couteau : 20 - 30 - 40 - 60 cm

1 x Lame : 20 - 30 - 40 - 60 cm.

1 x Adaptateur pour perche.

1 x Perche télescopique 0,96 à 1,60 m.

Réf.
703907




ADAPTATEUR PERCHE

Pour Couteau Techno-Lisse.

Perches : voir pages 38.

Réf.
703906



COUTEAU À ENDUIT PROJÉTÉ

Lame INOX. Manche PP antidérapant.

Réf.	Dim/cm
701132	35
701133	60



COUTEAU À ENDUIT PROJÉTÉ

Lame acier inoxydable. Epaisseur 0,5 mm.

Manche bois. Rivets tête plate en acier zingué.

Réf.	Dim/cm
700336	40
700337	60



COUTEAU À JOINTS

Pour plaques d'isolation. Lame INOX.

Support alu. Manche bois verni.

Réf.	Dim/cm
531020	25
531021	30
531022	35



COUTEAU À MAROUFLER

Lame INOX, poignée bois riveté.

Marouflage des revêtements muraux, pose des toiles contrecollées.

Réf.	Dim/cm
700547	34



COUTEAU À MAROUFLER

ABS rigide. Très bonne tenue en main, avec poignée incorporée.

Réf.	Dim/cm
580014	26,5



COUTEAU À MAROUFLER

Cristal flexible. Très bonne tenue en main, avec poignée incorporée.

Réf.	Dim/cm
580007	26,5



COUTEAU À MAROUFLER

MULTI-USAGE. Plastique souple.

Réf.	Dim/cm
580019	25 x 16



COUTEAU TRAPÈZE

Plastique rigide.

Réf.	Dim/cm
580020	20 x 11



COUTEAU À PALETTE INOX

Manche palissandre. Rivets laiton.

Dim. = longueur de la lame.

Réf.	Dim/cm
700842	15
700843	20



FEUTRE POINTE OGIVE

Pointe ogive 1 à 4 mm. Indélébile. Faible odeur. Parfaite tenue sur tous supports. **Prix à la boîte.**

Réf.	Coloris.	Cond.
540212	Noir	Bte de 10
540213	Bleu	Bte de 10
540214	Rouge	Bte de 10



MARQUEUR «LYRA INK»

Pointe profilée pour trous de perçage et endroits difficiles d'accès. Ecrit et marque sur toutes surfaces (bois, métal, plastique, verre, céramique, etc). Encre permanente. Largeur de trait : 1 mm.

Réf.	Coloris	Cond.
702849	Rouge	1
702850	Bleu	1
702851	Noir	1



CRAYON DE CHARPENTIER «LYRA»

«L'ORIGINAL» - QUALITÉ PROFESSIONNELLE. Forme ovale. Mine extrêmement résistante au bris, facile à tailler au cutter ou au couteau. Marquage sur bois.

Prix à la boîte.

Réf.	Taille	Cond.
702774	30 cm	Bte de 12
702836	30 cm	Bte de 100



CRAYON DE MAÇON «LYRA»

QUALITÉ PROFESSIONNELLE. Forme ovale. Mine extrêmement résistante au bris, facile à tailler au cutter ou au couteau. Marquage sur pierre/béton et autre surfaces rugueuses.

Prix à la boîte.

Réf.	Taille	Cond.
702837	30 cm	Bte de 12
702838	30 cm	Bte de 100



CRAYON DE CHARPENTIER

Qualité standard. **Prix à la boîte.**

Réf.	Taille	Cond.
540210	30 cm	Bte de 12



CRAYON DE MAÇON

Qualité standard. **Prix à la boîte.**

Réf.	Taille	Cond.
540211	30 cm	Bte de 12



CRAIE DE CIRE

Pour bois (sec ou humide), métal, pierre, béton, carrelage, verre, surfaces chaudes, caoutchouc. Dim. : L. 95 mm - Ø 12 mm. **Prix à la boîte.**

Réf.	Coloris	Cond.
700713	Jaune	Bte de 12
700720	Rouge	Bte de 12
700721	Bleu	Bte de 12



CRAIE À MARQUER

Pour bois, papier, pierre, tissu.

Dim. : L. 100 mm - Ø 8,5 mm. **Prix à la boîte.**

Réf.	Coloris	Cond.
540215	Bleu	Bte de 12
540216	Rouge	Bte de 12
540217	Jaune	Bte de 12



CRAIE DE BRIANÇON

Pour marquage sur métal chaud ou froid.
Dim. : 100 x 10 x 10 mm. [Prix à la boîte.](#)

Réf.	Cond.
701543	Bte de 12
701545	Bte de 50

PORTE MINE «LYRA DRY»

Télescopique. Taille-mine intégré.
Marquage sur toutes surfaces : bois, métal, plastique, verre, céramique, etc.

Réf.	Cond.
702839	1

MINES «LYRA DRY»

GRAPHITE (2B). Dim 100 mm x Ø 2,8 mm.

Pour toutes surfaces. Facile à nettoyer sur les surfaces lisses. [Prix à l'étui.](#)

Réf.	Cond.
702840	Etui de 12

MINES «LYRA DRY»

BASIC. Dim. 100 mm x Ø 2,8 mm. Pour toutes surfaces.

Facile à nettoyer sur les surfaces lisses.
[Assortiment : 6 Graphite + 3 Rouge + 3 Jaune. Prix à l'étui.](#)

Réf.	Cond.
702841	Etui de 12

MINES «LYRA DRY»

SPÉCIAL. Dim. 100 mm x Ø 2,8 mm. Résistant à l'eau.

Pour toutes surfaces, idéal sur tuile humide ou la pierre.
[Assortiment : 4 Blanc + 4 Vert + 4 Bleu. Prix à l'étui.](#)

Réf.	Cond.
702842	Etui de 12

MINES «LYRA DRY»

GRAPHITE H. Dim. 100 mm x Ø 2,8 mm. Mine sèche. Pour les menuisiers. Marquages professionnels ou dessins sur bois. [Prix à l'étui.](#)

Réf.	Cond.
704004	Etui de 12

MINES «LYRA DRY»

SUR COMMANDE. Dim. 100 mm x Ø 2,8 mm. Réf. 702843 - 702846 - 702847 : résistant à l'eau. [Prix à l'étui.](#)

Réf.	Coloris	Cond.
702843	Blanc	Etui de 12.
702844	Jaune	Id.
702845	Rouge	Id.
702846	Bleu	Id.
702847	Vert	Id.

PRÉSENTOIR «LYRA DRY»

SUR COMMANDE. Composé de :

- 20 Porte-mines
- 5 Etuis GRAPHITE
- 5 Etuis BASIC.

Réf.
702848



COUTEAU UNIVERSEL 2 EN 1

WELLFORCE. Pour coupe de tapisserie ou lino.
Corps aluminium robuste et ergonomique.
Livré avec 1 lame trapèze et 1 lame à double tranchant.
Changement rapide de la lame par simple pression du bouton. Magasin à aimant : capacité 8 lames.

Réf. [REDACTED]
701529



COUTEAU À LINO PRO

Lame rétractable. Corps métal. Livré sous skin-pack.

Réf. [REDACTED]
532019



COUTEAU À LINO DE SÉCURITÉ

Corps métallique verni époxy. Mécanisme de rappel de la lame conforme à la législation actuelle.

Réf. [REDACTED]
531998



LAME DOUBLE TRANCHANT

Sous blister. Pour Couteau Universel Réf. 701529.

Réf. [REDACTED] Cond. [REDACTED]
701530 Pqt 10 lames



LAME GRAND TRAPÈZE

Pour Couteaux à lino. Prix du conditionnement.

Réf. [REDACTED] Cond. [REDACTED]
532102 Bte de 10
532206 Bte de 100



LAME INDUSTRIELLE «ÉPAISSE»

Acier extra dur 30/100^{ème}. Pour Kicoup (Réf. 701053), etc.
Prix du conditionnement.

Réf. [REDACTED] Cond. [REDACTED]
531988 Pqt de 50



ARASEUR DIT «TÉLÉPHONE»

Corps plastique. Fourni avec 2 lames croches.

Réf. [REDACTED]
700314



LAME CROCHE

Acier extra dur 6,5/10^{ème}. Avec 1 trou central.
Pour Araseur & Couteaux à lino.
Prix à l'étui.

Réf. [REDACTED] Cond. [REDACTED]
531989 Etui de 10
531989 Bte 10 étuis de 10



LAME CROCHE

Acier extra dur 6,5/10^{ème}. Pour Araseur & Couteaux à lino.
Prix au conditionnement (Bte 10 x 10 étuis).

Réf. [REDACTED] Cond. [REDACTED]
700315 Bte de 100





CUTTER 9 MM

Plastique. Couloir métal. Magasin 1 lame de rechange.
Livré sous sachet.

Réf.	Cond.
532006	1



CUTTER 9 MM

Métal. Livré sous sachet.

Réf.	Cond.
532005	1



CUTTER 9 MM

Plastique. Livré sous sachet.

Réf.	Cond.
532008	1



LAME DE CUTTER 9 MM

Réf.	Cond.
532104	Bte de 10



CUTTER 18 MM

Plastique. Couloir métal. A molette. Livré sous sachet.

Réf.	Cond.
532021	1



CUTTER 18 MM

Plastique. À poussoir. Livré sous sachet.

Réf.	Cond.
532001	1



CUTTERS 18 MM : SUITE À LA PAGE SUIVANTE

CUTTER 18 MM

Bi-matière avec poussoir. Couloir métal. Magasin 2 lames de rechange. Livré sous blister.

Réf.	Cond.
532020	1



CUTTER 18 MM

Métal auto-rétractable. Anti-dérapant. Double poussoir automatique. Pour un travail en toute sécurité. Sous blister.

Réf.
700528



LAME CUTTER 18 MM

Pour tous cutters et Réf. 700528 (haut de page). Livré sous sachet présentoir.

Réf.	Cond.
532103	Bte de 10



LAME CROCHET 18 MM

Pour Réf. 700528 (haut de page). Livré sous sachet présentoir.

Réf.	Cond.
700527	Bte de 5



CUTTER 25 MM

Bi-matière. Anti-dérapant. Etui ABS. Bloquage à vis. Livré sous blister.

Réf.	Cond.
700529	1



LAME CUTTER 25 MM

Sous sachet présentoir.

Réf.	Cond.
700530	Bte de 10



CUTTER «PA-2» 9 MM PRO

AVEC CHARGEUR 5 lames maxi. Manche ABS. Chargement automatique. Livré avec 2 lames noires.

Réf.	Cond.
703216	1

CUTTER «SVR-1» 9 MM

Tout en inox. Modèle haute qualité. **Ambidextre**. Livré avec 3 lames de rechange.

Réf.	Cond.
703214	1

CUTTER «XA-1» 9 MM

Manche PP et élastomère noir antiglisse. Guide lame acier. Blocage automatique. Lame noire ultra-tranchante.

Réf.	Cond.
703215	1

CUTTER OLFA 9 MM

«NEW A». Corps ABS - couloir métal. Avec poussoir. **Ambidextre**. Livré sous blister.

Réf.	P.U.	Cond.
701045		1

CUTTER OLFA 9 MM

«180 BLACK». Fourreau métal. Avec poussoir. Livré sous blister.

Réf.	P.U.	Cond.
531990		1

LAME DE CUTTER 9 MM

Droite. [Prix à la boîte.](#)

Réf.	Cond.
531993	Bte de 10
531993	6 Btes de 10
703217	Blister de 10
703219	Bte de 50
703218	Bte de 10 LAME NOIRE

CUTTER OLFA 12,5 MM

«FWP-1». Lame noire très fine. Fourreau métal. Avec poussoir. Livré sous blister. [Spécial papier peint.](#)

Réf.	P.U.	Cond.
701444		1

LAME CUTTER OLFA 12,5 MM

Coupe de papier peint humide. [Prix à la boîte.](#)

Réf.	Cond.
701445	Bte de 10
701445	6 Btes de 10
703221	Bte/blister de 10 LAME BLANCHE



CUTTER SK4 GREE 17,5 MM

Sécurité. ABS 100 % recyclé. Changement de lame rapide et sans outils. **Ambidextre**. Livré avec 1 lame trapézoïdale et réversible.

Réf.	Cond.
703220	1

LAME CUTTER OLFA 17,5 MM

Trapèze. Sous étui plastique rigide. Lame noire.

Réf.	Cond.
703222	5



CUTTER OLFA 18 MM

«L1». Fourreau métal, gainé plastique. Molette de serrage. Livré sous blister.

Réf.	Cond.
531991	1



CUTTER OLFA 18 MM

«OL» Fourreau métal, gainé plastique avec pousse-tapis. Molette de serrage & guide de rasage. Livré sous blister.

Réf.	Cond.
531992	1



LAME CUTTER OLFA 18 MM

Acier extra dur. Pour Cutters 531991 & 531992

Réf.	Cond.
531994	Bte de 10
531994	6 Btes de 10



CUTTER «L5» OLFA 18 MM

Manche ABS. Guide lame acier. Gros travaux, spécial découpe de moquette. Talon métal pour rasage. Blocage par molette.

Réf.	Cond.
703223	1



CUTTER «EXL Eco» OLFA 18 MM

Corps ABS. Guide lame acier. Système autobloquant.

Réf.	Cond.
700715	1



LAME CUTTER OLFA 18 MM

Sous étui plastique rigide. Ep. 0,50 mm. **Prix à l'étui.**

Réf.	Cond.	Autre info :
703227	10	Lame blanche & Blister
703225	50	Lame blanche
703224	10	Lame noire



CUTTER «H» OLFA 25 MM

Professionnel. Pour gros travaux. Livré sous blister.

Réf.	Cond.
531996	1



LAME CUTTER OLFA 25 MM

Acier extra dur.

Réf.	Cond.
531997	Bte de 5



LAME CUTTER OLFA 25 MM

Sous étui plastique rigide & blister. Ep. 0,70 mm.

Réf.	Cond.	Autre info :
703226	5	Lame noire



Polyvalentes et performantes, nos brosses Polytop séduisent de plus en plus d'utilisateurs. Cependant, les peintures acryliques et autres, qui ont la particularité de sécher très vite, provoquent une saturation à la base de la brosse.

Une série de test nous a permis de prouver l'efficacité d'un produit : Nettoyant «NET'A 9», qui élimine 100% des résidus.

Après quelques heures de trempage (en fonction de l'état des brosses) dans une solution non diluée, et rinçage à l'eau, les brosses Polytop retrouvent toutes leurs qualités (propreté, souplesse, efficacité...).

Il est recommandé d'utiliser des gants et des lunettes de protection lors du nettoyage et du rinçage des brosses.



NET'A9

X
Xi-irritant

DÉGRAISSANT NETTOYANT

Alcalin - Economique

PH 13 - TRÈS CONCENTRÉ - NON MOUSSANT

Peintres, collectivités, particuliers

UTILISATION
Brosse, éponge, pulvérisateur manuel ou mécanique, machine de nettoyage.

DOSAGE :
Murs & plafonds : 3 bouchons/litre
Sols : 4 bouchons/litre
Sanitaires, carrosserie : 1 verre/10 litres
Hotte de cuisine, pièces mécaniques, etc : 1 à 5 verres/10 litres.
(Laisser agir 5 min. et rincer à l'eau froide ou chaude).

SÉCURITÉ : en application manuelle, le port de gants est conseillé.
CONFORME à l'arrêté ministériel du 25/09/1995 relatif au nettoyage des matériaux pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Biodégradabilité : + de 90 %.

RBN - Z.A. de la Bellevue - 08500 LES MAZURES.
Tél. 03 24 42 67 12 - Fax 03 24 42 67 13

Contenances disponibles :
1 litre - 5 litres - 20 litres (4 x 5 litres)
20 litres en 1bidon



NETTOYANT - DÉGRAISSANT NET'A9.

Réf.	Contenance
560100	1 litre
560102	5 litres
560102	20 l. (4 x 5 l.)
560105	20 litres (1bidon).

PULVÉRISATEURS : VOIR PAGE 136

POUR CABINES DE NETTOYAGE & RECYCLAGE

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Pour Cabines de nettoyage & recyclage. **ATTENTION : «PRIX NET»**

Réf.	Article	Cond.
703177	Filtre à utilisation consommable	5
703178	Filtre feutre gris - durable	1
703179	Eliminateur d'odeur & micro-biocides	1
703180	Floculant 10 kg nlle formule	1
703181	Anti-mousse 1 litre	1
703182	Floculant 5 kg nlle formule	1



CABINES DE NETTOYAGE & RECYCLAGE : NOUS CONSULTER

COLLE À PAPIER PEINT

Pour coller tous les papiers peints normaux, spéciaux, ainsi que vinyles légers et moyens sur tous supports minéraux et plaques de plâtre cartonnées.

Réf.	Poids
702549	300 g

DÉCOLLEUR PAPIER PEINT

CONCENTRÉ. Agit sur les papiers peints normaux, spéciaux, vinyles, gaufrés ou à peindre, ainsi que les badigeons ou peintures à la chaux. Dilution :

- Pour papiers peints normaux : 250 ml pour 20 l. d'eau.
- Pour papiers spéciaux, vinyles ou à peindre : 250 ml pour 10 l. d'eau. **Prix à l'unité.**

Réf.	Cont.	Cond.
702568	1 l.	1
702568	1 l.	12

SPRAY ISOLANT

Coloris blanc. Pour couvrir rapidement des taches et salissures solubles par l'eau (Ex. suie, humidité, graisse, nicotine, vin, stylo, feutre, etc). Utilisation : intérieur/extérieur. Séchage rapide en 10 à 25 minutes. **Prix à l'unité.**

AVANT UTILISATION : BIEN SECOUER JUSQU'À CE QUE DES BOSSES APPARAISSENT SUR LE FOND.

Réf.	Cont.	Cond.
702733	400 ml	1
702733	400 ml	6

ENDUIT DE LISSAGE

Pour le lissage très fin sur bois brut, laques, teintures, vernis et peintures, également support minéraux (par ex. béton, plaques de plâtre et autres enduits, etc.).

Prix à l'unité.

Réf.	Poids	Cond.
703154	400 g	1
703154	400 g	12



Eco-Taxe (Net H.T.) en sus, sur chaque outil électroportatif

DÉCOLLEUSE À PAPIER PEINT 2300 W

Garantie : 6 mois. Montée sur roulettes, cuve inox. Peinture époxy. 220 Volts. 11 Ampères. Thermostat de sécurité. Contenance : 9 litres. T° de préchauffage : * Eau chaude : 20 mn - * Eau froide : 30 min. - Temps de vapeur 2 h 30 - Circuit électrique isolé et protégé. - Thermostat incorporé. Poids : 9 kg. Mode d'emploi. Remplir la cuve au 3/4. Brancher la machine sur courant 220 V avec prise de terre.

Attention. Ne jamais laisser la machine allumée sans eau.

Attendre que la machine soit froide avant de recharger en eau.

Réf.	Eco-Taxe
856515	0,42 € Net

BOUCHON DE SÉCURITÉ

Avec chaînette.

Réf.
856516



TUYAU VAPEUR

Avec 2 colliers et 2 ressorts de départ.

Réf.
856520



RÉSISTANCE BLINDÉE

2300 W.

Réf.
856518



PLATEAU INOX

Avec poignée.

Réf.
856517



THERMOSTAT

A bulbe réglable.

Réf.
856519



DISQUE DIAMANT UNIVERSEL LASER

Tous travaux de maçonnerie.

Réf.	Ø/mm	Alésage
700177	230	22,2



DISQUE DIAMANT

Pour carrelage et céramique.

Réf.	Ø/mm	Alésage
700178	115	22,2

DISQUE À TRONÇONNER LES MATÉRIAUX

Alésage 22,2. Prix à la pièce.

Réf.	Ø/mm	Vitesse maxi	Cond.
700194	230x3,2	6600 T/min	3
700195	125x3,2	12000 T/min	3



DISQUE À TRONÇONNER LES MÉTAUX

Alésage 22,2. Prix à la pièce.

Réf.	Ø/mm	Vitesse maxi	Cond.
700179	230x3,2	6600 T/min	3
700180	125x3,2	12000 T/min	3



DISQUE À TRONÇONNER L'INOX

Alésage 22,2. Prix à la pièce.

Réf.	Ø/mm	Vitesse maxi	Cond.
700861	230x2,0	6600 T/min	3
700862	125x1,6	12000 T/min	3



DISQUE À TRONÇONNER & ÉBARBER

Pour acier, inox. Alésage 22,23. Prix à la pièce.

Réf.	Ø/mm	Vitesse maxi	Cond.
701765	125 x 2,0	12200 T/min	25



DISQUE TRONÇONNAGE UNIVERSEL

Pour matériaux, acier, inox, etc. Alésage 22,23. Prix à la pièce.

Réf.	Ø/mm	Vitesse maxi	Cond.
701764	125 x 1,0	12250 T/min	50



PLATEAU D'ÉCHELLE

Grande dimension. Se fixe à l'extrémité de l'échelle.
S'appuie sur un mur sans laisser de traces grâce à ses 2 blocs caoutchouc. Il améliore la stabilité de l'échelle.
Pour placer : camion de peinture, pot d'enduit, ou autres outils.
Ecart des appuis : 775 mm. Poids 2,2 kg. **Charge maxi : 10 kg.**

Réf. [REDACTED]
650057



MARCHEPIED 3 MARCHES «CONFORT»

Structure en tube d'acier. Marches extra-larges, revêtues de PVC strié antidérapant. Finition laque époxy. Patins en plastique pour protection de sol.

Dim. : 123 x 54,5 mm - fermé : 113 x 54,5 mm.

Charge maxi : 150 kg.


Réf. [REDACTED]
700952



ECHELLE TÉLESCOPIQUE «EXPRESS'O»

ALUMINIUM. **Charge maxi : 150 kg.** Hauteur jusqu'à 3,87 m. 13 échelons (dont le fixe du bas). Distance entre échelons : 27 cm. Matière de connexion : nylon. Norme EN-131. Hauteur fermée : 101 cm. Colis : L.105 x l. 50 x h. 10 cm. Poids : 15,5 kg. Livré avec sac de transport polyester. Dim. du colis carton : L. 212 x l. 50 x h. 10 cm.

Réf. [REDACTED]
701729




ECHELLE «SCALAPRATIC»

ALUMINIUM. **Charge maxi : 150 kg.** Echelons antidérapants. Charnières autobloquantes. Embases stabilisatrices. Plate-forme tôle acier galvanisé adapté à l'utilisation en mode échafaudage. Norme EN-131.

Réf. [REDACTED]
701731

90 cm



ECHAFAUDAGE «GARDENO»

Travaux intérieurs et extérieurs. **Capacité maxi : 200 kg.** Hauteur de travail jusqu'à 3,50 m. Structure en tube d'acier - finition époxy. Grosses roues gonflables facilitant le déplacement. Embases munies de vérins à patines pour stabiliser et éviter l'enfoncement. Plate-forme contreplaqué 115 x 42 cm sur ossature acier, réglable de 50 à 140 cm. Pression des pneus : 1,3 bar. Montage et démontage en 5 min. sans outils.

Réf. [REDACTED]
701730



LAMPE LED PORTABLE AIMANTÉE & RECHARGEABLE

6 LED en frontal (350 lum) + 1 LED dans la tête (80 lum). 3 h d'éclairage en frontal et 7 h avec la tête de lampe. Chargement : 4 h. Batterie Li-ion 3,7V/2,1Ah & témoin de charge. Chargeur 230V et 1 chargeur 12 V pour allume-cigare. Sous blister.

Réf. [REDACTED]
701804



AMPOULE POUR PROJECTEUR

Economie d'énergie. Pour réf. 701000. Haute efficacité lumineuse. Pour ballast électronique. Culot à 4 broches. **Durée moyenne : 10.000 h.**

Réf.	Watt	Equiv.
701001	28	300 W



AMPOULE HALOGÈNE «CRAYON»

Dim : 10 x 118 mm. Pour réf. 856513 & 856514. Sous skin-pack.

Réf.	Puissance	Durée
702814	300 W	2000 h



AMPOULE NÉON

Economie d'énergie. Culot E 27. Démarrage Fast-Start. Lumière «Blanc froid» 840. Classe A. **Durée de vie : ±10.000 h.**

Réf.	Watts	Lumen	Equiv.
701003	15	850	75 W
701004	20	1200	90 W



AMPOULE LED

Economie d'énergie. Culot E 27. Usage pro & domestique. Classe A. **Durée moyenne : ±10.000 h.**

Réf.	Watts	Lumen	Equiv.
701016	20	473	100



ENROULEUR «BÂT. PRO»

Support acier galva - poignée ergonomique. 1 fiche 2P+T 16A/230V. 4 prises 2P + T 16A/230V à clapet automatique. IP 44. Disjoncteur thermique. Puissance maxi : Câble déroulé = 3500 W

Câble non déroulé = 1000 W.

Protection enfants. Normes NF EN 61242 & NF C 61314. **Câble 25 m.** Section : H07 RN-F 3G 2,5.

Réf. [REDACTED]
856512



ENROULEUR

4 prises + Terre - 16 A/230V. Disjoncteur thermique. Support rigide tube cintré, enrouleur plastique.

Câble 40 m. Section ; H05 V V-F 3G. 1,5.

Réf. [REDACTED]
856510



ENROULEUR

Fiche 2P + T + T 16A /250 V. Disjoncteur thermique. Puissance maxi : Câble déroulé = 3000 W / Câble non déroulé = 1000 W. Normes CE. **Câble 25 m.** Section : H05 V V -F 3G 1,5.

Réf. [REDACTED]
702770



EPONGE NATURELLE

1^{er} choix. Pour le nettoyage et le lessivage.
Toutes surfaces. Livré sous film.


Réf.	N°
570002	14
570005	18



EPONGE VÉGÉTALE RENFORCÉE

Spécial gros travaux. Pour nettoyage et lessivage.


Réf.	Dim./mm
570000	140x100x60



EPONGE VÉGÉTALE BLONDE

Grand modèle. Non bordée.


Réf.	Dim./mm
650390	154x114x40



EPONGE VÉGÉTALE BLONDE

Lot de 2. Modèle moyen. Non bordée.

Réf.	Dim./mm
650392	120x90x40



EPONGE SYNTHÉTIQUE HYDROPHILE

Haut pouvoir d'absorption. Forme ergonomique, avec trou de maintien. Usage professionnel ou domestique.


Réf.	Dim./mm
570004	90x110x60



EPONGE SYNTHÉTIQUE «TEDDY»

Pour peintres. Nettoyage et lessivage de grandes surfaces, lissage de joints de carrelage. Bonne résistance aux détergents.

Réf.	Dim./mm
701212	175x115x50



EPONGE SYNTHÉTIQUE

Multi-usage.


Réf.	Dim./mm
570003	170x90x60



EPONGE DE MAÇON

Synthétique. Pour carreleurs, cimentiers, etc.

Réf.	Dim./mm
570006	175x90x60



EPONGE SYNTHÉTIQUE

Forme biseautée pour lessivage, grattage de précision et usage chantier.

Réf.	Dim./mm
701442	160x110x60



EPONGE VÉGÉTALE À RÉCURER

«MINI PRO». Lot de 10. Pour le nettoyage et le grattage. Livré sous film.

Réf.	Dim./mm
702707	111x71



EPONGE VÉGÉTALE À RÉCURER

Lot de 2. **QUALITÉ STANDARD.**

Pour le nettoyage et le grattage. Livré sous film.

Réf.	Dim./mm
700181	111x71



EPONGE SYNTHÉTIQUE GOMMANTE

Lot de 2. Légèrement abrasive. S'utilise avec très peu d'eau. Idéal pour nettoyer les traces, coups de crayon et saletés sur les murs ou plinthes. Livré sous film.

Tester sur une petite surface avant d'utiliser sur l'intégralité du support.

Réf.	Dim./mm
703377	110x90x35



EPONGE 1/2 LUNE SYNTHÉTIQUE

Pour tableau de bord automobile, ou autres usages.

Réf.	Dim./mm
702449	195x95x65



PEAU CHAMOISÉE

1^{er} CHOIX. Garantie tannage à l'huile 100%.

Livré avec cavalier de présentoir.

Réf.	Dim.	N°
650400	23 dm2	13
650403	35 dm2	10



PEAU SYNTHÉTIQUE

Livré sous sachet pour présentoir.

Réf.	Dim./mm
650401	380x500



DISQUE PEAU DE MOUTON

Avec cordon de serrage. Pour lustrage.

Réf.	Ø/mm
531120	150
531122	200



CHIFFON COULEUR

Seet-shirt.

Prix au conditionnement.

Réf.	Poids
560200	10 kg
560200SAC	1 kg



CHIFFON BLANC TISSÉ

100% COTON.

Prix au conditionnement.

Réf.	Poids
560203	10 kg
560203SAC	1 kg



CHIFFON ÉPONGE BLANCHE

Eponge. Prix au conditionnement.

Réf.	Poids
560202	10 kg
560202SAC	1 kg



LINGETTES «SWIPEX»

Fibres textiles non-tissés. Nettoyage :

- Des traces fraîches non encore durcies (mastics, MS polymères, mousse polyuréthane, peintures, colles à base de solvants, traces d'étiquettes autocollantes, résines).

- Les mains, outils ou surfaces non poreuses. Contient des éléments protecteurs pour la peau.

Ne convient pas pour la préparation des surfaces directement avant collage. Boîte de 100. Prix à l'unité.

Réf.	Cond.
701504	1
701504	Ctn de 6



DÉROULEUR BOBINE ESSUYAGE

MURAL. Tube acier laqué blanc. Livré sans bobine.

Réf. [REDACTED]
703027



DÉROULEUR BOBINE ESSUYAGE

POSE AU SOL. Tube acier laqué blanc. Livré sans bobine.

Réf. [REDACTED]
701360



BOBINE D'ESSUYAGE

Lot de 2 rouleaux.

Type 1.000 feuilles par rouleau.

Dim. : 220 x 300 mm.

Réf.	Coloris
560204	Chamois
700947	Blanc



NETTOYANT DÉGRAISSANT MAINS

A l'huile essentielle d'orange. Puissant solvant naturel et poudre de pierre ponce. Utilisation à sec ou avec de l'eau. Efficacité garantie sur les fortes salissures. 250 ml.
[Prix à l'unité.](#)

Réf.	Type	Cond.
701300	Tube-crochet	1
701300	Id.	Ctn de 30



CRÈME LAVANTE «ARMA»

Usage en atelier. Sans solvant, avec microbilles en plastique. Douce pour les mains. Parfum orange.
[Prix à l'unité.](#)

Réf.	Cont.	Cond.
702569	4 l.	1
702569	4 l.	Ctn de 4
702571	450 ml	1
702571	450 ml	Ctn de 6



SAVON PÂTE «ARMA»

A base de savon véritable. Sans solvant ni colorant. Avec microbilles végétales & minérales. Pour les salissures fortes & adhérentes : huile, graisse, cambouis, graphite, carbone. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Cont.	Cond.
702573	750 g	1
702573	Id.	Ctn 18



SAVON «SLIG» POUR MAINS

Avec charge naturelle ASTOPON®. Pâte de nettoyage pour salissures très adhérentes : peintures à huile, vernis, résines, colles. Tube de 250 ml. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Cond.
700875	1
700875	Ctn de 12



CRÈME HYDRATANTE «TRAVABON»

Dermoprotection contre les substances grasses et insolubles à l'eau.

Appliquer avant le travail. Renouveler après contact avec l'eau. Tube 100 ml. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Cond.
702338	1
702338	Ctn de 12



CRÈME HYDRATANTE «STOKOLAN»

Crème soin régénérant. Pour tous types de peau. Tube 100 ml. [Prix à l'unité.](#)


Réf.	Cond.
702337	1
702337	Ctn de 12



EQUERRE DE MENUISIER

Lame inox poli. Système métrique sur le devant.
Précision +/- 0,2°.

Réf.	Dim.
700309	200 mm
700310	300 mm



EQUERRE RÉGLABLE

Avec niveau. Equipée d'une pointe à tracer.

Réf.	Dim.
700308	350 mm



EQUERRE DE MAÇON

Acier.

Réf.	Dim.	Section
700524	600 x 300 mm	30 x 5



FAUSSE EQUERRE

Manche bois.

Réf.	Dim. fermée
700307	280 mm



FORETS HSS POUR TOUS MÉTAUX

Livrés sous présentoir métal accrochable. Coffret distributeur de 25 pièces.

1 x Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13 mm.

Réf. [REDACTED]

700980



Accessoires «SDS PLUS». Pour Marteau Perforateur et Burineur pneumatique, et Perceuse.

FORETS «SDS PLUS» POUR BÉTON

Kit de 5. Sous coque plastique pour présentoir.

Composition : 1 x Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm.

Réf. [REDACTED]

700745



FORET«SDS PLUS»

Réf.	Ø	Long.	Long. utile
540154	6	110	50
540155	6	160	100
540156	8	160	100
540157	10	160	100
540158	10	210	150
540159	12	160	100
540161	14	160	100
540162	14	260	200
540163	16	216	150



OUTILS «SDS PLUS»

Réf.	Désignation	Dim.	Larg.
540143	Pointerole	250 mm	/
540144	Burin plat	250 mm	20 mm
540145	Ciseau	250 mm	36 mm
540146	Gouge	250 mm	/



ACCESSOIRES «SDS MAX» : SUR COMMANDE.

GANT ANTI-FROID «ENDUIT PVC HTP»

Tricoté nylon, doublé bouclettes. Paume & doigts enduits PVC-HTP. Poignet de serrage élastique. Cavalier présentoir. Normes EN 511, EN 420 et EN 388. Code résistance : 3202 (risque mécanique) & 020. (risque de froid). Pour métiers du Bâtiment, milieux froids, manutention en chambre froide & objets glissants. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Taille	Cond.
701306	9	1
701306	9	100
701074	10	1
701074	10	100
701309	11	1
701309	11	100



MANCHETTE DE SOUDEUR

Cuir croûte de vachette. Utilisation en soudure. Protection de l'avant-bras.

Réf.	Dim.
703709	40 cm



GANT MAITRISE (GRAND CONFORT)

Tout fleur de vachette supérieur. Renfort croûte. Poignet : élastique de serrage. Normes EN 420, EN 388. Code résistance : 3133. Pour travaux courants et mécaniques, montage et manutention, bricolage et jardinage. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Taille	Cond.
700979	10	1



GANT CUIR SOUPLE

QUALITÉ SUPÉRIEURE. Fleur de chèvre. Poignet tricot élastiss. Pouce palmé. Protège-artère. Normes EN 420 et EN 388. Code résistance : 3122. Pour travaux courants et mécaniques, activités de magasinier et jardinage, maçonnerie, montage et manutention. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Taille	Cond.
700835	9	1
700835	9	120
700610	10	1
700610	10	120
701349	11	1
701349	11	120



GANT DOCKER

Croûte de vachette. Toile rouge. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Taille	Cond.
703766	8	1
703766	8	100
703767	10	1
703767	10	100



GANT MAÎTRISE/DOCKER

Croûte de vachette. Élastique de serrage poignet. Normes EN 420, EN 388. Code résistance : 3122. Pour travaux courants et mécaniques, montage et manutention, bâtiment et travaux publics. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Taille	Cond.
703134	9	1
703136	10	1



GANT NITRILE POLYVALENT

Usage général. Support sans couture. Polyester noir tricoté. Hydropellent™. Paume mousse de PVC. Enduction respirante. Résistance: abrasion, déchirure, perforation. Normes EN 420 et EN 388. Code résistance : 4131. Pour travaux précis et manipulation fine, montage, automobile, polissage. **Prix à l'unité.**

Réf.	Taille	Cond.	Réf.	Taille	Cond.
700697	8	10	700686	10	10
700697	8	100	700686	10	100
700732	9	10			
700732	9	100			



GANT POLYESTER NOIR

Enduit nitrile sur la paume et 3/4 du dos, garantissant une durée de vie prolongée et une bonne protection de la peau contre les risques de dermatites. Pour travaux fins, usinage de pièces, manipulation de tôles, assemblage de petites pièces huileuses, etc. **Prix à l'unité.**

Réf.	Taille	Cond.	Réf.	Taille	Cond.
703763	8	1	703765	10	1
703763	8	120	703765	10	120
703764	9	1			
703764	9	120			



GANT POLYAMIDE

100% Polyamide tricoté. Enduction PU blanc. Emballage individuel sous film. Norme EN 388. Code résistance : 4131. Pour travaux précis et manipulation fine, montage, polissage. **Prix à l'unité.**

Réf.	Taille	Cond.	Réf.	Taille	Cond.
701222	8	10	701221	10	10
701222	8	100	701221	10	100
701252	9	10	704117	11	10
701252	9	100	704117	11	100



GANT KEVLAR® ANTI-COUPURES

Tricoté 2 fils, avec poignet. Normes EN 420, EN 388 et EN 407. Code résistance : 1242. Pour travaux précis, manutention d'objets coupants, profilé alu/métal, manipulation d'objets chauds jusqu'à 100°C. **Prix à l'unité.**

Réf.	Taille	Cond.
700548	7	1



GANT À PICOTS

Coton/Polyester tricoté à poignet. Enduction 2 faces avec picots. Avec poignet. Norme EN 420. Pour activité de transport et magasinier, manutention d'objets glissants. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Taille	Col.	Cond.
700614	8 (femme)	Rouge	12
700613	10 (homme)	Bleu	12
700613	10 (homme)	Bleu	240



GANT JERSEY

Coton fin tactile. Poignet tricot. Norme EN 420. Pour peinture, usage ménager, travaux précis, manipulations fines, horlogerie, électronique, industrie de précision, polissage, protection des pièces contre les empreintes et la sudation. Prix à la paire. Sans cavalier de présentoir. Vendu en vrac par 10 paires. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Taille	Cond.
560014	9	10
560014	9	600



GANT NITRILE NOIR

Non poudré. usage unique. [Prix à la boîte](#)

Réf.	Taille	Cond.
702794	L	100
702794	L	10 x100



GANT NITRILE BLEU

Poudré. Usage unique. **HAUTE QUALITÉ.**

Pour manutention de liquide, industrie agro-alimentaire, soins médicaux. Norme EN 420. [Prix au conditionnement.](#)

Réf.	Taille	Cond.
700285	L	100
700305	XL	100



GANT LATEX

Poudré. Usage unique. Pour peinture, solvant, liquide non toxique, montage, nettoyage, travaux précis, manutention d'objet fragile, industrie agro-alimentaire. Norme EN 420.

[Prix au conditionnement.](#)

Réf.	Taille	Cond.
560016	L	100
700139	M	100



GANT VINYLE

Poudré. Usage unique. Manipulation d'objet fragile & liquide non toxique, contact alimentaire (sauf corps gras), Norme EN 420.

[Prix au conditionnement.](#)

Réf.	Taille	Cond.
560007	L	100
700885	M	100



G

GANT NITRILE VERT

Long 300 mm. Intérieur floqué. Pour manutention de produits chimiques, manipulation peinture et solvant, industrie agro-alimentaire/automobile, nettoyage. Livré en sachet présentoir. Normes EN 420 EN 388 & 374-1, 374-2, 374-3. Code résistance : 4002.

Prix à l'unité.

Réf.	Taille	Cond.
560015	10	10
560015	10	100



GANT LATEX SUR JERSEY COTON BLEU

Long. 300 mm. Pour peinture, solvant, liquide, mécanique, nettoyage et lessivage, manutention d'objets glissants, milieux humides. Livré en sachet présentoir. Normes EN 420 & 374-1, 374-2, 374-3. Code résistance : 3131. Prix à l'unité.

Réf.	Taille	Cond.
700202	9	10
700202	9	100
700714	10	10
700714	10	100



GANT LATEX NATUREL JAUNE

Long. 300 mm. Intérieur coton floqué. Finition extérieure adhésivée. Nettoyage, manutention de produits chimiques, industrie alimentaire, milieux humides. Livré en sachet présentoir.

Normes EN 420 EN 388 & 374-1, 374-2, 374-3. Prix à l'unité.

Réf.	Taille	Cond.
560019	10	10
560019	10	100



GANT NÉOPRÈNE NOIR

RÉSISTE AUX ESSENCES, SOLVANTS, HUILES.

Long. 330 mm. Intérieur coton floqué. Finition extérieure adhésivée. Utilisation de produits liquides et chimiques, nettoyage, industrie agro-alimentaire, manutention d'objets glissants. Livré en sachet présentoir. Normes EN 420 EN 388 & 374-1, 374-2, 374-3. Code résistance : 3121. Prix à l'unité.

Réf.	Taille	Cond.
700746	8	10
700746	8	100
560018	10	10
560018	Id.	100



GRATTOIR SOL

Manche télescopique chromé autobloquant.

Longueur de 0,900 à 1,700 m.

Livré avec housse velcro pour protection de la lame.

Réf.	Désignation	Dim./cm
520060	Grattoir	20
520061	Pqt 5 lames	20



GRATTOIR MULTI-USAGES

Manche acier peint. Longueur 0,660 m.

Poignée avec protection souple.

Réf.	Désignation	Dim./cm
520067	Grattoir	15
520068	Pqt 5 lames	15



GRATTOIR MULTI-USAGES

Pour vitres, etc. Manche acier peint. Poignée avec protection souple. Longueur 30 cm.

Réf.	Désignation	Dim./cm
520065	Grattoir	10
520066	Bte 10 lames	10



GRATTOIR À VITRES

Manche bi-matière avec poussoir automatique.

Changement rapide de lame. Lame rétractable.

Longueur 9 cm.

Réf.	Désignation	Dim./cm
701446	Grattoir	9
701467	Pqt 5 lames	9



GRATTOIR

Tige et lame acier. Manche bois.

Réf.	Forme	Cond.
700298	Multi-usages	1
700299	Triangulaire	1



GRATTOIR À DOUILLE

Lame acier soudé.

Pour grattage des sols, coffrage, etc.

Réf.	Dim.
700221	30 cm



MANCHE BOIS POUR GRATTOIR & PELLE

Voir Ref. 700877 - page 127



GRATTE-VITRE INOX

À lame rétractable. Livré sous skin-pack.

Réf.	Taille/cm	Modèle
700135SK	11,5 x 4	Avec 5 lames
700135	11,5 x 4	Avec 1 lame



GRATTE-VITRE ACIER BICHROMATÉ

Poignée gainée plastique.

Livré sous film pour présentoir.

Réf.	Dim./cm
700134	20 x 4



LAME DE GRATTE-VITRE

Pour réf. 700135SK, 700135. [Prix au conditionnement.](#)

Réf.	Dim./cm	Cond.
700136	4	Etui de 10



GRATTE-VITRE TRAPÈZE

Plastique. Avec protège-lame.

Réf.	Dim./cm
700137	15,5 x 6



LAME DE GRATTE-VITRE

Pour réf. 700137. [Prix au conditionnement.](#)

Réf.	Dim./cm	Cond.
700188	6	Blister de 5



GRATTOIR «HANDY»

Plastique. Avec protège-lame.

Réf.	Dim./cm
701094	8



LAME «HANDY»

Pour réf. 701094. [Prix au conditionnement.](#)


Réf.	Dim./cm	Cond.
701095	8	Etui de 10



RACLOIR «RACLENET»

Grand modèle. Lame 4 faces biseautées. Manche bi-matière.

Réf.	Dim./cm
520050	28 x 6,3



LAME DE RACLOIR

Pour réf. 520050. 4 faces biseautées.

[Prix au conditionnement.](#)

Réf.	Dim./cm	Cond.
520051	6,3	Blister de 2



LAME RECHANGE «TECHMAN»

Pour Grattoir à bois. Lame acier 2 tranchants.

Cavalier de présentoir.

Réf.	Désignation
21292	Lame de rechange 6,2 cm
21291	Lame de rechange 4,4 cm
21290	Lame de rechange 2,4 cm



CASQUETTE NOIRE «ANTI HEURT»

Casquette munie d'une coque en plastique ABS protégeant contre les coups. Anneaux d'aération en cuivre. Tissu extérieur : 65% polyester - 35% nylon.

Réf.	Norme
700883	EN397



CASQUE DE CHANTIER

Coiffe en polyéthylène réglable de 2 en 2 mm. Avec jugulaire. Aération latérale. BD Basane 20 cm.

Réf.	Poids
700201	370 g



CASQUE ANTI-BRUIT HAUTE PERFORMANCE

TRÈS CONFORTABLE. Protection auditive accrue : *SNR 32 dB. Arceau réglable et avec molleton de confort. Coquille ABS noir et jaune fluo. Double arceau compatible avec les casques de chantier, protection soudeur, etc.

Réf.	Poids
702784	236 g



CASQUE ANTI-BRUIT

*SNR : 27 dB. Coquille ABS. Coussinet PVC sensation cuir. Arceau réglable 3 positions.

Réf.	Poids
700200	166 g



BOUCHONS D'OREILLES

En mousse de polyuréthane, avec corde. *SNR : 36 dB.

Réf.	Cond.
700742	Bte de 150

*SNR : Indice global d'affaiblissement d'un équipement individuel contre le bruit



LUNETTES ANTI-BUÉE

Monture : nez anti-glisse. Branche nylon souple, orientable et longueur réglable. Oculaire : polycarbonate ép. 2,2 mm. Protection latérale monobloc.

Réf.
700741



SURLUNETTES DE PROTECTION

Anti-rayures. Permettent le port de lunettes correctives. Monture et branches en polycarbonate. Ecran incolore.

Réf.
560001



LUNETTES DE PROTECTION

Souples et aérées. Ecran incolore.

Réf.
560002



MASQUE PANORAMIQUE

CE. Caoutchouc polychloroprène. Embase filetée. Din 3183, pastille phonique, brides réglables et soupape d'expiration. EN 136. Livré sans cartouche.

Réf. [REDACTED]
560025



DEMI-MASQUE

CE. Caoutchouc polychloroprène. Brides réglables. Soupapes d'expiration. EN 140. Livré sans cartouche.

Réf. [REDACTED]
560029



MASQUE COQUE FF P2 À VALVE

Avec soupape d'expiration. Contre la poussière, particules solides & liquides à faible toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite d'hygiène. Ininflammable. Norme CE. EN 149 : 2001.

Prix du conditionnement.

Réf. [REDACTED] Cond. [REDACTED]
560027 Bte de 10

CLASSE «P2»



MASQUE COQUE FF P3 À VALVE

Avec soupape d'expiration. Protection contre les aérosols solides et liquides toxiques pour des concentrations jusqu'à 50 fois la VME (Valeur Moyenne d'Exposition). Pour TP, industries, artisanat, fonte, hôpitaux, labos, etc. Ininflammable. Norme CE. EN 149 : 2001.

Prix du conditionnement.

Réf. [REDACTED] Cond. [REDACTED]
701209 Bte de 5

CLASSE «P3»



CARTOUCHE FILTRANTE

Pour réf. 560025. Protection A2 B2 E2 K2 P3 contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C, les poussières, brouillards et fumées toxiques fines. Utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique, application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie, découpe de métaux... Ne pas utiliser dans un environnement dans lequel la concentration d'oxygène est inférieure à 17 % de volume.

Réf. [REDACTED] Cont. [REDACTED]
703688 500 cm3

G



CARTOUCHE FILTRANTE CE «P3»

Lot de 2. Pour réf. 560029. Protection contre les poussières toxiques Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : la menuiserie, les filières du bois, de la cimenterie, découpe de métaux Domaines : industrie lourde, industrie légère, infrastructures, BTP.

Réf. [REDACTED]
703402



CARTOUCHE FILTRANTE CE «P2»

Lot de 2. Pour réf. 560029. Protection contre les gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > 65 C, et poussières toxiques fines. Utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse, maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique, application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie, découpe de métaux. Ne pas utiliser dans un environnement dans lequel la concentration d'oxygène est inférieure à 17% de volume.

Réf. [REDACTED]
703689



MASQUE D'HYGIÈNE

Format coque avec barette nasale. Lanière élastique en PP. Prix du conditionnement.

Réf. [REDACTED] Cond. [REDACTED]
560000 Bte de 50



MALETTE DE SECOURS BTP (NOMBRE DE PERSONNES : 5 à +)

Avec support mural. Dim. 355 x 245 x 120 mm. Composition : 1 coussin compressif. 1 sachet minigrip GM. 10 compresses non tissées 20x20 cm. 10 compresses non tissées 30x30 cm. 40 pansements non tissés 4 tailles. 3 bandes extensibles 3mx7cm. 3 bandes extensibles 3mx10 cm. 1 bande de crêpe 3mx10 cm. 100 doigtiers latex en sachet. 1 couverture de survie. 1 écharpe triangulaire. 1 masque de bouche à bouche. 1 sparadrap micropore 5mx2 cm. 1 ciseau Lister 15 cm. 1 pince à échardes. 2 pochettes de froid PM. 1 sac isotherme avec étiquette «membre sectionné». 2 pansements absorbants. 8 lingettes chlorhexidine. 8 gels Arnica 2 ml. 4 gels brûlures 3,5 g. 4 mèches nasales. 10 lotions oculaires 5 ml. 1 épingle de sûreté. 3 paires de gants vinyle. 2 sutures adhésives 6mm x 100 mm (pack de 5). 1 suture adhésive 6 mm x 75 mm (pack de 3). 1 livret. 1 étiquette de contrôle.

Réf. [REDACTED]
700818

NOUVELLE COMPOSITION



ATTENTION : Les trousse de secours sont obligatoires dans tous les lieux de travail. L'article R232/1/6 du Code du Travail stipule que les lieux de travail doivent être équipés d'un matériel de premier secours.

SILICONE NEUTRE - SILIRUB NE05

Mastic silicone neutre, labellisé SNJF Façades et Vitrage. Peu odorant, de grande qualité, avec un temps de formation de peau rapide. Conforme à la norme ISO 11600 F&G 25LM. Résistant aux UV. Élasticité permanente après polymérisation. Forte adhérence sur pratiquement tous les supports. Applications : sur tous les joints de construction courants, les vitrages, les joints de raccordement, et les joints de dilatation entre les matériaux de construction les plus divers. Etanchéité entre le PVC, les profilés en métal et en bois traité et le verre. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Coloris	Cont.	Cond.
580200	Translucide	300 ml	24
580200	Id.	Id.	240
701262	Blanc pur	Id.	24
702023	Ton pierre Gris	Id.	24

Pistolets : voir page 133



SILICONE NEUTRE SANITAIRE - SILIRUB NS

Mastic silicone mono-composant élastique, de grande qualité. Couleur inaltérable et résistante aux UV. Élasticité permanente après polymérisation. Insensible aux moisissures, contient du ZnP (biocide avec action fongicide). Forte adhérence sur pratiquement tous les supports, même synthétiques. Applications : joints dans les espaces sanitaires (baignoires, bacs à douche), joints de construction courants, joints de dilatation entre matériaux de construction divers. Ne pas utiliser sur des pierres naturelles (marbre, granit, etc) : formation de taches. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Coloris	Cont.	Cond.
580203	Blanc	300 ml	24
580203	Id.	Id.	240.



SILIRUB COLOR «RAL 732»

Mastic silicone neutre, disponible dans plusieurs teintes RAL, peu odorant, de grande qualité, avec un temps de formation de peau rapide. Résistant aux UV. Élasticité permanente après polymérisation. Forte adhérence sur pratiquement tous les supports. Applications : tous les joints de construction courants, les vitrages, les joints de raccordement et les joints de dilatation entre les matériaux de construction les plus divers. Etanchéité entre le PVC, les profilés en métal et en bois traité et le verre. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Coloris	Cont.	Cond.
702118	Gris Silex	310 ml	15



MASTIC ACRYLIQUE - ACRYRUB F4

Mastic mono-composant plasto-élastique de grande qualité, labellisé SNJF, à base de dispersions acryliques. Couleur inaltérable. Imperméable à l'eau après durcissement. Peut être peint. Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium. Applications : joints avec un mouvement de max. 15%, joints de raccordement dans le secteur de la construction, joints aux appuis de fenêtres, entre plinthe et mur, entre maçonneries, etc. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Coloris	Cont.	Cond.
580204	Blanc	300 ml	24
702025	Gris	Id.	24



MASTIC DE VITRAGE POLYMÈRE - SMX 506

Mastic de vitrage mono-composant, élastique, de grande qualité, à base de polymère SMX. Conforme à la norme ISO 11600 G 25 LM. Bonne adhérence sur la plupart des matériaux. Peut être peint avec des peintures en phase aqueuse. Ne contient pas de solvant. Pas de formation de bulles, même par temps chaud. Applications : joints de vitrage entre la vitre et la fenêtre : bois, aluminium, acier ou PVC. Idéal sur vitrage auto-nettoyant (ex. SGG Bioclean & Pilkington Activ Glass TM). [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Coloris	Cont.	Cond.
702002	Blanc	290 ml	12



POUR TOUTE APPLICATION SPECIFIQUE, VOUS POUVEZ CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DE SOUDAL AU 06 85 20 48 72.

MASTIC ACRYLIQUE «SPÉCIAL CRÉPI»

Contenant des pigments quartz. Très bonne applicabilité. Aspect structuré : devient invisible dans une façade en crépi. Pour intérieur & extérieur. Sèche en 20 min. Peut être peint. Convient pour tous les matériaux de construction usuels. Conditions : support propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Aucun traitement préalable. Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support. Application au pistolet manuel ou pneumatique. Nettoyage à l'eau immédiatement après application. Lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Coloris	Cont.	Cond.
701264	Blanc	310 ml	12

Pistolets : voir page 133

M



MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE - FIX ALL «FLEXI»

TRÈS HAUTE QUALITÉ. Mastic-colle à base de polymère hybride SMX, élastique, pour tout collage et étanchéité. Elasticité permanente après polymérisation. Forte adhérence sur la plupart des supports, poreux ou non poreux, et même humides. Peut être peint avec des peintures en phase aqueuse. Insensible aux moisissures. Excellente résistance aux UV et aux intempéries. Applications : étanchéité et collage dans les industries de la construction et de métal, collages structuraux dans des applications vibrantes, applications sanitaires et joints de sol. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Coloris	Cont.	Cond.
701013	Blanc	290 ml	12
701954	Gris	Id.	12
702008	Noir	Id.	12
702009	Marron	Id.	12

NOUVELLE PRÉSENTATION :
REPLACE FIX ALL «CLASSIC»



MASTIC-COLLE MS POLYMERE - FIX ALL «CRYSTAL»

TRÈS HAUTE QUALITÉ. Mastic-colle à base de polymère hybride SMX, pour tout collage et étanchéité 100% transparent. Elasticité permanente après polymérisation. Forte adhérence sur la plupart des supports, poreux ou non poreux, et même humides. Peut être peint avec des peintures en phase aqueuse. Insensible aux moisissures. Excellente résistance aux UV et aux intempéries. Applications : étanchéité et collage dans les industries de la construction et métal, collages des matériaux transparents comme le verre, applications sanitaires. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Coloris	Cont.	Cond.
701259	Transparent	290 ml	12



MASTIC-COLLE MS POLYMERE - FIX ALL «HIGH TACK»

TRÈS HAUTE QUALITÉ. Mastic-colle à base de polymère hybride SMX, élastique, pour tout collage et assemblage. Haute adhérence initiale (le maintien de l'objet à coller n'est pas toujours nécessaire). Durcissement rapide. Forte adhérence sur la plupart des supports poreux et non poreux, et même humides. Insensible aux moisissures. Excellente résistance aux UV et aux intempéries. Peut être peint avec des peintures en phase aqueuse. Applications : collage dans les constructions vibrantes, fixation de panneaux, profilés, plinthes, plaques d'isolation, seuils, appuis de fenêtres, cadres, carrelages, etc. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Coloris	Cont.	Cond.
702623	Blanc	290 ml	12



COLLE DE FIXATION «MONTAGE FIX»

Colle de fixation universelle surpuissante. Adhérence initiale extrêmement élevée (>125kg/m²). Forte adhérence sur la plupart des supports (sauf PE/PP). Un des éléments doit être poreux. Applications : fixation d'objets lourds, (en bois, plastique, métal, pierre, carrelage), sur des supports verticaux en béton, pierre, plâtre ou aggloméré. [Prix à l'unité.](#)

Réf.	Cont.	Cond.
580225	310 ml	12



POUR TOUTE APPLICATION SPECIFIQUE, MERCI DE NOUS CONTACTER.

COLLE CYANOACRYLATE

Fixation instantanée sur tous supports (sauf PP). Prise rapide (2 à 20 secondes maxi). Forte adhérence sur la plupart des supports (sauf PP). Applications : réparations de pièces en plastique, céramique, verre.

Réf.	Article	Cont.
701378	Flacon plein	20 g
704059	Flacon vide	/



NEW
FLACON VIDE

REPAIR EXPRESS PLÂTRE- ENDUIT RAPIDE DE REBOUCHAGE

Enduit de rebouchage pour réparer les fissures et trous de vis dans les murs et plafonds. Prêt à l'emploi. **APPLICATION EN INTÉRIEUR.** Finition lisse. Durcissement très rapide. Ponçable après durcissement. Sant retrait. Peut être poncé et peint rapidement (suivant la quantité du matériau utilisé, après 15 minutes ou quelques heures). Bonne adhérence sur supports poreux. **Application au pistolet** ou couteau à enduire. Prétraitement : sur des supports très poreux, appliquer une couche de «REPAIR EXPRESS PLÂTRE» dilué : 1 part pour 2 parts d'eau. **Prix à l'unité.**

Réf.	Coloris	Cont.	Cond.
701812	Blanc	300 ml	12



REPAIR EXPRESS CIMENT- ENDUIT RAPIDE DE REBOUCHAGE

Enduit de rebouchage pour réparer les fissures et cavités dans les murs et sols en ciment ou pour reconstituer des formes ébréchées (marches d'escaliers, parking, dalles, ...). Prêt à l'emploi. **APPLICATION : EN INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR.** Finition lisse. Durcissement très rapide. Après séchage, «REPAIR EXPRESS CIMENT» est aussi résistant que le ciment traditionnel et possède le même aspect granuleux. Peut être lissé, avant séchage, en appliquant un peu d'eau. Sans retrait. Peut être poncé et peint après durcissement. **Prix à l'unité.**

Réf.	Coloris	Cont.	Cond.
702624	Gris	300 ml	12



FOND DE JOINT

Permet de limiter la profondeur des joints d'étanchéité.

Réf.	Ø	Long.
702003	10	1 m
702004	20	1 m



SPATULE DE LISSAGE MULTIFORME

Outil parfait pour le lissage de tous types de joints.

Réf.	Dim.
701870	130 mm



MOUSSE POLYURÉTHANE 1K - MANUELLE

Mousse polyuréthane mono-composante, auto-expansive, manuelle, à usage tête en bas. Adhérence sur tous supports, sauf PE/PP. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation thermique et acoustique. Applications : Isolation de vide entre charpente de toit et murs, isolation acoustique, calfeutrement et complément de fixation de bâtis de portes et fenêtres. Conditions : surface propre, dépoluée et dégraissée. Traitement préalable : bien humidifier le support afin d'obtenir une structure homogène. **Prix à l'unité.**

Réf.	Cond.	Cont.
580226	12	500 ml



SOUDAFOAM GUN - MOUSSE POLYURÉTHANE PISTOLABLE

Mousse polyuréthane mono-composante B3, auto-expansive. Adhérence sur tous supports, sauf PE/PP. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation thermique et acoustique. Applications : isolation de vide entre charpente de toit et murs, isolation acoustique, calfeutrement et complément de fixation de bâtis de portes et fenêtres. Conditions : surface propre, dépoluée et dégraissée. Traitement préalable : bien humidifier le support afin d'obtenir une structure homogène. **Prix à l'unité.**

Réf.	Coloris	Cond.	Cont.
701811	Jaune	12	700 ml



NETTOYANT PISTOLET À MOUSSE POLYURÉTHANE

Pour le nettoyage :

- des valves sur le pistolet à mousse polyuréthane (Réf. 701814, page 133)
- des taches fraîches de mousse polyuréthane.

Réf.	Cont.
701913	500 ml



Pistolet adapté pour Réf. 701811 :
Voir page 133



HÂCHETTE DE CHARPENTIER

Manche bois verni.

Réf.	Poids
700511	500 grs



HÂCHETTE DE PLÂTRIER

Avec Arrache-clous. Manche bi-matière.

Réf.	Poids
700585	700 grs



MARTEAU DÉCINTROIR

Manche bi-matière.

Réf.	Taille	Poids
700509	35 mm	400 grs



MARTELETTE DE MAÇON

Manche bi-matière.

Réf.	Taille	Poids
700510	35 mm	400 grs



MARTEAU DE PLÂTRIER

Entièrement forgé. Avec arrache-clous. Manche antidérapant.

Réf.	Taille	Poids
700306	50 mm	770 grs



MARTEAU DE COFFREUR

Avec arrache-clous. Manche bi-matière.

Réf.	Poids
700222	700 grs



MARTEAU RIVOIR

Manche bois.

Réf.	Taille	Poids
700224	25 mm	300 grs
700508	30 mm	500 grs



MASSETTE

Angles biseautés. Manche bi-matière.

Réf.	Poids
700225	1,200 kg



BOUCHARDE ROULANTE

Laiton. Dim 180 x Ø 60 mm. Pour faire des reliefs «Pointes Diamant» sur chapes de béton, etc.

Réf.	Poids
702223	800 grs



MANCHE 1,20 m



OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



BROSSERIE



OUTILLAGE



ÉLECTROPORTATIF



PROTECTION INDIVIDUELLE

MATÉRIEL HIKOKI= «PRIX NET»

Eco-Taxe (Net H.T.) en sus, sur chaque outil électroportatif

M

MÉLANGEUR Ø 160 MM - 1600 W

ROBUSTE ET PUISSANT. Mélange de peinture, malaxage enduit, crépis, colles...


Démarrage progressif. Protection de surcharge. Molette d'ajustement du variateur.

7 pré-réglages de vitesses constantes. 2 vitesses mécaniques. Blocage interrupteur : travail intensif sans fatigue. Protections latérales. Filetage M14. Puissance à vide 1 : 150-300 tr/min.

Puissance à vide 2 : 300-650 tr/min.

Poids : 5,700 kg. Livré avec 1 hélice Ø 160 x 600 mm, clés. Garantie : 3 ans (inscription sur le site HIKOKI).

Réf.	Eco Taxe
703519	0,42 € Net



PONCEUSE À PLÂTRE «VOLCANO» AGP

Puissance 1200 W - 230 V/50 Hz. Diam. ABRASIF : 225 mm.

- Pour un ponçage rapide et facile.
 - Poignée ergonomique assurant le confort de travail.
 - Variateur de vitesse : 650 - 1300 T/min.
 - Portillon escamotable pour un travail au plus près
 - Adaptateur à baïonnette pour raccordement avec 1 aspirateur.
- Poids : 3,160 kg. Livré en coffret rigide. Garantie : 1 an.

Réf.	Eco Taxe
701181	0,42 € net

ABRASIFS et
PLATEAU MOUSSE
Pages 60-61



MATÉRIEL KRESS, LAVOR = «PRIX DE BASE»

SAC À POUSSIÈRES

Pour Aspirateurs Kress & Lavor.

Réf.	ARTICLE
700564	Lot 5 sacs pour modèle KRESS 1100 W

MATÉRIEL FLEX, HIKOKI = «PRIX NET»

SAC À POUSSIÈRES

Pour Aspirateurs HIKOKI.

Réf.	ARTICLE
702112	Lot de 5 pour modèle 35 l. (Réf.701552)
702111	Lot de 5 pour modèle 25 l (Réf. 701579)

TURBINE M14

Pour produits toutes consistances. Adaptable sur mélangeurs professionnels.

Quantités à brasser :

25 à 40 kg pour Ø 140. / 15 à 25 kg pour Ø 120.

Réf.	Taille	Ø
700282	600	140
700283	600	120



TURBINE STANDARD

Pour peinture, colle, ciment, etc.

Adaptable sur perceuse de 200 à 900 tours.

Réf.	Taille	Ø	Qté à brasser
700175	579	100	10-20 kg
540109	435	83	5-10 kg



MÉLANGEUR-SPATULE POUR PEINTURE

Polypro.

Réf.	Dim.	Cond.
450007	325	6
450008	385	6



MANCHON ADAPTATEUR M14

Raccord fileté. Pour mélangeurs.

Réf.
700281



Eco-Taxe (Net H.T.) en sus, sur chaque outil électroportatif

DÉCAPEUR THERMIQUE «STEINEL»

Puissance 2000 W. 9 paliers de réglage de la T°. Position air froid pour refroidir rapidement les buses avant de les changer. Pour utilisation portative et fixe. Livré dans une boîte carton. **Sans accessoires.**

Réf. Eco Taxe
702646 0,42

Position	1	2	3
Température (°C)	50 à 600 en 9 paliers		
Débit d'air (l.min)	150	300	500



ACCESSOIRES (LOT)

Pour Décapeur Thermique 702646 (dito). Composition : 1 buse réductrice 9 mm - 1 buse surface large 50 mm - 1 kit gaines thermorétractables + buse - 1 buse réfléchissante.

Réf.
702647

DÉCAPEUR THERMIQUE

1600 W. 2 vitesses de ventilation : 300 l./min à 380° et 500 l./min à 500°. Poids : 1,100 kg. Pour sécher, dégivrer, enlever les autocollants et résidus de colle, rétrécir les gaines thermorétractables, plier et former les plastiques, enlever les vieilles couches de peintures, etc.

Équipement standard : 1 buse ronde, 2 buses plates, 1 buse de protection rectangulaire, 1 grattoir triangulaire, 1 manche pour grattoir. **Livré en carton.**

Réf. Eco Taxe
702732 0,42 € net



COUTEAU ÉLECTRIQUE «QUICKCUT»

Pour la découpe rapide des panneaux de polystyrène. Puissance : 120 W. Poids : 1,2 kg. Fil : 5 m.

Livré en malette avec :

1 lame 180 mm (temps de chauffe : 12 sec.)
1 lame 200 mm (temps de chauffe : 20 sec.)

Réf. Eco Taxe
701871 0,42 € net

LAME DE RECHANGE

Pour couteau électrique Réf. 701871.

Réf.	Dim.
701872	180 mm
701873	200 mm



ACCESSOIRES POUR ELECTROPORTATIF

PLATEAU AMORTISSEUR M14

Ø 115 mm. Auto agrippant. Pour disques fibres.


Réf.
800063



BATTERIE AU LITHIUM «AGP»

Pour Visseuse sans fil AGP.

Réf.
701191



MESURE LASER PROFESSIONNELLE

Classe II : Pour le secteur «Batiment». Batterie 9V (fournie). Niveau intégré. Positionnable sur trépied (non fourni). Mesure de distances de 0,5 m à 70 m et de volumes. Précision ± 2 mm. Durée de la batterie : 10 000 mesures. Avec stylo, bloc-note, étui de transport, sangle de sécurité, coque de protection. Dim. 120 x 55 x 32 mm. Livrée dans 1 boîte carton. Garantie 1 an.

Réf. 701093



MESURE FIBRE DE VERRE

Boîtier bi-matière avec poignée caoutchouc. Graduation en cm sur recto/verso. Manivelle escamotable. Rembobinage rapide du ruban, vitesse triplée. Lavable. Non conducteur.

Livré avec malette de transport ABS.

Réf. 532167 Dim 50 m



MESURE FIBRE DE VERRE

Boîtier synthétique. Graduation en cm. Manivelle escamotable. Mesure recto/verso.

Réf. 532166 Dim 20 m



MESURE PLIANTE

Lecture recto/verso.

Réf.	Qualité.	Dim.	Cond.
540048	INOX	1 m.	Vrac
540047	POLYAMIDE	2 m	Vrac
532151	BOIS	2 m	Vrac



MESURE RUBAN

Boîtier ergonomique bi-matière. Avec système de blocage et ralentisseur.

Prix à l'unité.

Réf.	Dim.	Cond.	En.
540043	3 x 13 mm	1	Vrac
540043SK	Id.	1	Skin-Pack
540043	Id.	24	Bte Présentoir
540044	5 m x 25 mm	1	Vrac
540044SK	Id.	1	Skin-Pack
540044	Id.	12	Bte Présentoir
540045	8 m x 25 mm	1	Vrac
540045SK	Id.	1	Skin-Pack
540045	Id.	12	Bte Présentoir
540046	10 m x 25 mm	1	Vrac
540046SK	Id.	1	Skin-Pack
540046	Id.	12	Bte Présentoir



NIVEAU RECTIFIÉ

Aluminium moulé sous pression. Forme originale. Traitement superficiel à sablage et vernissage à projections époxydiques. Précision : 0,75 mm/m.

[Garantie 5 ans sur les fioles.](#)

Réf.	Dim.
701781	60 cm



NIVEAU AIMANTÉ

Modèle extra lourd. Aluminium moulé sous pression. Antichoc. Forme ergonomique. 2 fioles. Traitement superficiel à sablage et vernissage à projections époxydiques. Précision : 0,75 mm/m.

[Garantie 5 ans sur les fioles.](#)

Réf.	Dim.
540030	40 cm
540031	60 cm
540032	80 cm



NIVEAU RECTIFIÉ

Antichoc. Moulé sous pression. 3 fioles. Excellent rapport Qualité/Prix.

Réf.	Dim.
702394	50 cm



NIVEAU

Profil aluminium anodisé. 2 fioles. Précision : 1 mm/m. Excellent rapport Qualité/Prix.

[Garantie 5 ans sur les fioles.](#)

Réf.	Dim.
700841	50 cm



NIVEAU TUBULAIRE «PRO»

Profil à dimensions majorées de 2 mm. 3 fioles avec manilles, renforcement intérieur et bouchons antichoc. Bulles composées d'un bloc acrylique. Précision : 0,5 mm/m. [Garantie 5 ans sur les fioles.](#)

Réf.	Dim.
700751	80 cm
700752	100 cm
700754	150 cm
700755	200 cm



PELLE COL DE CYGNE

Acier au bore micro-allié, trempé intégralement. Peint.

Réf.	Dim.	Forme
700213	1,25 x L25 cm	RONDE
700211	27 cm	CARRÉE

MANCHE POUR PELLE & GRATTOIR

Bois.

Réf.	Dim.	Ø
700877	1,30 m	40 mm

PIOCHE DE TERRASSIER

Pointe & panne trempées pour plus de résistance à l'usure. Oeil rond. Livrée avec manche Syntex.

Réf.	Dim.	Poids
700214	L. 54 cm	2,500 kg

PIED DE BICHE

Ou «Pince à décoffrer». Avec arrache-clous.

Réf.	Dim.
700218	60 cm

PIED DE BICHE-GRATTOIR/ARRACHE CLOU

Pour ouverture des boîtes & camions de peinture, moulures et plinthes. Livré avec cavalier pour présentoir.

Réf.	Dim./mm
700740	250 x 42

RÂTEAU

Acier forgé. 14 dents droites.

Livré avec manche bois 1,50m - Ø 28.

Réf.	Dim.
700216	40 cm

RACLOIR À BITUME

Acier.

Adaptable sur manche cantonnier Réf. 640010

Réf.	Taille/cm
702114	48 x 10

PINCE DE RAMASSAGE

Manche alu - Pince polypro.

Pour papier et débris divers. Poids : 377 g.

Réf.	Dim./cm
700779	105x16x8

Livrées sans manche




0



Livré avec manche bois.



Livré sans manche.



CHEVILLE DE MAÇON

EXTRA. Forgée, Trempée. Réaffutable.

Réf.	Long.	Forme
700353	25 cm	Hexagonale
700512	25 cm	Ronde



CISEAU À BRIQUE

Ou RIFLARD DE MAÇON. Acier forgé, trempé monobloc. Lame affûtée, large biseau.

Réf.	Larg.
700352	7 cm



CISEAU DE MAÇON

Avec poignée pare-coups. Acier dur, biseau trempé. Forme hexagonale 25 mm sur plat.

Réf.	Long.
700354	35 cm



BROCHE DE MAÇON

Avec poignée pare-coups. Acier dur, pointe trempée. Forme hexagonale.

Réf.	Long.
700355	35 cm



LÈVE-PLAQUES À GRIFFES

Pour le transport (à 2 personnes) de plaques de plâtre ou panneaux de grandes dimensions, jusqu'à 45 mm d'épaisseur. Lot de 2.

Réf.
701352



FER À MARCHÉ

Plastique dur.

Réf.
700198



MACHINE À CRÉPIR «LA GUÊPE»

Cuve acier galvanisé. Peignes en métal, ressort bleui. Poignée assurant une bonne tenue en main. Manivelle longue : permet un entraînement régulier sans effort.

Réf.
700320



PELLE À CANIVEAUX

Métal peint. Manche bois. 1,40 m - Ø 28.mm
Pour les Services de voirie.

Réf.	Dim
703497	15 x 18 x 65



PELLE À POUSSIÈRE MÉTAL

Pour chantiers. Qualité pro. Manche bois.

Réf.	Dim
650386	41 x 26 cm



PELLE À POUSSIÈRE MÉTAL

Peinture laquée.

Réf.	Dim
650374	37 x 23 cm



PELLE À POUSSIÈRE PLASTIQUE

Réf.	Dim
650372	32 x 21 cm



ENSEMBLE PELLE - BALAYETTE

Pelle plastique. Balayette PVC fleuré - Support plastique.

Réf.	Dim. Pelle
610212	32 x 21 cm



ENSEMBLE PELLE AÉROPORT AVEC BALAYETTE

Plastique, bloc couvercle. Pelle larg. 28 cm, basculante (fermeture automatique par clip).

Hauteur totale 93 cm.

Balayette polypro fleuré - sortie 80 mm.

Réf.
700596

PRATIQUE



COUPE-BOULONS

Poignées élastomère. Pour couper des fils métalliques jusqu'à 8 mm. Galets pour redresser et plier les fers à béton.

Réf.	Taille
700264	450 mm



CISAILLE TYPE AVIATION «WELLFORCE»

Corps acier forgé. Lames courbes. Becs 45 mm. Poignées ergonomiques antidérapantes. Pour la découpe des profils : [COUPE DROITE](#).

Réf.
702920



PINCE UNIVERSELLE «WELLFORCE»

Chrome vanadium. Poignées antidérapantes.

Réf.	Dim.
702949	215 mm



PINCE DIAGONALE

Chrome vanadium. Poignées antidérapantes.

Réf.	Dim.
702951	205 mm



PINCE BEC LONG «WELLFORCE»

Chrome vanadium. Bec 75 mm. Poignées antidérapantes.

Réf.	Dim.
702953	210 mm



TENAILE COUPANTE «WELLFORCE»

Chrome vanadium. Poignées antidérapantes.

Réf.	Dim.
702950	210 mm



TENAILE RUSSE COUPANTE

Extra. Chrome-vanadium.

Réf.	Dim.
700219	220 mm



PINCE MULTIPRISES «WELLFORCE»

Chrome vanadium. Entrepassée. 7 positions. Poignées antidérapantes.

Réf.	Dim.
702952	245 mm



CLÉ À MOLETTE

Chrome vanadium. Ouverture jusqu'à 24 mm

Réf.	Dim.
702948	200 mm



Eco-Taxe (Net H.T.) en sus, sur chaque outil électroportatif

PISTOLET À COLLE «STEINEL»

Puissance : 200 W. Tension : 100-240 V.
 Electronique de chauffe 200° - 7 à 8 mn.
 Distribution de colle : 16 g/min.
 Livré en coffret avec 8 bâtons de colle universelle.

Réf.	Eco Taxe
540122	0,42 € net



PISTOLET À COLLE «TECHMAN»

Avec avance automatique à la gâchette et buse anti-goutte.
 Pour tous types de colle en bâton Ø 12 mm.
 Température max : 193 °C. Puissance auto-régulée jusqu'à 40 W. Alimentation : 230 V - 50 HZ.
 Livré sous skin-pack, sans bâton de colle.

Réf.	Eco Taxe
701630	0,42 € net



COLLE UNIVERSELLE

Pour Pistolet à colle. Taille 22 cm Ø 12 mm
 Poids : 1 kg.


Réf.	Cond.
540123	Sachet de 50



TOURNEVIS (LOT DE 7)

Poignée ergonomique. Tige en chrome-vanadium et molybdène. Pointe noire magnétisée.
 Livré sous coque plastique pour présentoir.
 Composition :
 4 plats : 6 x 38 - 3,2 x 75 - 4 x 100 - 6 x 100.
 3 cruciformes : Ph0 x 75 - Ph1 x 75 - Ph2 x 100.

Réf.
700523



TOURNEVIS PLAT

Chrome au molybdène. Bout aimanté.
 Manche bi-matière. Livré sur support pour présentoir.

Réf.	Type	Taille
700926	8 x 150	265 mm



TOURNEVIS CRUCIFORME

«PHILIPS». Bout aimanté. Manche bi-matière.

Réf.	Type	Taille
701970	PH 1 x 100	190 mm



TOURNEVIS CRUCIFORME

«POZYDRIVE». Chrome au molybdène.
 Bout aimanté. Manche bi-matière.

Réf.	Type	Taille
700929	1 x 80	170 mm
701999	0 x 75	150 mm



PISTOLET À CYLINDRE

Polyvalent. Tube aluminium.
Pour cartouches ou poches de mastic ou colle.

Réf.	Taille	Cond.
580299	9"	1



PISTOLET RENFORCÉ

Pour cartouches mastic. Arrêt automatique de pression.

Crosse & piston nylon renforcé. Cylindre acier.

Réf.	Cond.
700284	1



PISTOLET PROFESSIONNEL

Pour cartouches mastic. Avec dispositif de compensation d'usure et déboucheur. Poignée époxy.

Réf.	Cond.
580302	1



PISTOLET TYPE ANGLAIS

PRO. Pour cartouches mastic.
Corps ouvert : mise en place facile des cartouches.

Réf.	Cond.
700782	1



PISTOLET STANDARD

Tige de pompe sans crémaillère.

Réf.	Cond.
580300	1



PISTOLET SPÉCIAL MOUSSE

Pour Cartouche Mousse Polyuréthane pistolable (page 120). Livré avec 2 tubes & 2 embouts.

Réf.	Cond.
701814	1



PLATOIR INCURVÉ

Lame INOX. Spécial Raccord. PLAQUISTE.
Pour une charge optimale de l'enduit. Monture italienne en aluminium injecté. Manche bi-matière grand confort.

Réf.	Taille/mm	Cond.
701869	280 x 120	3



PLATOIR BISEAUTÉ

Lame INOX. Spécial PLAQUISTE.
Biseauté sur 3 faces. Pour lissage fin et sans traces. Monture italienne en aluminium injecté. Manche bi-matière grand confort.

Réf.	Taille/mm	Cond.
701868	280 x 120	1



PLATOIR DE FINITION

Lame INOX. Bords arrondis. Poignée bi-matière antidérapant.
Monture aluminium courte.
Applications : travaux de finition.

Réf.	Taille/mm	Cond.
700864	200 x 80	1



PLATOIR DE FAÇADIER

Lame Inox. Biseauté sur 4 faces. Poignée bi-matière. Monture aluminium. Qualité Pro. Livré avec semelle pour présentoir.

[Prix à la pièce.](#)

Réf.	Taille/mm	Cond.
702934	350 x 100	6



PLATOIR À LISSER

Lame Inox. Poignée bi-matière. Monture aluminium. Qualité Pro.
Livré avec semelle pour présentoir. [Prix à la pièce.](#)

Réf.	Taille/mm	Cond.
579900	280 x 120	6



PLATOIR VÉNITIEN

Lame INOX. Forme Trapèze. Lame souple. Face polie miroir, bords arrondis. Poignée bi-matière. Monture aluminium. Application de produits de décor tel que Stuc Vénitien.

Réf.	Taille/mm	Cond.
700805	280 x 120 x 100	1



PLATOIR FLAMAND

Lame INOX : épaisseur 10/10^{ème}. Manche bois peint. Monture aluminium longue.

Réf.	Taille/mm
701266	600



PLATOIR À DEUX MAINS

Lame INOX : épaisseur 8/10^{ème}. Manche bois verni.

Réf.	Taille/mm
701265	140 x 500

Qualité supérieure



PLATOIR AMÉRICAIN

Lame INOX. Epaisseur 0,7 mm. Manche bois naturel. Monture aluminium.

Réf.	Taille/mm	Cond.
701273	280 X 130	3



PLATOIR DÉCOR

Lame plastique souple. Poignée plastique. Pour stuc, murs à l'ancienne, enduits gras. Crochet de suspension auto-cassant.

Réf.	Taille/mm	Cond.
701432	230 x 80	1



PLATOIR À GRÉSER

ABS. Poignée renforcée. Crochet de suspension auto-cassant.

Réf.	Taille/mm	Cond.
580006	300 x 140	1



PULVÉRISATEUR «LASER PRO»

Pour insecticides et fongicides, désherbants chimiques, hydrofuges, huiles de décoffrage, produits nettoyants et désinfectants à base de solvant.

Réservoir injecté polypro - jauge translucide et niveau de liquide visible. Levier de pompe réversible droite/gauche. Poignée de transport. Orifice de remplissage grand Ø (125 mm).

Tamis filtre pour un mélange sans particule. Bouchon de fermeture avec une prise en main facile. Glissière pour un rangement aisé de la lance. Tube de lance composite 60 cm.

Garantie : 1 an.

Réf.	Cont. utile
702360	18 l.

LANCE TÉLESCOPIQUE

Composite.

Pour pulvérisateur Laser Pro (Réf. 702360).

Réf.	Taille
702361	1,20 à 2,40 m



PULVÉRISATEUR PROFESSIONNEL

Pour application :

* de désactivant, d'acide (sulfurique, nitrique, chloridrique, citrique), etc.

* d'huile de décoffrage, d'hydrofuge de façades, produit de traitement des bois & charpentes, décapant solvanté, produit de dératissage, désinsectisation, dégoudronnant, antimousse.

Réservoir polyéthylène blanc avec jauge graduée. Capacité utile : 8 l. Pompe et soupape PP avec joints VITON®. Tuyauterie armée souple (blanc translucide). Tube de lance 0,40 m en fibre de verre. Equipé d'un porte-buse réglable 15/10^{ème} en PP avec joint VITON®.

Poids : 2,100 kg.

Livré avec buse à jet plat et sangle de transport.

Réf.	Cont. utile
650384	8 l.



PULVÉRISATEUR

À pression. Réservoir translucide et gradué. Soupape de sécurité (déclenchement à 3 bars). Jet réglable.

Gâchette ergonomique multipositions (ouvert/ouvert-bloqué/impulsion).

Exclusivement réservé à l'utilisation de produits neutres.

Ne convient pas pour les produits chimiques de type hydrocarbures, solvants, alcalins, acides.

RBN décline toute responsabilité en cas d'accident.

Réf.	Cont. utile
650385	5 l.



PULVÉRISATEUR LASER V2

Application de produits neutres ou faiblement acides, décapants, dératissages, désinfectants, dégoudronnants et produits pour le traitement des bois et charpentes.

Réf.	Cont. utile
702359	1,5 l



PULVÉRISATEUR

Pulvérisation à 360° : jet ou pluie. Pour NET'A9 et autres détergents.

Réf.	Cont.
857568	1 l.



RACLETTE SOL POLYPRO

INDUSTRIELLE. Monture polypro.
Mousse rouge. Douille à vis.
2 fois plus légère qu'une raclette métal.

Réf.	Dim.
703546	55 cm



RACLETTE SOL

INDUSTRIE. Lame mousse.
Monture métal zingué renforcée.

Réf.	Dim.
630200	45 cm
630202	55 cm
630203	75 cm

Manche :
Réf. 640002/ - Voir page 71



RACLETTE SOL

STANDARD. Douille plastique à vis. Lame mousse. Monture métal zingué.

Réf.	Dim.
630204	34 cm
630206	44 cm
630208	60 cm

Manche :
Réf. 640001 - Voir page 71.



MOUILLEUR VITRE

Dim. 35 cm. Support plastique forme T.
Avec housse à bouclettes.

Réf.
700110



HOUSSE DE RECHANGE

Pour Mouilleur Vitre 35 cm.

Réf.
700109



RACLETTE VITRE «PROFESSIONNELLE»

Inox. RECHARGEABLE. Poignée caoutchouc.
Support coulissant avec caoutchouc.

Réf.	Dim.
700105	25 cm
700106	35 cm
700107	45 cm



CAOUTCHOUC DE RECHANGE

Pour Raclette vitre professionnelle.

Réf.	Dim.
700118	25 cm
700119	35 cm
700120	45 cm



RACLETTE VITRE STANDARD

Poignée plastique. Non rechargeable.

Réf.	Dim.
630212	25 cm
630214	30 cm



RÈGLE DE COLLEUR

Lame acier inoxydable. Épaisseur 0,5 mm.

Réf.	Larg.	Long.
700338	60 mm	2 m



RÈGLE À ÉMARGER

Lame inox. Pour émarger, maroufler, tracer, masquer.

Réf.	Dim/mm
580022	300
580021	600



RÈGLE-NIVEAU GRADUÉE

Aluminium.

Avec gabarit de perçage de 4/5/6/8/10/12 mm, 2 fioles & 2 curseurs ajourés. Idéal pour la pose d'accessoires, étagères, etc.

Réf.	Long.
700525	75 cm



RÈGLE GRADUÉE

Aluminium. Pour fibre de verre.

Réf.	Long.
700748	100 cm



RÈGLE À «BUFLON»

INOX. Extrémité en biseau. Trou d'accrochage. Pour recouvrement des sols plastiques.

Réf.	Long.
700542	60 cm



RÈGLE DE MAÇON

Aluminium. Embouts renforcés.

Réf.	Dim.
410448	2 m x 10 cm x 2 cm
700937	3 m x 10 cm x 2 cm



ROULETTE PRO

Spéciale fibre de verre & revêtements muraux. Roulette caoutchouc noir. Longueur totale 28,5 cm.

Réf. [REDACTED]
701527



R

ROULETTE

Ebonite.

Réf. [REDACTED]
700598



ROULETTE

Forme bombée. Lubrifiée.

Réf. [REDACTED]
580012



ROULETTE D'ANGLE

Réf. [REDACTED]
701128



SERINGUE À COLLE PRO

Corps polyamide. Contenance 60 ml. Livrée avec 1 aiguille & sous sachet présentoir.

Réf. [REDACTED] Cont. [REDACTED]
700685 60 ml



ROULEAU POINTES HÉRISSEON

Perforation de papier peint pour faciliter le décollage. Manche bois 50 cm.

Réf. [REDACTED] Larg. [REDACTED]
540258 150 mm



SABRE DE COLLEUR

Lame acier inoxydable, affûtée des 2 côtés. Poignée bois verni. Virole acier laitonné.

Réf. [REDACTED]
700339



COUTEAU «KICOUP»

Plaques de maintien alu. Manche bois naturel. Fourni avec 1 lame. Pour les joints vifs. Lames de rechange : voir Réf. 531988.

Réf. [REDACTED]
701053



LAME INDUSTRIELLE «ÉPAISSE»

Acier extra dur 30/100^{ème}. Pour Kicoup Réf. 701053, et autres couteaux. Voir tableau page 94



TABLIER DE COLLEUR

Coton écru. 4 poches dont 1 renforcée enduite PVC.

Réf. [REDACTED]
700316



SAC POUBELLE

Épaisseur en microns (μ) : voir tableau. Avec soufflet et lien de fermeture. **PRIX AUX SAC**

Coloris : NOIR.

Réf.	Cont. - μ .	Cond.	Prix/Cond.
701774	30 l. - 25	25	3,25
701774	30 l. - 25	500	60,00
701131	50 l. - 35	25	5,75
701131	50 l. - 35	500	105,00
560206	100 l. - 60	25	15,25
560206	100 l. - 60	200	116,00
560205	130 l. - 60	25	19,50
560205	130 l. - 60	100	75,00

Coloris : TRANSPARENT.

Réf.	Cont. - μ .	Cond.	Prix/Cond.
702365	110 l. - 50 μ	25	24,00
702365	110 l. - 50 μ	200	184,00
703330	130 l. - 45 μ	25	22,50
703330	130 l. - 45 μ	200	172,00

Réf.	Cont. - μ .	Cond.	Prix/Cond.
702805	130 l. - 70	25	21,75
702805	130 l. - 70	100	83,00
560208	150 l. - 68	25	18,80
560208	150 l. - 68	100	91,00
560207	160 l. - 50	25	17,00
560207	160 l. - 50	100	66,00



SAC À GRAVATS

Polypro blanc tissé. 80 g/m².

Contenance 60 litres. Charge maxi : 50 kg. **PRIX AU SAC**

Réf.	Dim/cm	Cond.
700259	56,5 x 98	10
700259		100



CÔNE DE SIGNALISATION

Plastique.

Réf.	Dim.
701384	50 cm



CHAÎNE DE SIGNALISATION

Plastique. Pour chantiers.


Réf.	Long.	Ø.
700831	25 m	8 mm



RUBAN DE SIGNALISATION

Plastique. Pour chantiers.

Réf.	Dim.	Cond.
701353	7,5 cm x 100 m	1
701354	8 cm x 500 m	1



RUBAN ANTIDÉRAPANT

Avec oxyde d'alumine et carbure de silicium sur bande adhésive. **COLORIS NOIR**

Pour les règlements statutaires de Santé et Sécurité. Résistant à l'eau et aux UV. Facile à appliquer. Durable. Utilisation en intérieur et extérieur.

Réf.	Dim.	Cond.
701943	50 mm x 18 m	1



DÉTECTEUR DE FUMÉE

Puissance alarme : 85 décibels. Installation rapide avec chevilles, vis et support fournis. Pile fournie : autonomie 1 an. Garantie : 5 ans.

Réf.
702400



SEAU DE MAÇON

CAOUTCHOUC PUR. Pour usage intensif. Nervures longitudinales. Graduation intérieure. Anse acier galvanisé. Poignée plastique.

Réf.	Cont.
703696	11 l.



SEAU DE MAÇON

PLASTIQUE. Qualité forte.

Réf.	Cont.
450060	11 l.



SEAU À VEAU

Large. Polypropylène. Anse métal avec poignée.

Réf.	Cont.
650380	15 l.



SEAU DE MÉNAGE

Polyéthylène. Très résistant. Anse métal.

Réf.	Cont.
650379	10 l.



ENSEMBLE LAVE-SOL

Plastique. 15 litres. Avec bac de récupération d'eau sale (hygiénique). Livré avec Essorreur + Manche alu (650056) + Frange 250 grs.

Réf.
700594



FRANGE COTON

Rechange pour Réf. 700594. Poids 250 grs

Réf.
700595

SERPILLÈRE MICROFIBRE

Dim. : 40 x 60 cm. Ne raye pas. Efficace même sans détergents. Anti bactérien. Pour tous types de sols. Lavable en machine à 90°.

Réf.
703558



SERPILLÈRE

Ou **WASSINGUE.** Dim. 50 x 100 cm.

Réf.	Type & coloris
650302	Gaufrée - blanc
650300	Flammande -écru



650302



650300

BALAI FRANGE PROFESSIONNEL

Set complet : Monture plastique/métal pliable + Frange coton. Livré sans manche.

Réf.	Dim.
610009	80 cm

Manche : Réf. 640006 & 640012 - Page 71

FRANGE DE RECHANGE

Pour le Set Réf 610009.

Réf.	Dim.
610010	80 cm



SCIE CLOCHE - TRÉPAN

Ø de coupe : 40 à 203 mm. Profondeur de coupe : 3 à 25 mm (jusqu'à 46 mm si accès des 2 côtés).

Pour la pose des halogènes, interrupteurs, prises électriques, VMC, évacuations sanitaires ou de cheminées. Permet la coupe du plastique, plâtre, bois.

La cloche de protection évite les blessures en retenant les débris et poussières lors de l'opération. Règle graduée.

Livrée sous carte blister avec un jeu de couteaux HSS.

Réf. XXXXXXXXXX

702310



COUTEAU-SCIE

Lame Inox. Double dentelure : fine et large.

Manche bois riveté. Pour matériaux d'isolation et fibre de verre.

Réf. XXXXXXXXXX Dim.lame

701351

28 cm



SCIE À MÉTAUX «PRO»

Système de tension de la lame incorporé. Lame réglable à 45°. Mini-scie pour les «coupes impossibles», logement porte-lame.

Réf. XXXXXXXXXX Dim.lame

700519

30 cm



LAMES SCIE À MÉTAUX

Gamme Pro. Acier super rapide «HSS» semi flexible. Lot de 10 sous skin-pack.

Réf. XXXXXXXXXX Dim.

700552

30 cm



ENSEMBLE BOÎTE À ONGLET PRO AVEC SCIE «WHEELFORCE»

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX.

BOÎTE À ONGLET Plastique. Solide et pratique. Pour usage professionnel ou bricolage.

Dimensions :

- Intérieures : L. 34,5 cm x l. 12 cm x H. 11cm.

- Extérieures : L. 34,5 cm x l. 17 cm x H. 13 cm.

Angles à droite ou à gauche : 90° - 45° - 22,5°.

Hauteurs de coupe maxi : 110 à 120 mm (horizontale et à 90°).

SCIE acier renforcé avec manche ergonomique antidérapant. Longueur de lame : 40 cm x 10 cm.

Réf. [REDACTED]

701528



BOÎTE À ONGLET

Bois naturel. Dimensions :

- Intérieures : 30 x 6 x 7 cm.

- Extérieures : 30 x 9 x 8,5 cm.

Réf. [REDACTED]

700674



SCIE À ONGLET

Lame acier 25 x 9 cm. Dents avoyées et limées. Manche bois.

Réf. [REDACTED]

700675



SCIE À BÛCHES - SCIE DE CHANTIER

75 cm. Tension de lame par levier.

Réf. [REDACTED]

700514



SCIE EGOÏNE À PLACO-PLÂTRE

Dim. 55 cm. Lame noire anti-corrosion. Avoyage spécial plâtre, trempé par induction.

Affutage double biseaux. Manche bi-matière.

Réf. [REDACTED]

702768



SCIE

Dim. 40 cm. Manche bois.

Réf. [REDACTED]

700289



SCIE À PLACO-PLÂTRE

Lame inox - soie traversante. - dim. 15 cm.

Manche bi-matière.

Réf. [REDACTED]

700167



TABLE DE COLLEUR PLIANTE 3 M.

QUALITÉ PROFESSIONNELLE.

Piètement tubulaire aluminium, Ø 22 mm - hauteur 80 cm, avec embout plastique.

Plateau 5 mm mélaminé blanc avec poignée de transport, châssis en profilé d'aluminium.

Dim. ouverte : 0,60 x 3 m. Dim. fermée : 1 x 0,10 x 0,60 m.

Poids : 12 kg.

Livrée sans accessoires.

Réf.

700868



TABLE DE COLLEUR PLIANTE 2 M.

QUALITÉ PROFESSIONNELLE. Piètement tubulaire aluminium, Ø 22 mm hauteur 80 cm, avec embout plastique. Plateau 5 mm mélaminé blanc avec poignée de transport, châssis en profilé d'aluminium.

Dim. ouverte 0,60 x 2 m. Dim. fermée. : 1 x 0,80 x 0,60 m.

Poids : 8 kg.

Livrée sans accessoires.

Réf.

700867



BAC DE RÉTENTION

Plastique. 4 roulettes.
Grille de décantation plastique.

Réf.	Cont.
701036	24 l.



TALOCHE À JOINTER ou À BATTRE LES CARREAUX

Plateau plastique, recouvert de mousse caoutchouc cellulaire. Poignée déportée.

Réf.	Dim./cm
701066	28 x 14



TALOCHE MOUSSE

Plateau recouvert de mousse caoutchouc naturel. Poignée et plateau monobloc plastique.

Réf.	Dim./cm
700318	28 x 14



TALOCHE MOUSSE

Plateau recouvert de mousse synthétique. Poignée et plateau monobloc plastique.

Réf.	Dim./cm
700650	28 x 14



TALOCHE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

Monobloc.

Réf.	Dim./cm
700233	20 x 15



TALOCHE RECTANGULAIRE

Semelle plastique alvéolée. Poignée bois.

Réf.	Dim./cm
580001	27 x 18
580002	35 x 27
580003	42 x 26



TALOCHE TRIANGULAIRE

Semelle plastique alvéolée. Manche bois.

Réf.	Dim./cm
580000	27 x 18



TALOCHE RECTANGULAIRE

Monobloc. Semelle plastique alvéolée.

Réf.	Dim./cm
580005	20 x 12



TALOCHE TRIANGULAIRE

Monobloc. Semelle plastique alvéolée.

Réf.	Dim./cm
580004	20 x 12



TALOCHE «GRATTON»

Plateau tôle galvanisée.

Poignée et support plastique monobloc grande taille, permettant une excellente planimétrie sur la surface à traiter.

Réf.	Pointes/Hauteur	Dim./cm
702704	470 / 8 mm	14,4 x 25
702705	180 / 15 mm	15,2 x 25,4



TRUELLE RONDE ACIER INOX

Manche ergonomique bi-matière,
avec protection de l'index.

Réf.	Taille/cm
702530	18
702531	20
702561	22

TRUELLE CARRÉE ACIER INOX

Manche ergonomique bi-matière,
avec protection de l'index.

Réf.	Taille/cm
702544	16
702529	18
702480	20

TRUELLE STUCATEUR

Lame INOX. Manche bi-matière.

Réf.	Taille/cm
700636	10
702160	12

TRUELLE ITALIENNE RONDE VÉRITABLE

Lame acier. Grande virole et culot acier laitoné.
Manche bois.

Réf.	Dim./cm
701137	18
701138	20
701139	22

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE VÉRITABLE

Lame acier. Grande virole et culot acier laitoné.
Manche bois.

Réf.	Dim./cm
701140	18
701141	20
701142	22

TRUELLE LANGUE DE CHAT

Lame SEMI-RIGIDE acier. Virole & culot acier nickelé.
Manche bois peint noir.

Réf.	Dim./cm
702141	14
702142	16

FER À JOINT

Plat. Lame acier trempé. Manche bois verni.
Virole acier laitoné.

Réf.	Dim./cm	Larg./cm
700350	16	1
700351	16	1,2


HAUTE QUALITÉ
Protection de l'index



T



Cordon
de soudure haute
résistance.



TRUELLE ITALIENNE RONDE

Lame acier. Grande virole et culot acier.
Manche bois.

Réf.	Dim./cm
702040	18
700340	19
700341	20
700342	22



TRUELLE ITALIENNE CARRÉE

Lame acier trempé. Grande virole et culot acier.
Manche bois verni.

Réf.	Dim./cm
700344	20
700345	22



TRUELLE LANGUE DE CHAT

Lame LONGUE acier trempé. Manche hêtre PEFC* (Certification de gestion durable des forêts). Petite virole & petit capuchon nickelés.

Réf.	Dim./cm
700347	14
700348	16



TRUELLE LANGUE DE CHAT

Lame RIGIDE acier trempé verni. Manche bois naturel. Grande virole & capuchon nickelés.

Réf.	Dim./cm
701359	12



TRUELLE TRIANGULAIRE

Lame acier trempé. Grande virole et culot acier.
Manche bois verni.

Réf.	Dim./cm
700349	14



TRUELLE À BRIQUETER RONDE «FAÇON PARIS»

Lame acier. Virole acier nickelé.
Manche bois.

Réf.	Dim./cm
702373	18



TRUELLE DE MAÇON «FAÇON REIMS»

Lame acier. Virole longue acier nickelé.
Manche bois.

Réf.	Dim./cm
701105	16
701106	14



TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR

Lame INOX. Coins arrondis.
Manche ergonomique bi-matière.

Réf.	Dim./cm.
700809	11 x 7,5 x 7,5



TRUELLE D'ANGLE EXTÉRIEUR

Lame INOX. Coins arrondis. Manche bois peint.

Réf.	Dim./cm.
700913	11 x 7,5 x 7,5



TRUELLE BERTHELET

Qualité Extra. Lame acier au carbone trempé à l'huile. 1 côté lisse + 1 côté dentelé. Manche bois.

Réf.	Dim./cm.
700863	18 x 6



RABOT-RÂPE GM

Corps moulé. Lame acier. Pour bois tendre ou dur, panneau mural, aggloméré, stratifié, vinyle, asphalte, plâtre, aluminium et cuivre.

Dim. 250 x 42 mm.

Réf.
702915



LAME DE RECHANGE

Acier. Pour Rabot-Râpe GM. Dim. 250 x 42 mm.

Réf.
702916



RABOT-RÂPE DE POCHE

Corps moulé. Lame acier anti-encrassant pour ponçage, rasage, etc. Dim. 140 x 42 mm.

Réf.
702917



LAME DE RECHANGE

Acier. Pour Rabot-Râpe de Poche. Dim. 140 x 42 mm

Réf.
702918





VÊTEMENTS ET CHAUSSURES DE PROTECTION



BROSSERIE



OUTILLAGE



ÉLECTROPORATIF



PROTECTION INDIVIDUELLE

FIN DE SÉRIE V

VESTE CLASSIQUE

100% coton. Col tailleur. 3 poches plaquées. 1 poche intérieure. Poignets boutonnés.

Réf.	Taille	Taille
701067	0	36/38
580061	1	40/42
700941	5	56/58



PANTALON «CLASSIQUE»

100% coton. 2 poches côté en biais. 1 poche revolver. 1 poche mètre. Braguette à boutons. Ceinture à passants.

Réf.	Taille	Réf.	Taille
701068	36	580076	50
580070	38	580077	52
580072	42	580078	54
580074	46	580079	56
580075	48	580080	58

PANTALON «CONFORT»

60% coton - 40% polyester. Braguette fermeture éclair nylon. 6 poches (2 poches arrière dont 1 avec rabat velcro - 2 poches plaquées en biais - 1 poche mètre + 1 poche multi-usages). Renforts aux genoux pouvant accueillir les mousses pour les poseurs de sols.

Livré sans mousse.

Réf.	Taille
580098	38
580101	44
580102	46
580103	48
580104	50
700643	52
701073	58



MOUSSE DE RECHANGE

LOT DE 2. Protection de genoux ergonomique. Pour pantalon confort. Prix du lot.

Réf. [REDACTED]
580112



COTTE À BRETelles

100% coton. Coloris blanc. 2 poches côté en biais. 1 poche arrière - 1 grande poche bavette avec fermeture éclair + poche stylo - 1 poche mètre. Bretelles réglables avec élastiques. Entrejambe 80 cm.

Réf.	Taille
701130	36
580081	38
580082	40
580083	42
580084	44
580085	46
580086	48
580087	50
580090	56
701289	58



JEAN BLANC

60% coton - 40% polyester. 6 poches. Braguette à boutons. Ceinture à passants.

Réf.	Taille
580091	38
580094	44



CAGOULE

TYVEK Pro-Tech. Résistant aux produits chimiques.

Réf.	Taille
580113	Unique



COMBINAISON RESPIRANTE JETABLE

UTILISATION EN MILIEU AMIANTÉ. PRS2+. PP non tissé enduit d'1 film microporeux. Etanche aux particules et éclaboussures. Cagoule avec élastique de serrage. Fermeture à glissière et rabat. Serrage élastique (poignets, chevilles). Taille élastiquée dos. Livrée sous sachet.

Réf.	Taille
700129	L (3)
700130	XL (4)
700150	XXL (5)

Utilisation en milieu amianté



COMBINAISON RESPIRANTE JETABLE

À base de films microporeux laminés (55g/m²). Protection efficace contre les particules et les éclaboussures de liquides chimiques peu dangereux. Evacuation de la vapeur d'eau pour plus de confort au porté. Cagoule élastiquée. Mentonnière. Fermeture à glissière avec rabat adhésif. Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. Elastique de maintien en bas des jambes et passe-pouce pour éviter que le vêtement ne remonte pendant les mouvements. **Catégorie III.**

Livré sous sachet (sans chaussures, gants, masque lunettes).

Réf.	Taille
703164	L (3)
703165	XL (4)
703166	XXL (5)
703167	XXXL (6)



COMBINAISON JETABLE

Polypropylène 40 g/m². Cagoule avec élastique de serrage. Fermeture à glissière et rabat. Elastique de serrage (taille, poignets, chevilles). Livré sous sachet.

Réf.	Taille
580110	L (3)
580111	XL (4)
580114	XXL (5)



GILET DE SÉCURITÉ

100% Polyester fluorescent. Bandes rétro-réfléchissantes. Norme EN 471.

Réf.	Taille
700662	XL

**ENSEMBLE DE PLUIE «HYDRA»**

ORANGE/MARINE.

100% POLYESTER OXFORD 300D fluorescent. Coutures soudées. Bandes réfléchissantes cousues.

Veste. Doublée maille polyester, coutures étanchées. Empiècements bleu marine aux épaules, bout de manche et bas de veste. 2 bandes bretelles + 2 bandes ceintures microbilles rétro-réfléchissantes. Rabat sur zipper central avec boutons pression jusqu'en haut du col. Serrage taille par cordon intérieur. Ventilations indirectes avant et arrière. Trappe d'accès pour sérigraphie. Capuche tempête intégrale dans le col.

Pantalon. Coutures étanchées, serrage taille élastique.

2 passe-main. Braguette. Empiècements marine au bas du pantalon, 2 bandes microbilles rétro-réfléchissantes, réglage bas par 3 boutons pression : large/droit/resserré.

Réf.	Taille
701788	XXL (5)

Haute visibilité

**ENSEMBLE DE PLUIE**

SOUPLE. Polyamide enduit PVC cousu et soudé. Capuche avec cordelette de serrage. Col avec capuche intégrée. Fermeture à glissière. Dos ventilé.

2 poches extérieures en bas. Poignets coupe-vent élastique. Serrage bas : cordon réglable. Pantalon à serrage élastique.

Passe-main : 2. Bas de jambe à pressions. Braguette à pression. Livré sous pochette zippée.

Réf.	Taille
580307	XL (4)
701786	XXL (5)

**ENSEMBLE DE PLUIE JAUNE**

100% polyester enduit PVC souple 200g/m².

Veste. Couture étanchées fixe intégrée col zippé + cordon de serrage col montant. Zip central. 2 poches basses sans rabat. Manche raglan. Poignets ajustables par pression. Dos ventilé. Oeillet d'aération sous les aisselles. Serrage taille par cordon.

Pantalon. Coutures étanchées. Taille élastiquée. Fentes passe main. Bas de jambes réglable par pression.

Réf.	Taille
703701	XL

**ENSEMBLE DE PLUIE VERT**

Double enduction PVC sur support coton/polyester. Imperméable.

Veste. Fermeture à glissière avec rabat à pressions. Capuche fixe avec cordelette de serrage. Dos ventilé. Poches avec rabat horizontal. Serrage bas avec cordelette de serrage.

Pantalon. Serrage taille élastique. Bas de jambes à pressions. Poches passe-main droit. Braguette à pression.

Réf.	Taille
580304	XL
580306	XXL



T-SHIRT «HI VIZ»

100% polyester 140 g/m². Col en V. Manches courtes. Bandes rétro réfléchissantes cousues : 2 autour du torse, 1 sur chaque épaule.

Norme EN 20471 - Classe 2

Réf.	Taille
702797/M	M
702797/L	L
702797/XL	XL
702797/XXL	XXL
702797/XXXL	XXXL



VESTE «SMART»

60% coton / 40% polyester Canvas. 300 g/m². Col mandarin avec bandes agrippantes. Fermetures éclair YKK avec rabats.

Manches : poignets ajustables avec bouton pression. 1 poche poitrine avec fermeture YKK. 2 poches poitrine. 2 poches stylo.

1 poche intérieure. 2 poches basses avec bandes agrippantes. Taille élastique et ajustable par boutons pression. Coutures triples avec points de renfort. Bandes rétro-réfléchissantes : liserés. Renfort Cordura.

Réf.	Taille
702799/XS	XS
702799/S	S
702799/M	M
702799/L	L
702799/XL	XL
702799/XXL	XXL
702799/XXXL	XXXL



PANTALON «SMART»

60% coton / 40% polyester Canvas. 300 g/m². Fermetures éclair YKK. Taille élastique et passants pour ceinture. Poches 2 anneaux. 2 poches italiennes. 2 poches de côté avec fermetures YKK. 2 boucles porte-manteau. 2 poches multiples sur le côté (1 avec boucle porte-outil). 1 poche mètre. 2 poches à l'arrière (1 en Cordura). 2 emplacements pour genouillères en Cordura. Coutures triples avec points de renfort. Bandes rétro-réfléchissantes : liserés. Longueur des jambes ajustables sur 5 cm. Renfort bas des jambes en Cordura.

Réf.	Taille
702798/XS	XS
702798/S	S
702798/M	M
702798/L	L
702798/XL	XL
702798/XXL	XXL
702798/XXXL	XXXL



POLO

100% coton - 220 g/m².

Réf.	Taille
702020	S
702021	M
702022	L
702358	XL



TABLIER DE SOUDEUR

Cuir croûte de vachette. Solide et résistant à la chaleur.

Utilisation en soudure.

Réf.	Dim.
702809	90 x 60 cm



FIN DE SÉRIE

V

Chaussures «Nouvelle génération» : Confortable & Légère

CHAUSSURE SPÉCIALE «PEINTRE»

Embout de protection en composite. Semelle anti-perforation textile Wellmax. Semelle extérieure PU : antistatique. Doublure en filet respirant. Tige microfibre respirante en PU. Légère, souple. Résistante au glissement sur sols céramique et acier. Semelle résistante aux hydrocarbures. Absorption d'énergie par le talon.

Réf.	Taille	Réf.	Taille
702611	36	702616	41
702613	38	702619	44
702614	39	702621	46



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE

TYPE «CHAUSSURE DE VILLE». Embout de protection COMPOSITE. Semelle anti perforation en COMPOSITE Wellmax®. Semelle double densité PU. Doublure Tybrelle non tissée respirante. Col en polyuréthane rembourré. Tige en cuir pleine fleur de vachette noir imperméable. Soufflet rembourré en cuir croûte de vachette noire.

Réf.	Taille	Réf.	Taille
701415	39	701422	46
701416	40	701423	47
701421	45		



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ BASSE

Caractéristiques : Idem modèle ci-dessus.

Réf.	Taille	Réf.	Taille
701424	39	701428	43
701425	40	701429	44
701426	41	701431	46

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE

TYPE «BASKET».

Embout de protection COMPOSITE. Semelle anti-perforation en COMPOSITE Wellmax®. Semelle caoutchouc. Doublure respirante en filet fin jaune. Col et languette rembourrés, jaune. Tige en suédine et filet kaki, empiècements et coutures jaunes. Design fin.

Réf.	Taille	Réf.	Taille
701393	37	701402	46
701394	38	701403	47
701395	39		



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ BASSE

Caractéristiques : Idem modèle ci-dessus.

Réf.	Taille	Réf.	Taille
701404	37	701411	44
701407	40	701413	46
701408	41	701414	47

Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page
000000	/	54	130408	3 660 039 001 019	19	151052	3 660 039 002 702	15
21290	3 660 039 603 015	115	130408PS	3 660 039 624 379	18	151053	3 660 039 002 757	15
21291	3 660 039 602 995	115	130412	3 660 039 001 033	19	151054	3 660 039 002 832	15
21292	3 660 039 602 971	115	130414	3 660 039 001 040	19	151055	3 660 039 002 849	15
110000	3 660 039 000 005	19	130415	3 660 039 021 666	26	151056	3 660 039 002 870	15
110002	3 660 039 000 012	19	130416	3 660 039 001 057	20	151060	3 660 039 002 504	15
110004	3 660 039 000 029	19	130416PS	3 660 039 624 393	17	151061	3 660 039 002 573	15
110006	3 660 039 000 036	19	130420	3 660 039 001 064	20	151062	3 660 039 002 580	15
110008	3 660 039 000 043	19	130420PS	3 660 039 624 157	17	151063	3 660 039 004 898	15
110030	3 660 039 000 050	19	130422	3 660 039 001 071	20	151064	3 660 039 008 209	15
110032	3 660 039 000 067	19	130422PS	3 660 039 624 034	17	151065	3 660 039 018 741	15
110034	3 660 039 005 215	19	130424	3 660 039 001 088	20	151070	3 660 039 002 238	15
110050	3 660 039 000 098	22	130424PS	3 660 039 624 041	17	151071	3 660 039 002 245	15
110052	3 660 039 000 104	22	130428	3 660 039 001 101	20	151072	3 660 039 002 436	15
110058	3 660 039 008 025	22	130428PS	3 660 039 624 058	17	151073	3 660 039 012 305	15
110059	3 660 039 008 056	22	130432	3 660 039 001 125	20	151080	3 660 039 004 102	14
110060	3 660 039 008 063	22	130432PS	3 660 039 624 164	17	151080T	3 660 039 623 853	14
110061	3 660 039 008 162	22	130432T	3 660 039 016 747	20	151081	3 660 039 004 119	14
120108	3 660 039 000 135	19	130434	3 660 039 001 132	20	151081T	3 660 039 623 860	14
120112	3 660 039 000 142	19	130434PS	3 660 039 624 386	17	151082	3 660 039 004 904	14
120116	3 660 039 000 166	19	130434T	3 660 039 016 754	20	151082T	3 660 039 623 877	14
120118	3 660 039 000 173	19	140500	3 660 039 001 170	33	151083	3 660 039 013 326	14
120149	3 660 039 000 347	20	140502	3 660 039 001 187	33	151083T	3 660 039 623 884	14
120150	3 660 039 506 910	20	140504	3 660 039 001 194	33	151084	3 660 039 017 744	14
120151	3 660 039 506 927	20	140506	3 660 039 001 200	33	151084T	3 660 039 623 891	14
120152	3 660 039 506 934	20	140508	3 660 039 001 217	33	151085	3 660 039 017 751	14
120153	3 660 039 507 368	20	140602	3 660 039 001 231	27	151085T	3 660 039 623 907	14
120154	3 660 039 507 375	20	140604	3 660 039 001 248	27	151086	3 660 039 017 768	14
120192	3 660 039 012 473	19	140606	3 660 039 002 276	27	151086T	3 660 039 623 914	14
120192PS	3 660 039 624 065	18	140612	3 660 039 001 608	27	151087	3 660 039 017 775	14
120196	3 660 039 000 272	19	140614	3 660 039 001 330	27	151087T	3 660 039 623 921	14
120200	3 660 039 000 289	19	140712	3 660 039 001 262	25	151088	3 660 039 017 782	14
120200PS	3 660 039 624 072	18	140714	3 660 039 625 178	25	151088T	3 660 039 623 938	14
120204	3 660 039 000 302	19	140732	3 660 039 001 279	25	151090	3 660 039 004 980	13
120206	3 660 039 009 114	19	140800	3 660 039 001 286	26	151091	3 660 039 005 000	13
120228	3 660 039 000 319	25	140802	3 660 039 001 293	26	151092	3 660 039 005 017	15
120232	3 660 039 000 326	25	140803	3 660 039 010 486	26	151093	3 660 039 005 024	15
120236	3 660 039 000 333	25	140804	3 660 039 010 493	26	151094	3 660 039 005 031	15
120239	3 660 039 010 271	25	140805	3 660 039 623 136	26	151095	3 660 039 005 062	15
120242	3 660 039 000 340	20	140806	3 660 039 623 143	26	151096	3 660 039 005 086	15
120244	3 660 039 000 357	20	140807	3 660 039 623 105	26	151097	3 660 039 005 093	15
120248	3 660 039 000 364	20	140808	3 660 039 623 009	26	151100	3 660 039 007 943	14
120252	3 660 039 000 371	20	140810	3 660 039 001 309	26	151101	3 660 039 007 950	14
120256	3 660 039 000 395	20	140811	3 660 039 623 112	26	151102	3 660 039 625 468	14
120258	3 660 039 000 401	20	140812	3 660 039 623 129	26	151103	3 660 039 625 475	14
120601	3 660 039 017 416	20	140820	3 660 039 001 316	26	151110	3 660 039 008 216	15
120602	3 660 039 000 739	20	151000	3 660 039 002 924	13	151111	3 660 039 008 315	15
120602PS	3 660 039 624 089	18	151001	3 660 039 002 931	13	151112	3 660 039 008 322	15
120604	3 660 039 000 746	20	151002	3 660 039 002 948	13	151113	3 660 039 008 360	15
120604PS	3 660 039 624 096	18	151003	3 660 039 002 955	13	151120	3 660 039 623 679	15
120606	3 660 039 000 753	20	151004	3 660 039 625 246	13	151121	3 660 039 623 686	15
120606PS	3 660 039 624 102	18	151009	3 660 039 622 818	12	151122	3 660 039 623 693	15
120608	3 660 039 000 760	20	151010	3 660 039 004 027	12	151123	3 660 039623 709	15
120609	3 660 039 009 985	20	151011	3 660 039 004 034	12	151124	3 660 039 623 716	15
130270	3 660 039 015 542	19	151012	3 660 039 004 041	12	151125	3 660 039 623 723	15
130274	3 660 039 000 869	19	151013	3 660 039 002 597	12	151126	3 660 039 623 730	15
130278	3 660 039 000 883	19	151014	3 660 039 004 058	12	160010	3 660 039 008 377	19
130280	3 660 039 000 890	19	151014T	3 660 039 016 723	13	160011	3 660 039 008 384	19
130332	3 660 039 000 906	20	151015	3 660 039 009 343	12	160012	3 660 039 008 395	19
130332PS	3 660 039 625 185	18	151015T	3 660 039 016 730	13	160013	3 660 039 008 407	19
130334	3 660 039 000 913	20	151020	3 660 039 002 887	13	160020	3 660 039 008 438	20
130334PS	3 660 039 625 192	18	151021	3 660 039 002 894	13	160021	3 660 039 008 452	20
130338	3 660 039 000 920	20	151022	3 660 039 002 900	13	160022	3 660 039 008 537	20
130338PS	3 660 039 625 208	18	151023	3 660 039 002 917	13	160023	3 660 039 008 544	20
130342	3 660 039 000 937	20	151030	3 660 039 622 825	13	160024	3 660 039 008 551	20
130342PS	3 660 039 625 215	18	151031	3 660 039 002 962	13	210000	3 660 039 001 644	24
130346	3 660 039 000 951	20	151032	3 660 039 002 979	13	210002	3 660 039 001 651	24
130346PS	3 660 039 625 222	18	151033	3 660 039 003 235	13	210006	3 660 039 001 675	24
130348	3 660 039 000 968	20	151034	3 660 039 003 860	13	210010	3 660 039 001 699	24
130348PS	3 660 039 625 239	18	151040	3 660 039 004 065	13	210014	3 660 039 001 712	24
130400	3 660 039 624 294	19	151041	3 660 039 004 072	13	210016	3 660 039 001 729	24
130402	3 660 039 019 755	19	151042	3 660 039 004 089	13	210018	3 660 039 001 736	24
130402PS	3 660 039 624 362	18	151043	3 660 039 004 096	13	210020	3 660 039 001 743	24
130404	3 660 039 000 999	19	151050	3 660 039 002 603	15	210022	3 660 039 623 648	24
130404PS	3 660 039 624 423	18	151051	3 660 039 002 610	15	210070	3 660 039 601 820	24

Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page
210071	3 660 039 018 208	24	250608	3 660 039 002 733	23	330144S	3 660 039 505 685	34
210072	3 660 039 018 215	24	250608PS	3 660 039 625 307	18	330146S	3 660 039 505 692	34
210073	3 660 039 018 222	24	250610	3 660 039 007 264	23	330148S	3 660 039 505 708	34
210074	3 660 039 018 239	24	250610PS	3 660 039 624 508	18	330150S	3 660 039 505 715	34
210075	3 660 039 018 246	24	250612	3 660 039 002 740	23	330152S	3 660 039 602 070	34
210076	3 660 039 018 253	24	250612PS	3 660 039 624 515	18	340190	3 660 039 003 594	35
210077	3 660 039 018 260	24	250614	3 660 039 012 534	23	340192	3 660 039 003 600	35
210078	3 660 039 018 437	24	260740	3 660 039 002 764	22	340194	3 660 039 003 617	35
210079	3 660 039 018 284	24	270602	3 660 039 002 771	22	340196	3 660 039 003 624	35
210081	3 660 039 018 291	24	270602T	3 660 039 017 085	34	340198	3 660 039 003 631	35
210083	3 660 039 018 307	24	270604	3 660 039 002 788	22	340200	3 660 039 003 648	35
210085	3 660 039 018 314	24	270604T	3 660 039 017 089	34	340202	3 660 039 003 658	35
210087	3 660 039 018 321	24	270606	3 660 039 002 795	22	340204	3 660 039 003 662	35
210088	3 660 039 018 338	24	270606T	3 660 039 017 096	34	340206	3 660 039 003 679	35
210089	3 660 039 013 302	24	270608	3 660 039 002 801	22	340208	3 660 039 003 686	35
220020	3 660 039 008 568	21	270608T	3 660 039 017 102	34	340210	3 660 039 003 693	35
220021	3 660 039 008 575	21	270610	3 660 039 002 818	22	340212	3 660 039 003 709	35
220022	3 660 039 008 001	21	270612	3 660 039 002 828	22	340214	3 660 039 003 716	35
220023	3 660 039 008 582	21	270616	3 660 039 601 813	22	340216	3 660 039 003 723	35
220024	3 660 039 008 599	21	270616T	3 660 039 017 058	34	340218	3 660 039 003 730	35
220025	3 660 039 008 018	21	270617	3 660 039 601 783	22	340220	3 660 039 003 747	35
220026	3 660 039 008 605	21	270617T	3 660 039 017 010	34	340222	3 660 039 003 754	35
220102	3 660 039 001 866	21	270618	3 660 039 601 790	22	350240	3 660 039 003 761	35
220106	3 660 039 001 880	21	270618T	3 660 039 017 027	34	350242	3 660 039 003 778	35
220110	3 660 039 001 903	21	270619	3 660 039 601 806	22	350244	3 660 039 003 785	35
220114	3 660 039 001 927	21	270619T	3 660 039 017 034	34	350246	3 660 039 003 795	35
220116	3 660 039 001 934	21	270620	3 660 039 016 549	22	350248	3 660 039 003 808	35
220118	3 660 039 001 941	21	270620T	3 660 039 017 041	34	350250	3 660 039 003 815	35
220120	3 660 039 001 958	21	270621	3 660 039 625 468	33	350252	3 660 039 003 822	35
230302	3 660 039 020 492	21	270622	3 660 039 625 475	33	350254	3 660 039 003 839	35
230306	3 660 039 002 252	21	280702	3 660 039 002 856	22	350256	3 660 039 003 846	35
230308	3 660 039 623 754	24	280704	3 660 039 002 863	22	350258	3 660 039 003 853	35
230310	3 660 039 002 269	21	280708	3 660 039 014 507	25	360350	3 660 039 003 877	33
230314	3 660 039 002 283	21	280709	3 660 039 014 514	25	360352	3 660 039 003 884	33
230316	3 660 039 002 290	21	280710	3 660 039 014 521	25	360354	3 660 039 003 891	33
230318	3 660 039 002 306	21	280711	3 660 039 014 538	25	360356	3 660 039 003 907	33
230320	3 660 039 002 313	21	310000	3 660 039 002 986	35	360358	3 660 039 003 914	33
230404	3 660 039 002 320	21	310002	3 660 039 002 993	35	360360	3 660 039 003 921	33
230406	3 660 039 002 337	21	310004	3 660 039 003 006	35	360362	3 660 039 003 938	33
230408	3 660 039 002 344	21	310006	3 660 039 003 013	35	360364	3 660 039 003 945	33
230409	3 660 039 002 351	21	310008	3 660 039 003 020	35	370400	3 660 039 003 952	33
230410	3 660 039 002 368	21	310010	3 660 039 003 037	35	370402	3 660 039 003 969	33
230412	3 660 039 002 375	21	310012	3 660 039 003 044	35	370404	3 660 039 003 976	33
230414	3 660 039 002 382	21	310014	3 660 039 003 051	35	370406	3 660 039 003 983	33
230416	3 660 039 002 399	21	310016	3 660 039 003 068	35	370408	3 660 039 003 990	33
230418	3 660 039 002 405	21	310018	3 660 039 003 075	35	370410	3 660 039 004 003	33
230420	3 660 039 002 412	21	310020	3 660 039 003 082	35	370450	3 660 039 004 010	33
230422	3 660 039 002 429	21	310022	3 660 039 003 099	35	401001	3 660 039 009 190	37
240434	3 660 039 002 511	23	310024	3 660 039 003 105	35	401006	3 660 039 009 206	37
240436	3 660 039 002 528	23	310026	3 660 039 003 112	35	405005	3 660 039 008 667	37
240438	3 660 039 002 535	23	310028	3 660 039 003 129	35	410000	3 660 039 004 188	42
240440	3 660 039 002 542	23	310030	3 660 039 003 136	35	410002	3 660 039 004 195	42
240442	3 660 039 002 559	23	310032	3 660 039 003 143	35	410007	3 660 039 004 225	43
240444	3 660 039 002 566	23	310034	3 660 039 003 150	35	410008	3 660 039 004 232	43
250460	3 660 039 002 267	23	310036	3 660 039 003 167	35	410008	3 660 039 602 308	43
250462	3 660 039 002 634	23	310038	3 660 039 003 174	35	410014	3 660 039 005 222	43
250464	3 660 039 002 641	23	320100	3 660 039 003 181	34	410014	3 660 039 603 602	43
250464PS	3 660 039 624 119	18	320102	3 660 039 003 198	34	410016	3 660 039 005 239	43
250466	3 660 039 002 658	23	320104	3 660 039 003 204	34	410016	3 660 039 603 619	43
250466PS	3 660 039 625 253	18	320106	3 660 039 003 211	34	410017	3 660 039 000 432	43
250468	3 660 039 002 665	23	320108	3 660 039 003 228	34	410020	3 660 039 004 270	43
250468PS	3 660 039 624 126	18	320110	3 660 039 003 242	34	410022	3 660 039 005 079	43
250470	3 660 039 002 672	23	320112	3 660 039 003 259	34	410022	3 660 039 207 023	43
250470PS	3 660 039 625 260	18	320114	3 660 039 003 266	34	410030	3 660 039 004 294	42
250472	3 660 039 002 689	23	320116	3 660 039 003 273	34	410032	3 660 039 004 300	42
250472PS	3 660 039 625 277	18	320120	3 660 039 003 297	34	410032	3 660 039 507 412	42
250474	3 660 039 002 696	23	320122	3 660 039 003 303	34	410037	3 660 039 004 355	43
250474PS	3 660 039 625 284	18	320124	3 660 039 003 310	34	410037	3 660 039 602 261	43
250600	3 660 039 002 153	23	320126	3 660 039 003 327	34	410038	3 660 039 004 362	43
250602	3 660 039 020 782	23	320128	3 660 039 003 334	34	410043	3 660 039 004 393	43
250602PS	3 660 039 624 409	18	320130	3 660 039 003 341	34	410043	3 660 039 602 278	43
250604	3 660 039 002 719	23	320132	3 660 039 003 358	34	410044	3 660 039 004 409	43
250604PS	3 660 039 625 291	18	320134	3 660 039 003 365	34	410045	3 660 039 603 626	43
250606	3 660 039 002 726	23	320136	3 660 039 003 372	34	410045	3 660 039 603 626	43
250606PS	3 660 039 624 416	18	330142S	3 660 039 505 678	34	410047	3 660 039 005 284	43

Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page
410047	3 660 039 603 633	43	410512	3 660 039 012 428	43	410623	3 660 039 002 160	46
410062	3 660 039 004 461	42	410513	3 660 039 005 406	43	410623	3 660 039 005 499	46
410062	3 660 039 005 307	42	410513	3 660 039 507 566	43	410624	3 660 039 004 645	46
410093	3 660 039 019 236	44	410514	3 660 039 012 411	42	410624	/	46
410100	3 660 039 004 522	44	410514	3 660 039 602 377	42	410625	3 660 039 002 184	46
410102	3 660 039 004 539	44	410515	3 660 039 008 339	43	410625	3 660 039 005 543	46
410102	3 660 039 009 381	44	410515	3 660 039 009 442	43	410626	3 660 039 002 146	46
410110	3 660 039 004 546	44	410518	3 660 039 507 511	44	410626	3 660 039 005 550	46
410112	3 660 039 004 553	44	410520	3 660 039 012 183	42	410627	3 660 039 015 399	37
410112	3 660 039 009 398	44	410520	3 660 039 602 384	42	410628	3 660 039 015 405	37
410122	3 660 039 004 577	44	410521	3 660 039 005 413	43	410630	3 660 039 017 294	43
410122	3 660 039 602 346	44	410521	3 660 039 012 176	43	410630	3 660 039 017 331	43
410130	3 660 039 004 584	44	410522	3 660 039 005 420	43	410631	3 660 039 017 300	43
410132	3 660 039 004 591	44	410522	3 660 039 012 299	43	410632	3 660 039 017 317	43
410132	3 660 039 602 353	44	410524	3 660 039 016 426	43	410632	3 660 039 017 348	43
410140	3 660 039 004 621	43	410524	3 660 039 016 501	43	410634	3 660 039 017 348	43
410142	3 660 039 004 638	43	410525	3 660 039 021 239	53	410634	3 660 039 017 355	43
410170	3 660 039 004 683	43	410527	3 660 039 505 746	44	410636	3 660 039 017 379	43
410172	3 660 039 004 690	43	410530	3 660 039 506 811	45	410636	3 660 039 017 386	43
410172	3 660 039 602 285	43	410530	/	45	410637	3 660 039 621 682	45
410174	3 660 039 004 706	44	410531	3 660 039 009 466	45	410637	/	45
410176	3 660 039 004 713	44	410531	3 660 039 506 774	45	410638	3 660 039 621 705	45
410176	3 660 039 602 360	44	410532	3 660 039 508 075	45	410638	/	45
410180	3 660 039 004 720	42	410532	/	45	410639	3 660 039 621 729	45
410182	3 660 039 004 737	42	410533	3 660 039 602 407	45	410639	/	45
410182	3 660 039 602 230	42	410533	/	45	410640	3 660 039 018 192	45
410389	3 660 039 505 838	51	410534	/	45	410640	/	45
410390	3 660 039 010 721	51	410534	3 660 039 560 828	45	410641	3 660 039 018 208	45
410391	3 660 039 001 378	49	410535	3 660 039 009 503	45	410641	/	45
410392	3 660 039 010 714	51	410535	3 660 039 506 781	45	410642	3 660 039 018 215	46
410402	3 660 039 004 935	48	410536	3 660 039 009 510	45	410642	/	46
410403	3 660 039 016 983	48	410536	3 660 039 506 866	45	410643	3 660 039 018 222	46
410406	3 660 039 017 119	48	410537	3 660 039 602 414	45	410643	/	46
410409	3 660 039 017 393	48	410537	3 660 039 602 414	45	410644	3 660 039 621 750	45
410412	3 660 039 004 997	48	410542	3 660 039 009 534	46	410644	/	45
410422	3 660 039 019 229	50	410542	3 660 039 506 842	46	410645	3 660 039 621 774	46
410424	3 660 039 005 116	49	410543	3 660 039 009 558	46	410645	/	46
410425	3 660 039 002 481	51	410543	3 660 039 506 804	46	410646	3 660 039 621 798	46
410428	3 660 039 005 130	50	410544	3 660 039 506 880	46	410646	/	46
410432	3 660 039 005 178	43	410544	/	46	410647	3 660 039 621 811	46
410432	3 660 039 009 428	43	410545	3 660 039 009 572	46	410647	/	46
410433	3 660 039 602 292	43	410545	3 660 039 602 490	46	410648	3 660 039 621 835	46
410440	3 660 039 012 787	51	410546	3 660 039 009 589	46	410648	/	46
410448	3 660 039 009 688	138	410546	3 660 039 602 506	46	410655	3 660 039 626 045	46
410450	3 660 039 009 992	49	410547	3 660 039 014 385	46	410655	/	46
410451	3 660 039 010 004	49	410547	/	46	410656	3 660 039 626 052	
410453	3 660 039 019 113	53	410549	3 660 039 009 596	45	410656	/	
410455	3 660 039 010 561	52	410549	3 660 039 602 438	45	410700	3 660 039 008 629	39
410460	3 660 039 012 633	52	410552	3 660 039 009 602	45	410701	3 660 039 008 636	39
410462	3 660 039 019 205	52	410552	3 660 039 602 445	45	430009	3 660 039 022 069	52
410463	3 660 039 022 038	52	410553	3 660 039 009 619	45	430011	3 660 039 022 076	52
410464	3 660 039 022 045	52	410553	3 660 039 602 452	45	450000	3 660 039 005 505	41
410467	3 660 039 019 212	52	410554	3 660 039 009 626	45	450000B	3 660 039 005 567	40
410468	3 660 039 601 004	52	410554	3 660 039 602 469	45	450002	3 660 039 005 512	41
410469	3 660 039 506 682	52	410560	3 660 039 004 171	42	450004	3 660 039 005 529	41
410471	3 660 039 019 137	52	410560	3 660 039 005 437	42	450007	3 660 039 020 676	123
410473	3 660 039 019 144	52	410561	3 660 039 004 249	42	450008	3 660 039 020 683	123
410474	3 660 039 019 151	52	410561	3 660 039 005 444	42	450009	3 660 039 603 855	40
410476	3 660 039 012 503	47	410562	3 660 039 004 256	42	450049	3 660 039 019 830	40
410476	3 660 039 602 513	47	410562	3 660 039 005 451	42	450050	3 660 039 005 536	40
410480	3 660 039 012 480	47	410563	3 660 039 004 287	42	450051	3 660 039 500 512	41
410480	3 660 039 012 817	47	410563	3 660 039 005 468	42	450052	3 660 039 012 350	41
410482	3 660 039 004 140	47	410564	3 660 039 005 109	42	450060	3 660 039 507 474	141
410482	3 660 039 008 612	47	410565	3 660 039 004 475	42	450070	3 660 039 010 595	67
410483	3 660 039 004 379	47	410604	3 660 039 620 388	36	450071	3 660 039 010 608	67
410486	3 660 039 012 848	47	410609	3 660 039 205 284	36	450072	3 660 039 013 784	67
410488	3 660 039 012 800	47	410612	3 660 039 005 291	37	450073	3 660 039 602 629	67
410494	3 660 039 019 182	47	410615	3 660 039 022 106	37	450079	3 660 039 021 727	67
410494	3 660 039 022 014	47	410618	3 660 039 005 345	36	510000	3 660 039 005 642	28
410496	3 660 039 020 775	47	410618B	3 660 039 623 945	36	510003	3 660 039 008 650	14
410509	3 660 039 008 278	42	410620	3 660 039 602 162	37	510006	3 660 039 009 213	27
410510	3 660 039 008 285	43	410621	3 660 039 004 836	46	510007	3 660 039 013 319	28
410511	3 660 039 005 390	44	410621	3 660 039 004 836	46	510010	3 660 039 005 666	28
410511	3 660 039 507 511	44	410622	3 660 039 002 139	46	510012	3 660 039 005 673	28
410512	3 660 039 004 386	43	410622	3 660 039 005 482	46			

Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page
520010	3 660 039 005 697	29	532102	3 660 039 010 172	94	550002	3 660 039 006 052	58
520011	3 660 039 002 177	29	532103	3 660 039 010 462	96	550004	3 660 039 006 069	58
520014	3 660 039 009 107	31	532104	3 660 039 010 479	95	550020	3 660 039 006 151	58
520020	3 660 039 005 598	29	532151	3 660 039 010 196	125	550022	3 660 039 006 182	58
520030	3 660 039 005 710	29	532161	3 660 039 010 219	83	550023	3 660 039 006 199	58
520032	3 660 039 005 727	29	532166	3 660 039 505 619	125	550024	3 660 039 006 205	58
520040	3 660 039 005 604	81	532167	3 660 039 010 233	125	550025	3 660 039 006 212	58
520041	3 660 039 019 656	81	532200	3 660 039 010 349	56	550027	3 660 039 006 236	58
520050	3 660 039 019 397	115	532201	3 660 039 010 356	56	550061	3 660 039 008 742	58
520051	3 660 039 019 687	115	532202	3 660 039 010 363	56	550063	3 660 039 008 759	58
520057	3 660 039 019 496	84	532203	3 660 039 010 379	56	550065	3 660 039 008 766	58
520060	3 660 039 019 557	114	532204	3 660 039 010 387	56	550066	3 660 039 008 773	58
520061	3 660 039 019 632	114	532205	3 660 039 010 394	56	550067	3 660 039 008 780	58
520065	3 660 039 019 564	114	532206	3 660 039 505 729	94	550069	3 660 039 008 797	58
520066	3 660 039 019 663	114	540000	3 660 039 005 758	77	550071	3 660 039 008 803	58
520067	3 660 039 019 571	114	540030	3 660 039 007 547	126	550073	3 660 039 008 810	58
520068	3 660 039 019 670	114	540031	3 660 039 000 876	126	550077	3 660 039 008 827	58
530040	3 660 039 005 611	30	540032	3 660 039 001 002	126	550078	3 660 039 008 834	58
530041	3 660 039 020 607	30	540043	3 660 039 506 965	125	550079	3 660 039 008 841	58
530043	3 660 039 002 191	30	540043	3 660 039 600 663	125	550080	3 660 039 008 858	58
530044	3 660 039 005 741	30	540043SK	3 660 039 601 011	125	550081	3 660 039 008 865	58
530046	3 660 039 008 674	14	540044	3 660 039 508 211	125	550082	3 660 039 008 872	58
530998	3 660 039 020 959	88	540044	3 660 039 600 670	125	550083	3 660 039 008 889	58
530999	3 660 039 022 151	87	540044SK	3 660 039 610 028	125	550084	3 660 039 008 896	58
531001	3 660 039 008 421	87	540045	3 660 039 507 399	125	550085	3 660 039 008 902	58
531003	3 660 039 008 445	87	540045	3 660 039 600 687	125	550086	3 660 039 008 919	58
531005	3 660 039 008 469	87	540045SK	3 660 039 506 972	125	550087	3 660 039 008 926	58
531006	3 660 039 008 476	87	540046	3 660 039 507 408	125	550088	3 660 039 008 933	58
531007	3 660 039 008 483	87	540046	3 660 039 600 694	125	550200	3 660 039 006 359	57
531008	3 660 039 008 490	87	540046SK	3 660 039 508 099	125	550202	3 660 039 006 366	57
531009	3 660 039 008 506	89	540047	3 660 039 507 382	125	550204	3 660 039 006 373	57
531010	3 660 039 008 513	89	540048	3 660 039 600 700	125	550206	3 660 039 006 380	57
531011	3 660 039 008 520	89	540109	3 660 039 019 403	123	550208	3 660 039 006 397	57
531012	3 660 039 021 383	56	540116	3 660 039 005 857	66	550210	3 660 039 010 691	57
531020	3 660 039 019 519	91	540117	3 660 039 005 864	66	550220	3 660 039 006 403	57
531021	3 660 039 019 410	91	540118	3 660 039 005 871	66	550221	3 660 039 006 410	57
531022	3 660 039 019 526	91	540119	3 660 039 005 888	66	550222	3 660 039 006 427	57
531098	3 660 039 508 822	88	540120	3 660 039 005 895	66	550223	3 660 039 006 434	57
531099	3 660 039 600 274	87	540122	3 660 039 005 918	132	550224	3 660 039 006 441	57
531102	3 660 039 012 541	88	540123	3 660 039 005 925	132	550320	3 660 039 020 904	59
531103	3 660 039 013 210	88	540128	3 660 039 508 419	66	550321	3 660 039 020 911	59
531104	3 660 039 012 558	88	540143	3 660 039 002 092	109	550399	3 660 039 019 427	80
531105	3 660 039 013 227	88	540144	3 660 039 000 208	109	550400	3 660 039 008 957	56
531106	3 660 039 012 565	88	540145	3 660 039 002 115	109	550401	3 660 039 620 219	56
531107	3 660 039 012 572	88	540146	3 660 039 002 222	109	550411	3 660 039 008 971	56
531120	3 660 039 600 106	105	540154	3 660 039 002 078	109	550412	3 660 039 008 998	56
531122	3 660 039 600 113	105	540155	3 660 039 002 085	109	550413	3 660 039 008 995	80
531988	3 660 039 508 501	94	540156	3 660 039 600 564	109	550414	3 660 039 009 008	80
531989	3 660 039 508 389	94	540157	3 660 039 600 571	109	550415	3 660 039 009 015	61
531989	3 660 039 620 401	94	540158	3 660 039 600 588	109	550470	3 660 039 018 406	61
531990	3 660 039 508 518	97	540159	3 660 039 600 595	109	550471	3 660 039 018 413	61
531991	3 660 039 509 683	98	540161	3 660 039 021 826	109	550472	3 660 039 018 420	61
531992	3 660 039 599 790	98	540162	3 660 039 600 625	109	560000	3 660 039 006 458	117
531993	3 660 039 507 344	97	540163	3 660 039 600 632	109	560001	3 660 039 021 888	116
531993	3 660 039 600 069	97	540210	3 660 039 506 583	92	560002	3 660 039 006 465	116
531994	3 660 039 507 351	98	540211	3 660 039 506 590	92	560007	3 660 039 019 847	112
531994	3 660 039 600 083	98	540212	3 660 039 506 606	92	560014	/	112
531996	3 660 039 508 525	98	540213	3 660 039 506 613	92	560014	3 660 039 006 526	112
531997	3 660 039 600 090	98	540214	3 660 039 506 620	92	560015	3 660 039 006 533	113
531998	3 660 039 508 396	94	540215	3 660 039 506 644	92	560015	/	113
532001	3 660 039 010 042	95	540216	3 660 039 506 637	92	560016	3 660 039 009 540	112
532005	3 660 039 010 080	95	540217	3 660 039 506 651	92	560018	3 660 039 011 414	113
532006	3 660 039 010 097	95	540258	3 660 039 019 588	139	560018	/	113
532008	3 660 039 010 110	95	540500	3 660 039 005 949	77	560019	/	113
532019	3 660 039 021 918	94	540501	3 660 039 005 956	77	560019	3 660 039 011 407	113
532020	3 660 039 009 947	96	540502	3 660 039 005 963	77	560020	3 660 039 011 421	68
532021	3 660 039 009 954	95	540503	3 660 039 005 970	78	560021	3 660 039 011 438	68
532026	3 660 039 020 300	83	540504	3 660 039 005 987	78	560022	3 660 039 600 014	68
532027	3 660 039 021 895	83	540505	3 660 039 005 994	78	560025	3 660 039 011 353	117
532035	3 660 039 601 967	23	540506	3 660 039 006 007	78	560027	3 660 039 011 391	117
532037	3 660 039 601 981	23	540507	3 660 039 006 014	77	560029	3 660 039 020 515	117
532039	3 660 039 602 001	23	540509	3 660 039 006 038	78	560050	3 660 039 009 664	68
532041	3 660 039 602 025	23	540510	3 660 039 008 223	78	560050	3 660 039 012 770	68
532042	3 660 039 602 032	23	550000	3 660 039 006 045	58	560100	3 660 039 006 557	99

Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page
560102	3 660 039 006 564	99	580200	3 660 039 010 479	118	650302	3 660 039 007 530	141
560102	3 660 039 006 571	99	580200	/	118	650372	3 660 039 007 554	129
560105	3 660 039 620 395	99	580203	3 660 039 010 776	118	650374	3 660 039 007 561	129
560200	3 660 039 006 632	106	580203	/	118	650377	3 660 039 506 163	65
560200SAC	3 660 039 623 211	106	580204	3 660 039 010 783	118	650378	3 660 039 020 690	65
560202	3 660 039 006 656	106	580225	3 660 039 004 652	119	650379	3 660 039 020 409	141
560202SAC	3 660 039 623 228	106	580226	3 660 039 004 669	120	650380	3 660 039 007 578	141
560203	3 660 039 006 663	106	580299	3 660 039 604 043	133	650384	3 660 039 509 393	136
560203SAC	3 660 039 623 235	106	580300	3 660 039 021 093	133	650385	3 660 039 019 991	136
560204	3 660 039 006 670	106	580302	3 660 039 021 109	133	650386	3 660 039 020 393	129
560205	3 660 039 017 195	140	580304	3 660 039 021 871	153	650390	3 660 039 007 592	104
560205	3 660 039 017 201	140	580306	3 660 039 507 627	153	650392	3 660 039 007 608	104
560206	3 660 039 017 218	140	580307	3 660 039 509 706	153	650400	3 660 039 007 615	105
560206	3 660 039 017 225	140	610000	3 660 039 011 575	70	650401	3 660 039 007 622	105
560207	3 660 039 017 232	140	610002	3 660 039 006 991	70	650403	3 660 039 020 706	105
560207	3 660 039 017 249	140	610006	3 660 039 007 011	70	650436	3 660 039 007 646	76
560208	3 660 039 620 418	140	610008	3 660 039 020 522	70	660002	3 660 039 007 653	76
560208	3 660 039 620 425	140	610009	3 660 039 600 786	141	660006	3 660 039 019 250	76
570000	3 660 039 006 694	104	610010	3 660 039 600 793	141	700105	3 660 039 019 298	137
570002	3 660 039 006 700	104	610102	3 660 039 007 035	71	700106	3 660 039 019 304	137
570003	3 660 039 006 717	104	610104	3 660 039 007 042	71	700107	3 660 039 019 311	137
570004	3 660 039 006 724	104	610105	3 660 039 012 756	73	700109	3 660 039 019 335	137
570005	3 660 039 020 379	104	610106	3 660 039 007 059	71	700110	3 660 039 019 328	137
570006	3 660 039 020 386	104	610114	3 660 039 007 066	73	700112	3 660 039 019 809	84
579900	3 660 039 019 458	134	610115	3 660 039 007 073	72	700113	3 660 039 002 443	84
579901	3 660 039 019 434	86	610142	3 660 039 007 110	72	700114	3 660 039 002 467	84
579902	3 660 039 019 465	86	610144	3 660 039 007 127	70	700116	3 660 039 019 212	31
579903	3 660 039 019 472	86	610180	3 660 039 007 134	73	700117	3 660 039 021 390	56
580000	3 660 039 006 748	146	610181	3 660 039 005 048	73	700118	3 660 039 019 342	137
580001	3 660 039 006 755	146	610182	3 660 039 007 141	73	700119	3 660 039 019 359	137
580002	3 660 039 006 762	146	610183	3 660 039 019 281	70	700120	3 660 039 019 366	137
580003	3 660 039 006 779	146	610184	3 660 039 600 021	73	700126	3 660 039 021 154	58
580004	3 660 039 006 786	146	610200	3 660 039 007 165	74	700127	3 660 039 021 147	58
580005	3 660 039 006 793	146	610202	3 660 039 007 172	74	700128	3 660 039 506 743	58
580006	3 660 039 006 809	135	610206	3 660 039 007 189	74	700129	3 660 039 019 861	152
580007	3 660 039 013 135	91	610212	3 660 039 007 202	129	700130	3 660 039 019 878	152
580012	3 660 039 006 830	139	620004	3 660 039 007 226	74	700134	3 660 039 020 218	115
580014	3 660 039 005 703	91	620008	3 660 039 007 233	74	700135	3 660 039 000 425	115
580015	3 660 039 006 854	41	620016	3 660 039 007 240	74	700135SK	3 660 039 004 805	115
580016	3 660 039 006 861	41	620017	3 660 039 007 257	74	700136	3 660 039 020 232	115
580017	3 660 039 006 878	41	620102	3 660 039 007 271	74	700137	3 660 039 020 249	115
580019	3 660 039 019 649	91	620104	3 660 039 007 288	74	700138	3 660 039 020 256	76
580020	3 660 039 019 601	91	620106	3 660 039 007 295	74	700139	3 660 039 020 331	112
580021	3 660 039 019 618	138	620152	3 660 039 007 301	75	700140	3 660 039 020 263	86
580022	3 660 039 019 625	138	620159	3 660 039 004 867	75	700141	3 660 039 020 270	86
580061	3 660 039 011 094	151	630200	3 660 039 007 318	137	700142	3 660 039 020 287	86
580070	3 660 039 011 285	151	630202	3 660 039 007 325	137	700143	3 660 039 020 294	86
580072	3 660 039 011 292	151	630203	3 660 039 007 332	137	700147	3 660 039 020 362	88
580074	3 660 039 011 325	151	630204	3 660 039 007 349	137	700150	3 660 039 505 845	152
580075	3 660 039 011 339	151	630206	3 660 039 007 356	137	700157	3 660 039 020 799	57
580076	3 660 039 011 346	151	630208	3 660 039 007 363	137	700158	3 660 039 020 805	57
580077	3 660 039 021 024	151	630212	3 660 039 007 370	137	700159	3 660 039 020 812	57
580078	3 660 039 012 435	151	630214	3 660 039 007 387	137	700160	3 660 039 008 681	57
580079	3 660 039 011 919	151	630216	3 660 039 009 046	75	700161	3 660 039 008 681	57
580080	3 660 039 021 031	151	630218	3 660 039 009 053	75	700163	3 660 039 508 457	57
580081	3 660 039 010 967	151	630260	3 660 039 007 394	76	700167	3 660 039 021 775	143
580082	3 660 039 010 974	151	630262	3 660 039 624 171	76	700175	3 660 039 021 956	123
580083	3 660 039 010 981	151	630263	3 660 039 603 039	70	700177	3 660 039 011 551	101
580084	3 660 039 010 998	151	640001	3 660 039 001 417	71	700178	3 660 039 507 498	101
580085	3 660 039 020 713	151	640002/	3 660 039 623 075	71	700179	3 660 039 021 802	101
580086	3 660 039 011 018	151	640006	3 660 039 007 448	71	700180	3 660 039 008 414	101
580087	3 660 039 011 025	151	640010	3 660 039 007 455	73	700181	3 660 039 012 169	105
580090	3 660 039 021 055	151	640012	3 660 039 007 462	71	700188	3 660 039 021 932	115
580091	3 660 039 507 535	151	640014	3 660 039 007 479	71	700192	3 660 039 505 098	67
580094	3 660 039 011 230	151	650010	3 660 039 507 016	76	700193	3 660 039 505 104	67
580098	3 660 039 011 148	151	650042	3 660 039 007 509	32	700194	3 660 039 505 159	101
580101	3 660 039 011 179	151	650043	3 660 039 021 406	32	700195	3 660 039 505 166	101
580102	3 660 039 011 286	151	650044	3 660 039 007 516	32	700198	3 660 039 506 392	128
580103	3 660 039 011 193	151	650050	3 660 039 010 882	75	700200	3 660 039 505 241	116
580104	3 660 039 007 905	151	650052	3 660 039 010 868	75	700201	3 660 039 506 323	116
580110	3 660 039 015 537	152	650053	3 660 039 011 933	75	700202	3 660 039 506 309	113
580111	3 660 039 011 544	152	650055	3 660 039 010 875	75	700202	/	113
580112	3 660 039 010 950	151	650056	3 660 039 010 332	71	700210	3 660 039 506 552	72
580113	3 660 039 012 855	152	650057	3 660 039 600 717	102	700211	3 660 039 507 160	127
580114	3 660 039 506 996	152	650300	3 660 039 007 523	141	700213	3 660 039 507 153	127

Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page
700214	3 660 039 507 177	127	700359	3 660 039 508 853	88	700694	3 660 039 005 574	83
700216	3 660 039 508 228	127	700360	3 660 039 508 860	88	700697	3 660 039 604 128	111
700218	3 660 039 505 214	127	700361	3 660 039 508 877	88	700697	/	111
700219	3 660 039 506 385	131	700362	3 660 039 508 884	88	700704	3 660 039 005 628	31
700220	3 660 039 505 265	83	700363	3 660 039 508 891	88	700713	3 660 039 005 635	92
700221	3 660 039 506 316	114	700364	3 660 039 508 907	88	700714	3 660 039 001 097	113
700222	3 660 039 506 354	121	700365	3 660 039 508 914	87	700714	/	113
700224	3 660 039 506 378	121	700366	3 660 039 508 921	87	700715	3 660 039 013 425	98
700225	3 660 039 506 361	121	700367	3 660 039 508 938	87	700719	3 660 039 005 680	79
700233	3 660 039 001 255	145	700368	3 660 039 599 929	87	700720	3 660 039 001 149	92
700259	3 660 039 624 003	140	700369	3 660 039 599 936	87	700721	3 660 039 005 772	92
700259	3 660 039 624 010	140	700370	3 660 039 599 943	87	700724	3 660 039 005 789	66
700262	3 660 039 506 156	63	700371	3 660 039 508 945	87	700725	3 660 039 001 477	66
700264	3 660 039 506 712	130	700372	3 660 039 508 952	87	700726	3 660 039 005 796	66
700275	3 660 039 506 248	69	700381	3 660 039 509 041	88	700727	3 660 039 005 802	66
700276	3 660 039 506 231	69	700382	3 660 039 509 058	88	700728	3 660 039 008 988	66
700277	3 660 039 507 610	69	700383	3 660 039 509 065	89	700732	3 660 039 000 265	111
700281	3 660 039 506 736	123	700384	3 660 039 509 072	89	700732	/	111
700282	3 660 039 508 044	123	700386	3 660 039 509 096	85	700740	3 660 039 001 156	127
700283	3 660 039 508 051	123	700387	3 660 039 509 102	83	700741	3 660 039 000 982	116
700284	3 660 039 508 068	133	700500	3 660 039 509 300	79	700742	3 660 039 005 208	116
700285	3 660 039 506 859	112	700508	3 660 039 509 423	121	700745	3 660 039 000 418	109
700289	3 660 039 600 823	143	700509	3 660 039 509 430	121	700746	3 660 039 000 623	113
700290	3 660 039 508 570	84	700510	3 660 039 509 447	121	700746	/	113
700291	3 660 039 508 167	85	700511	3 660 039 509 454	121	700748	3 660 039 004 812	138
700292	3 660 039 506 750	85	700512	3 660 039 509 461	128	700751	3 660 039 002 207	126
700293	3 660 039 506 767	85	700514	3 660 039 509 485	143	700752	3 660 039 002 214	126
700294	3 660 039 508 174	85	700519	3 660 039 509 539	142	700754	3 660 039 004 126	126
700295	3 660 039 507 122	85	700523	3 660 039 509 577	132	700755	3 660 039 004 133	126
700296	3 660 039 507 139	85	700524	3 660 039 509 584	108	700761	3 660 039 000 630	63
700297	3 660 039 507 146	85	700525	3 660 039 509 591	138	700763	3 660 039 000 975	28
700298	3 660 039 600 335	114	700527	3 660 039 509 614	96	700779	3 660 039 000 616	127
700299	3 660 039 600 342	114	700528	3 660 039 509 621	96	700782	3 660 039 001 385	133
700300	3 660 039 507 191	84	700529	3 660 039 509 638	96	700783	3 660 039 000 807	87
700301	3 660 039 599 912	81	700530	3 660 039 509 645	96	700784	3 660 039 000 814	87
700305	3 660 039 508 143	112	700531J	3 660 039 004 874	83	700785	3 660 039 000 821	87
700306	3 660 039 508 334	121	700531R	3 660 039 004 881	83	700786	3 660 039 000 838	87
700307	3 660 039 508 310	108	700535	3 660 039 601 066	59	700787	3 660 039 000 845	87
700308	3 660 039 508 273	108	700536	3 660 039 601 073	59	700788	3 660 039 000 944	87
700309	3 660 039 508 280	108	700537	3 660 039 601 080	59	700805	3 660 039 007 707	135
700310	3 660 039 508 297	108	700538	3 660 039 601 097	59	700809	3 660 039 000 609	149
700314	3 660 039 508 402	94	700542	3 660 039 010 066	138	700810	3 660 039 002 054	37
700315	3 660 039 599 868	94	700547	3 660 039 000 791	91	700811	3 660 039 002 061	37
700316	3 660 039 600 755	139	700548	3 660 039 000 159	111	700812	3 660 039 002 108	37
700318	3 660 039 508 464	145	700552	3 660 039 601 332	142	700818	3 660 039 000 708	117
700320	3 660 039 600 649	128	700564	3 660 039 601 158	123	700826	3 660 039 013 487	84
700321	3 660 039 509 386	38	700585	3 660 039 603 763	121	700831	3 660 039 013 289	140
700324	3 660 039 509 713	40	700594	3 660 039 602 834	141	700835	3 660 039 001 910	110
700325	3 660 039 509 720	40	700595	3 660 039 602 841	141	700835	/	110
700326	3 660 039 599 851	66	700596	3 660 039 602 287	129	700837	3 660 039 001 897	84
700327	3 660 039 599 882	66	700598	3 660 039 604 142	139	700841	3 660 039 006 687	126
700329	3 660 039 602 643	79	700610	3 660 039 603 282	110	700842	3 660 039 001 354	91
700333	3 660 039 599 820	59	700610	/	110	700843	3 660 039 001 361	91
700334	3 660 039 599 837	59	700613	/	112	700844	3 660 039 006 731	87
700336	3 660 039 508 624	91	700613	3 660 039 603 060	112	700846	3 660 039 001 408	76
700337	3 660 039 508 631	91	700614	3 660 039 603 312	112	700855	3 660 039 001 842	
700338	3 660 039 508 648	138	700617	3 660 039 603 336	54	700858	3 660 039 004 317	52
700339	3 660 039 508 655	139	700626	3 660 039 603 381	66	700859	3 660 039 006 885	52
700340	3 660 039 508 662	148	700636	3 660 039 603 879	147	700861	3 660 039 006 892	101
700341	3 660 039 508 679	148	700638	3 660 039 603 848	39	700862	3 660 039 005 192	101
700342	3 660 039 508 686	148	700640	3 660 039 603 404	79	700863	3 660 039 004 157	149
700344	3 660 039 508 709	148	700643	3 660 039 603 893	151	700864	3 660 039 004 324	134
700345	3 660 039 508 716	148	700650	3 660 039 603 817	145	700865	3 660 039 001 835	67
700347	3 660 039 013 463	148	700661	3 660 039 603 770	67	700867	3 660 039 006 908	144
700348	3 660 039 508 747	148	700662	3 660 039 603 787	153	700868	3 660 039 006 915	144
700349	3 660 039 508 754	148	700674	3 660 039 604 111		700875	3 660 039 006 939	107
700350	3 660 039 508 761	147	700675	3 660 039 000 111	143	700875	3 660 039 006 946	107
700351	3 660 039 508 778	147	700676	3 660 039 604 067	80	700877	3 660 039 001 460	127
700352	3 660 039 508 785	128	700677	3 660 039 604 074	61	700883	3 660 039 001 484	116
700353	3 660 039 508 792	128	700685	3 660 039 604 098	139	700885	3 660 039 014 361	112
700354	3 660 039 508 808	128	700686	3 660 039 604 036	111	700913	3 660 039 004 164	149
700355	3 660 039 508 815	128	700686	/	111	700923	3 660 039 018 734	31
700356	3 660 039 600 281	88	700688	3 660 039 013 036	83	700926	3 660 039 017 911	132
700357	3 660 039 508 839	88	700691	3 660 039 000 593	39	700929	3 660 039 013 012	132
700358	3 660 039 508 846	88	700692	3 660 039 000 647	39	700937	3 660 039 006 984	138

Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page
700941	3 660 039 007 004	151	701300	3 660 039 012 602	107	701504	3 660 039 015 078	106
700942	3 660 039 007 103	39	701300	3 660 039 012 619	107	701504	3 660 039 015 085	106
700945	3 660 039 007 158	65	701306	3 660 039 012 701	110	701506	3 660 039 625 314	68
700946	3 660 039 007 196	65	701306	/	110	701509	3 660 039 622 863	40
700947	3 660 039 004 829	106	701309	3 660 039 012 947	110	701527	3 660 039 015 153	139
700952	3 660 039 007 417	102	701309	/	110	701528	3 660 039 015 160	143
700959	3 660 039 013 067	50	701314	3 660 039 012 718	68	701529	3 660 039 015 375	94
700960	3 660 039 005 161	57	701314	3 660 039 012 725	68	701530	3 660 039 015 382	94
700961	3 660 039 005 185	57	701346	3 660 039 013 456	41	701540	3 660 039 015 207	83
700979	3 660 039 007 486	110	701347	3 660 039 013 463	41	701541	3 660 039 015 184	83
700980	3 660 039 007 585	109	701349	3 660 039 013 500	110	701542	3 660 039 015 191	83
700983	3 660 039 007 660	34	701349	/	110	701543	3 660 039 015 214	93
700994	3 660 039 007 813	59	701351	3 660 039 013 517	142	701545	3 660 039 015 221	93
701001	3 660 039 007 769	103	701352	3 660 039 013 524	128	701563	3 660 039 015 276	36
701003	3 660 039 007 783	103	701353	3 660 039 013 531	140	701564	3 660 039 015 238	49
701004	3 660 039 007 790	103	701354	3 660 039 013 548	140	701572	3 660 039 015 245	84
701010	3 660 039 007 721	40	701359	3 660 039 013 593	148	701594	3 660 039 015 290	56
701013	3 660 039 007 981	119	701360	3 660 039 013 616	106	701595	3 660 039 015 306	56
701016	3 660 039 007 806	103	701373	3 660 039 013 760	83	701597	3 660 039 017 669	89
701027	3 660 039 007 882	22	701378	3 660 039 013 692	119	701623	3 660 039 015 368	36
701034	3 660 039 014 880	33	701384	3 660 039 013 821	140	701624	3 660 039 015 351	71
701035	3 660 039 014 897	33	701386	3 660 039 013 883	61	701627	3 660 039 015 320	52
701036	3 660 039 007 967	145	701389	3 660 039 014 293	86	701630	3 660 039 015 344	132
701045	3 660 039 013 296	97	701390	3 660 039 014 309	86	701645	3 660 039 015 450	51
701053	3 660 039 012 251	139	701393	3 660 039 013 906	155	701646	3 660 039 015 467	44
701066	3 660 039 007 936	145	701394	3 660 039 013 913	155	701646	3 660 039 015 474	44
701067	3 660 039 013 357	151	701395	3 660 039 013 920	155	701679	3 660 039 015 498	37
701068	3 660 039 013 791	151	701402	3 660 039 013 999	155	701680	3 660 039 015 504	37
701073	3 660 039 012 916	151	701403	3 660 039 014 002	155	701681	3 660 039 015 511	37
701074	3 660 039 007 929	110	701404	3 660 039 014 019	155	701682	3 660 039 015 528	37
701074	/	110	701407	3 660 039 014 040	155	701683	3 660 039 620 012	50
701093	3 660 039 009 886	125	701408	3 660 039 014 057	155	701684	3 660 039 016 457	50
701094	3 660 039 013 654	115	701411	3 660 039 014 088	155	701729	3 660 039 015 924	102
701095	3 660 039 015 054	115	701413	3 660 039 014 101	155	701730	3 660 039 015 931	102
701105	3 660 039 013 647	148	701414	3 660 039 014 118	155	701731	3 660 039 015 948	102
701106	3 660 039 013 609	148	701415	3 660 039 014 125	155	701764	3 660 039 015 955	101
701107	3 660 039 011 186	57	701416	3 660 039 014 132	155	701765	3 660 039 015 962	101
701128	3 660 039 009 336	139	701421	3 660 039 014 187	155	701767	3 660 039 015 986	86
701130	3 660 039 013 395	151	701422	3 660 039 014 194	155	701774	3 660 039 017 270	140
701131	3 660 039 017 256	140	701423	3 660 039 014 200	155	701774	3 660 039 017 287	140
701131	3 660 039 017 263	140	701424	3 660 039 014 217	155	701776	3 660 039 016 006	82
701132	3 660 039 009 978	91	701425	3 660 039 014 224	155	701777	3 660 039 016 013	82
701133	3 660 039 013 258	91	701426	3 660 039 014 231	155	701778	3 660 039 016 020	82
701135	3 660 039 013 814	65	701428	3 660 039 014 255	155	701781	3 660 039 015 597	126
701137	3 660 039 009 817	147	701429	3 660 039 014 262	155	701786	3 660 039 016 396	153
701138	3 660 039 009 824	147	701431	3 660 039 014 286	155	701788	3 660 039 016 419	153
701139	3 660 039 009 831	147	701432	3 660 039 014 354	135	701804	3 660 039 016 495	103
701140	3 660 039 010 424	147	701442	3 660 039 014 392	105	701811	3 660 039 016 556	120
701141	3 660 039 009 848	147	701444	3 660 039 014 699	97	701812	3 660 039 016 563	120
701142	3 660 039 009 855	147	701445	3 660 039 014 705	97	701814	3 660 039 016 518	133
701167	3 660 039 009 916	39	701445	3 660 039 015 047	97	701822	3 660 039 016 587	65
701168	3 660 039 009 923	39	701446	3 660 039 014 439	114	701823	3 660 039 016 570	65
701174	3 660 039 010 134	79	701447	3 660 039 014 446	60	701868	3 660 039 016 648	134
701181	3 660 039 009 176	123	701448	3 660 039 014 453	60	701869	3 660 039 016 655	134
701187	3 660 039 012 374	61	701449	3 660 039 014 460	61	701870	3 660 039 016 631	120
701191	3 660 039 012 466	124	701450	3 660 039 014 477	61	701871	3 660 039 016 600	124
701209	3 660 039 010 417	117	701467	3 660 039 014 712	114	701872	3 660 039 016 617	124
701212	3 660 039 010 448	104	701468	3 660 039 012 978	36	701873	3 660 039 016 624	124
701216	3 660 039 012 312	87	701469	3 660 039 008 353	36	701898	3 660 039 017 140	49
701221	/	111	701470	3 660 039 013 142	36	701913	3 660 039 016 761	120
701221	3 660 039 007 912	111	701471	3 660 039 005 253	37	701943	3 660 039 623 952	140
701222	/	111	701474	3 660 039 021 673	37	701946	3 660 039 016 815	50
701222	3 660 039 010 509	111	701477	3 660 039 014 736	90	701947	3 660 039 017 836	50
701252	/	111	701478	3 660 039 014 743	90	701954	3 660 039 620 449	119
701252	3 660 039 012 237	111	701479	3 660 039 014 750	90	701970	3 660 039 017 935	132
701259	3 660 039 014 729	119	701482	3 660 039 014 972	64	701999	3 660 039 017 959	132
701262	3 660 039 620 432	118	701483	3 660 039 014 989	64	702002	3 660 039 016 938	118
701264	3 660 039 620 050	119	701484	3 660 039 014 996	64	702003	3 660 039 016 921	120
701265	3 660 039 012 268	135	701485	3 660 039 015 009	64	702004	3 660 039 016 910	120
701266	3 660 039 012 275	135	701486	3 660 039 015 016	64	702008	3 660 039 620 456	119
701273	3 660 039 012 664	135	701487	3 660 039 015 023	64	702009	3 660 039 620 463	119
701276	3 660 039 016 433	79	701491	3 660 039 014 903	33	702020	3 660 039 017 966	154
701287	3 660 039 012 867	66	701492	3 660 039 014 910	33	702021	3 660 039 017 973	154
701288	3 660 039 012 879	66	701493	3 660 039 014 958	68	702022	3 660 039 017 980	154
701289	3 660 039 013 890	151	701493	3 660 039 014 965	68	702023	3 660 039 620 470	118

Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page
702025	3 660 039 620 487	118	702596	3 660 039 018 765	57	702841	3 660 039 621 088	93
702034	3 660 039 017 997	82	702597	3 660 039 018 772	57	702842	3 660 039 621 095	93
702036	3 660 039 018 000	82	702598	3 660 039 018 789	57	702843	3 660 039 621 101	93
702040	3 660 039 019 274	148	702599	3 660 039 018 796	57	702844	3 660 039 621 118	93
702053	3 660 039 017 188	38	702600	3 660 039 018 802	57	702845	3 660 039 621 125	93
702058	3 660 039 017 164	38	702601	3 660 039 018 819	57	702846	3 660 039 621 132	93
702111	3 660 039 017 423	123	702609	3 660 039 626 267	68	702847	3 660 039 621 149	93
702112	3 660 039 017 430	123	702611	3 660 039 018 871	155	702848	3 660 039 621 156	93
702114	3 660 039 017 492	127	702613	3 660 039 018 895	155	702849	3 660 039 621 163	92
702118	3 660 039 620 494	118	702614	3 660 039 018 901	155	702850	3 660 039 621 170	92
702135	3 660 039 019 045	63	702616	3 660 039 018 925	155	702851	3 660 039 621 187	92
702141	3 660 039 019 298	147	702619	3 660 039 018 956	155	702859	3 660 039 621 217	59
702142	3 660 039 019 304	147	702621	3 660 039 018 970	155	702860	3 660 039 621 224	59
702160	3 660 039 019 168	147	702623	3 660 039 018 826	119	702861	3 660 039 621 231	59
702199	3 660 039 017 676	39	702624	3 660 039 018 833	120	702879	3 660 039 621 415	58
702204	3 660 039 622 900	90	702646	3 660 039 019 106	124	702881	3 660 039 621 439	58
702210	3 660 039 017 683	65	702647	3 660 039 019 113	124	702882	3 660 039 621 446	58
702211	3 660 039 017 690	65	702670	3 660 039 019 052	64	702883	3 660 039 621 453	58
702212	3 660 039 017 706	36	702671	3 660 039 019 069	64	702884	3 660 039 621 460	58
702213	3 660 039 017 713	36	702672	3 660 039 019 076	64	702885	3 660 039 621 477	58
702223	3 660 039 017 720	121	702683	3 660 039 624 201	69	702886	3 660 039 621 484	58
702306	3 660 039 620 043	50	702684	3 660 039 624 218	69	702914	3 660 039 620 289	80
702307	3 660 039 620 036	50	702685	3 660 039 020 041		702915	3 660 039 620 296	149
702310	3 660 039 018 055	142	702690	3 660 039 020 058	51	702916	3 660 039 620 302	149
702311	3 660 039 018 062	78	702698	3 660 039 020 065	51	702917	3 660 039 620 319	149
702337	3 660 039 017 850	107	702699	3 660 039 020 072	51	702918	3 660 039 620 326	149
702337	/	107	702704	3 660 039 620 098	146	702919	3 660 039 620 333	83
702338	3 660 039 017 867	107	702705	3 660 039 020 034	146	702920	3 660 039 620 340	130
702338	/	107	702707	3 660 039 020 010	105	702934	3 660 039 019 755	134
702343	3 660 039 018 147	31	702728	3 660 039 015 252	50	702948	3 660 039 623 303	131
702350	3 660 039 018 086	38	702729	3 660 039 015 269	50	702949	3 660 039 621 606	130
702356	3 660 039 018 093	38	702732	3 660 039 620 067	124	702950	3 660 039 621 613	131
702357	3 660 039 018 109	38	702733	3 660 039 620 074	100	702951	3 660 039 621 620	130
702358	3 660 039 018 116	154	702733	/	100	702952	3 660 039 621 637	131
702359	3 660 039 017 874	136	702768	3 660 039 620 142	143	702953	3 660 039 621 644	130
702360	3 660 039 017 881	136	702770	3 660 039 620 166	103	703027	3 660 039 621 866	106
702361	3 660 039 017 898	136	702774	3 660 039 620 531	92	703068	3 660 039 622 948	61
702365	3 660 039 624 195	140	702775	3 660 039 620 173	38	703069	3 660 039 622 955	61
702365	3 660 039 625 635	140	702778	3 660 039 621 958	36	703073	3 660 039 622 962	90
702373	3 660 039 019 281	148	702783	3 660 039 620 180	39	703074	3 660 039 622 979	90
702379	3 660 039 018 178	36	702784	3 660 039 620 197	116	703117	/	49
702394	3 660 039 624 300	126	702794	3 660 039 620 678	112	703117	3 660 039 622 597	49
702395	3 660 039 018 185	68	702794	3 660 039 620 685	112	703118	3 660 039 622 603	46
702398	3 660 039 018 239	47	702797/L	3 660 039 620 746	154	703118	/	46
702400	/	140	702797/M	3 660 039 620 753	154	703119	3 660 039 622 610	45
702407	3 660 039 018 840	90	702797/XL	3 660 039 620 760	154	703119	/	45
702408	3 660 039 018 857	90	702797/XXL	3 660 039 620 777	154	703134	3 660 039 622 719	110
702431	3 660 039 620 029	50	702797/XXXL	3 660 039 620 784	154	703136	3 660 039 622 733	110
702449	3 660 039 620 234	105	702798/L	3 660 039 620 791	154	703138	3 660 039 623 365	49
702454	3 660 039 008 131	64	702798/M	3 660 039 620 807	154	703154	3 660 039 623 044	100
702464	3 660 039 018 321	53	702798/S	3 660 039 620 814	154	703154	3 660 039 623 051	100
702477/2	/	72	702798/XL	3 660 039 620 821	154	703164	3 660 039 623 259	152
702477	/	72	702798/XS	3 660 039 620 838	154	703165	3 660 039 623 266	152
702480	3 660 039 018 374	147	702798/XXL	3 660 039 620 845	154	703166	3 660 039 623 273	152
702481	3 660 039 622 917	64	702798/XXXL	3 660 039 620 852	154	703167	3 660 039 623 280	152
702482	3 660 039 622 924	64	702799/L	3 660 039 620 869	154	703177	/	99
702483	3 660 039 622 931	64	702799/M	3 660 039 620 876	154	703178	/	99
702484	3 660 039 018 437	64	702799/S	3 660 039 620 883	154	703179	/	99
702529	3 660 039 018 451	147	702799/XL	3 660 039 620 890	154	703180	/	99
702530	3 660 039 018 499	147	702799/XS	3 660 039 620 906	154	703181	/	99
702531	3 660 039 018 482	147	702799/XXL	3 660 039 620 913	154	703182	/	99
702544	3 660 039 018 505	147	702799/XXXL	3 660 039 620 920	154	703205	3 660 039 623 969	68
702549	3 660 039 018 604	100	702805	3 660 039 624 225	140	703210	/	40
702561	3 660 039 018 536	147	702805	3 660 039 625 642	140	703210	3 660 039 623 372	40
702568	3 660 039 018 611	100	702809	3 660 039 620 999	154	703211	/	40
702568	3 660 039 018 710	100	702814	3 660 039 620 241	103	703211	3 660 039 623 389	40
702569	3 660 039 018 581	107	702821	3 660 039 620 227	73	703212	3 660 039 623 396	65
702569	3 660 039 018 598	107	702832	3 660 039 621 002	41	703213	3 660 039 623 402	65
702571	3 660 039 018 567	107	702833	3 660 039 621 026	40	703214	3 660 039 623 419	97
702571	3 660 039 018 574	107	702834	3 660 039 621 019	57	703215	3 660 039 623 426	97
702573	3 660 039 018 543	107	702836	3 660 039 621 033	92	703216	3 660 039 623 433	97
702573	3 660 039 018 550	107	702837	3 660 039 621 040	92	703217	3 660 039 623 440	97
702583	3 660 039 019 175	81	702838	3 660 039 621 057	92	703218	3 660 039 623 457	97
702585	3 660 039 019 199	81	702839	3 660 039 621 064	93	703219	3 660 039 623 464	97
702595	3 660 039 018 758	57	702840	3 660 039 621 071	93	703220	3 660 039 623 471	98

Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page	Réf.	Gencod	Page
703221	3 660 039 623 488	97	703747	3 660 039 625 031	60	800035	3 660 039 021 789	62
703222	3 660 039 623 495	98	703748	3 660 039 625 154	60	800062	3 660 039 506 545	62
703223	3 660 039 623 501	98	703749	3 660 039 625 017	60	800063	3 660 039 600 472	124
703224	3 660 039 623 518	98	703750	3 660 039 625 000	60	821806	3 660 039 008 032	63
703225	3 660 039 623 525	98	703751	3 660 039 624 997	60	821808	3 660 039 008 049	63
703226	3 660 039 623 532	98	703752	3 660 039 624 980	60	830318	3 660 039 599 974	65
703227	3 660 039 623 549	98	703753	3 660 039 624 973	60	830320	3 660 039 624 263	69
703257	3 660 039 623 785	52	703754	3 660 039 624 966	60	840000	3 660 039 008 070	63
703258	3 660 039 623 785	52	703755	3 660 039 624 959	60	840002	3 660 039 008 087	63
703286	3 660 039 623 808	57	703756	3 660 039 624 942	60	840004	3 660 039 012 640	63
703330	3 660 039 624 324	140	703757	3 660 039 624 935	60	840102	3 660 039 008 100	63
703330	3 660 039 625 574	140	703758	3 660 039 625 147	60	840104	3 660 039 008 117	63
703368	3 660 039 623 983	39	703760	3 660 039 625 512	67	856274	3 660 039 008 123	64
703377	3 660 039 623 662	105	703763	/	111	856275	/	64
703379	3 660 039 623 747	31	703763	3 660 039 625 581	111	856275	/	64
703402	3 660 039 623 976	117	703764	/	111	856275	3 660 039 008 131	64
703413	3 660 039 624 270	69	703764	3 660 039 625 598	111	856277	/	64
703435	3 660 039 624 232	67	703765	/	111	856277	/	64
703494	3 660 039 624 256	63	703765	3 660 039 625 628	111	856277	3 660 039 008 148	64
703497	3 660 039 624 027	129	703766	3 660 039 625 604	110	856278	3 660 039 008 155	64
703519	3 660 039 624 331	123	703766	/	110	856278	/	64
703546	3 660 039 624 317	137	703767	3 660 039 625 611	110	856278	/	64
703547	3 660 039 624 249	71	703767	/	110	856279	3 660 039 624 140	64
703558	3 660 039 624 355	141	703836	3 660 039		856280	3 660 039 008 179	64
703560	3 660 039 624 430	71	703890	3 660 039 625 802	90	856500	3 660 039 507 542	64
703564	3 660 039 625 444	57	703891	3 660 039 625 819	90	856501	3 660 039 010 288	64
703567	3 660 039 625 451	25	703892	3 660 039 625 826	90	856502	3 660 039 010 295	64
703591	3 660 039 624 454	58	703893	3 660 039 625 833	90	856503	3 660 039 010 301	64
703606	3 660 039 624 546	79	703894	3 660 039 625 840	90	856506	3 660 039 507 061	65
703662	3 660 039 625 321	57	703895	3 660 039 625 857	90	856508	3 660 039 062 003	63
703671	3 660 039 625 338	57	703896	3 660 039 625 864	90	856509	3 660 039 623 068	63
703672	3 660 039 625 345	57	703897	3 660 039 625 871	90	856510	3 660 039 506 989	103
703684	3 660 039 625 352	57	703898	3 660 039 625 888	90	856512	3 660 039 508 198	103
703685	3 660 039 625 369	57	703899	3 660 039 625 895	90	856515	3 660 039 508 150	100
703686	3 660 039 625 376	57	703900	3 660 039 625 901	90	856516	3 660 039 600 144	100
703687	3 660 039 625 383	57	703901	3 660 039 625 918	90	856517	3 660 039 600 151	100
703688	3 660 039 625 390	117	703902	3 660 039 625 925	90	856518	3 660 039 600 168	100
703689	3 660 039 625 406	117	703903	3 660 039 625 932	90	856519	3 660 039 600 175	100
703696	3 660 039 625 413	141	703904	3 660 039 625 949	90	856520	3 660 039 600 182	100
703701	3 660 039 625 420	153	703905	3 660 039 625 956	90	856521	3 660 039 600 267	82
703706	3 660 039 625 437	53	703906	3 660 039 625 963		856522	3 660 039 508 471	82
703709	3 660 039 625 161	110	703907	3 660 039 625 970		856523	3 660 039 600 250	82
703711	3 660 039 625 093	59	703908	3 660 039 625 987	45	856524	3 660 039 600 236	82
703712	3 660 039 624 782	59	703909	3 660 039 625 994	45	856525	3 660 039 600 243	82
703713	3 660 039 624 904	59	703910	3 660 039 626 007	45	856526	3 660 039 600 199	82
703714	3 660 039 624 898	59	703911	3 660 039 625 765	62	856527	3 660 039 600 205	82
703715	3 660 039 624 881	59	703912	3 660 039 625 772	62	856528	3 660 039 600 212	82
703717	3 660 039 624 867	59	703913	3 660 039 625 789	62	856529	3 660 039 600 229	82
703718	3 660 039 624 850	59	703923	3 660 039 626 014	24	856530	3 660 039 010 431	76
703719	3 660 039 624 843	59	704004	3 660 039 626 069	93	857568	3 660 039 505 135	136
703720	3 660 039 624 836	59	704059	3 660 039 626 038	119			
703721	3 660 039 624 829	59	704117	/	111			
703722	3 660 039 624 812	59	704117	3 660 039	111			
703724	3 660 039 624 799	59	704131	3 660 039 509 089	68			
703725	3 660 039 624 911	60	710003	3 660 039 602 049	32			
703726	3 660 039 624 775	60	710004	3 660 039 007 820	32			
703727	3 660 039 624 768	60	710005	3 660 039 002 474	32			
703728	3 660 039 624 751	60	710006	3 660 039 018 864	32			
703729	3 660 039 624 744	60	710020	3 660 039 007 837	32			
703731	3 660 039 624 720	60	710101	3 660 039 007 844	32			
703732	3 660 039 624 713	59	710107	3 660 039 507 085	69			
703733	3 660 039 624 706	59	800001	3 660 039 011 483	62			
703734	3 660 039 624 690	59	800002	3 660 039 011 698	62			
703735	3 660 039 625 024	59	800003	3 660 039 011 759	62			
703736	3 660 039 625 048	59	800011	3 660 039 011 711	62			
703737	3 660 039 624 805	59	800012	3 660 039 011 728	62			
703738	3 660 039 625 130	59	800013	3 660 039 011 735	62			
703739	3 660 039 625 123	59	800021	3 660 039 011 889	62			
703740	3 660 039 625 116	59	800023	3 660 039 011 766	62			
703741	3 660 039 625 109	60	800025	3 660 039 011 513	62			
703742	3 660 039 625 086	60	800028	3 660 039 011 872	62			
703743	3 660 039 625 079	60	800030	3 660 039 011 896	62			
703744	3 660 039 625 062	60	800031	3 660 039 011 797	62			
703745	3 660 039 625 055	60	800033	3 660 039 021 796	62			
703746	3 660 039 624 928	60	800034	3 660 039 021 772	62			

BROSSES À PEINDRE «Polytop»

Polyvalentes et performantes, les brosses Polytop continuent de faire leurs preuves et séduisent de plus en plus d'utilisateurs.

Cependant, l'utilisation des peintures acryliques, qui ont la particularité de sécher très vite, provoque une saturation à la base de la brosse avec un dépôt de peinture, d'où une perte de souplesse. Une série de tests nous a permis de prouver l'efficacité d'un produit : le Nettoyant «NET'A 9» qui permet d'éliminer 100% des résidus.

Après quelques heures de trempage (en fonction de l'état des brosses) dans une solution non diluée, et rinçage à l'eau, les brosses retrouvent toutes leurs qualités (propreté, souplesse, efficacité...).

Il est recommandé d'utiliser des gants lors du nettoyage et du rinçage des brosses.

NOTA : Le Nettoyant «NET'A 9» se trouve en bonne place dans notre catalogue.

Source : RBN

BROSSES À PEINDRE SOIE*

Pour toutes brosses neuves, avant l'emploi, une bonne précaution est de mettre celle-ci, à la veille d'utilisation, dans l'huile de lin (et non dans l'eau). L'eau ramollit la kératine, élément constitutif des soies, ... comme les ongles humains. L'huile de lin améliore la souplesse des soies et leur conserve la résistance à la flexion, imprègne les manches et empêche ainsi l'affaissement des montages causés par l'alternance du gonflement des garnissages et des manches (humidité) ou de leur dessiccation.

De plus l'huile de lin aide les soies à rester droites.

Si, pendant les intervalles d'utilisation des brosses, vous les trempez dans l'eau, ne les essorez pas de leur peinture grasse, mais au contraire, laissez les bien imprégnées de peinture. Elles ne prendront alors qu'un minimum d'humidité, et simplement secouées, pourront reprendre leur service.

L'immersion des brosses plates dans l'eau est à proscrire.

Pour un long repos, il est préférable de nettoyer une brosse à fond par l'utilisation du solvant, composant de la peinture employée, la mettre à tremper, ensuite, dans l'huile de lin et essorer.

Suspendues, les soies vers le bas, dans un endroit sec, les brosses garderont toutes les qualités requises pour une bonne utilisation.

BROSSES BADIGEON*

Depuis quelques années, vous avez remarqué que certaines brosses s'usent prématurément, phénomène inconnu jadis, et vous avez tendance à incriminer la qualité des soies, alors qu'il s'agit d'une corrosion des poils causée par certains mordants entrant dans la composition des peintures à l'eau.

Ces mordants et acides peuvent, heureusement, avoir leur nocivité très sensiblement diminuée par quelques précautions :

Chaque jour, après emploi, nettoyer vos brosses, soit avec une solution d'eau vinaigrée, soit avec une eau savonneuse ou légèrement additionnée de détergent (teepol ou produit similaire), ensuite, vous les rincez à l'eau courante.

S'il s'agit de brosses rectangulaires ou plates, montées avec des réglettes intérieures, ouvrez les brosses pour nettoyer les rigoles formées par ces réglettes. Le produit ne doit pas rester dans les creux.

Ensuite, rincez à l'eau courante. Evitez de laisser les montures bois immergées. Entre emploi, faites sécher à l'air libre, les soies vers le bas, en les suspendant. Ne jamais laisser sécher une brosse près d'une source de chaleur ou au soleil.

LES ROULEAUX À PEINDRE

Tous nos manchons de fabrication RBN en dimensions 80-180-250-500 mm sont livrés prêts à l'emploi. Ils ont été soigneusement brossés avant l'emballage.

Avant première utilisation* : - Bien mouiller le manchon par immersion dans l'eau.

- Essorer par simples pressions, sans jamais tordre

Après chaque usage : **Travail en cours** : - trempage dans l'eau.

Travail terminé : - Peinture à l'eau : nettoyage à l'eau

- Autres peintures : nettoyer à l'essence ou au diluant spécifique, sans jamais utiliser de couteau de peintre ou tout autre outil pour épurer.

Terminer par un lavage au savon et à l'eau froide. Essorer, toujours par simples pressions sans tordre.

NB. - Mouton pleine peau : bannir l'alcali et ses dérivés qui attaquent le cuir.

- Mohair : exclure l'acétone, trichlo ou benzol.

* Source : Fédération de la Brosserie

PRODUITS

Photos non contractuelles. La société RBN se réserve le droit de modifier sans préavis les descriptions de ses équipements selon les dispositions du stock ou des évolutions techniques.

COMMANDES

Bien spécifier vos noms ou raison sociale, les numéros de référence, désignations, dimensions des articles ainsi que le N° de SIRET - TVA intracommunautaire. Toute demande d'ouverture de compte doit être accompagnée des références commerciales et bancaires. Toute information ou ordre engage irrévocablement l'acheteur et entraîne l'acceptation des conditions générales de vente. La vente est parfaite et définitive après l'acceptation expresse de la commande ou de l'ordre par le vendeur. Lorsque le montant d'une commande est inférieur à **75,00 €** (remise déduite), une participation aux frais administratifs de **16,00 €** est facturée en plus de la participation aux frais d'envoi.

PRIX

Tous nos prix s'entendent Hors Taxes, départ d'usine. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils ne constituent en aucun cas une offre définitive et restent modifiables. Particulièrement : les prix assujettis aux fluctuations monétaires.

ECO-TAXE : Elle est facturée en sus, Net H.T., pour chaque appareil électro-portatif, selon le barème DEEE.

EXPÉDITIONS

Pour la France métropolitaine (sauf région Corse), il est accordé un franco de port et d'emballage pour toute commande dont le montant est égal ou supérieur à **445,00 € HT * nets**. Pour toute commande inférieure, il est facturé **8,50 €** de participation aux frais d'envoi. Pour la Corse, le Luxembourg : **650,00 € HT* nets**. Les marchandises (même en franco) voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas de perte ou d'avarie, des réserves doivent être :

- formulées immédiatement à la réception sur le bordereau du transporteur.

- Confirmées par lettre recommandée dans les 48 heures. À défaut, aucune réclamation ne sera prise en compte.

* **Sous réserve d'augmentation**

DÉLAIS ET LIVRAISON

Nous expédions le plus rapidement possible les commandes enregistrées, mais ne pouvons pas toujours assurer l'expédition complète, ni écrire au préalable en cas de manquants. Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser les produits ou de réclamer des dommages et intérêts. En cas de livraison partielle de la commande, le solde non livré ne peut retarder le règlement de la partie livrée. Tout solde inférieur à **30,00 €** sera supprimé.

RETOURS

Pour les articles livrés conformément à la commande, tout retour qui n'aura pas fait l'objet d'un accord préalable avec la Direction sera systématiquement refusé.

Après notre accord, les marchandises faisant l'objet d'un retour devront nous être expédiées franco usine, ainsi que tout échange ou réparation gratuite ou non.

Les avoirs seront minorés de 10% pour les frais administratifs et dépréciation, et les retours seront refusés au delà de 15 jours à compter de la date de livraison.

GARANTIE

Nos articles sont garantis contre tout vice de fabrication pour un usage normal. Cette garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses, à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.

Les outils usagés ne sont pas échangés.

PAIEMENT

Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables à réception, à l'ordre de RBN, au comptant, sans escompte.

Nos prix sont stipulés Hors Taxes. Tout retard de paiement entraîne, selon les dispositions légales et de plein droit, le paiement d'intérêts de retard à un taux égal à 1,5 fois le taux légal et l'exigibilité immédiate de toutes les autres échéances, y compris celles qui ont donné lieu à des traites.

En cas de retard de paiement, le vendeur se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les ordres en cours ou à venir.

À l'expiration du délai de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera exigée : elle est fixée à **40 €** (Décret du 02/10/2012).

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Loi N° 80.335 du 12/05/1980 : la marchandise reste notre propriété jusqu'à paiement du prix.

Toutefois, la responsabilité des marchandises est transférée à l'acheteur dès la délivrance.

JURIDICTION

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de SEDAN sera seul compétent.



Z.A. de la Bellevue. 08500 LES MAZURES

☎ 03 24 42 67 12 ☎ 03 24 42 67 13

✉ service-accueil.rbn@orange.fr